LUX RAD

NOWOCZESNE GRZEJNIKI

CENNIK

luxrad.com

Obowiązuje od 24.02.2020 r.

SPIS TREŚCI

GRZEJNIKI POKOJOWE

EVEREST 3
SAHARA 4
ZEUS 5
KOBE 6
SPRING 7
COLUMNUS 2 8
COLUMNUS 3 9
REBUS 10
PORTAL 11
KOLIBER 12
FORTUNA 13
FORTUNA PODWÓJNA 14
FART 15
NIAGARA 16
NIAGARA PODWÓJNA 17
NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ 18
NIAGARA PODWÓJNA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERM. 19
NIAGARA Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE 20
NIAGARA Z OSŁONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ 21
NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ 22
NIAGARA Z PEŁNYM LUSTREM 23
NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ 24
NIAGARA LED 25
NIAGARA Z LUSTREM 26
SLIM LINE 27
VITRO 28
V-LINE 29
PAUER 30
DUCTOR 31
KOBE FULL 32
AURORA 33
AURORA PODWÓJNA 34
AURORA NAROŻNA 35
AURORA Z LUSTREM 36
TOBA 37
TOBA PODWÓJNA 38
CHEBBI 39

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

OPTIMUS 40
ATRIA 41
CALIDO 42
NEBRASKA 43
SCALA NEW 44
NEO 45
ATAKAMA 46
FLAG BIS 47
NEPTUN 48
TYP E 49
MODEL E 50
MODEL E Z OSŁONA 51
ELEGANT 52
POLLUX 53
GOCTA 54
PIKO 55
MERCURY 56
JUPITER 57
KASTOR 58
SALTO 59
SALTO MAX 60
SALTO I 61
OVALTIC 62
OVALTIC COVER 63
KILE 64
MARS 65
KWADRO 66
ELIPSO 67
BARVA 68
GAJA 69
SATURN 70
REGULAR 71
REGULAR G 72

GRZEJNIKI CHROMOWANE

L-1 73
L-2 GIĘTY 74
L-4 75
NIAGARA CHROM 76

GRZEJNIKI INOX

EVEREST SN 77
SAHARA SN 78
MAKALU SN 79
GOCTA SN 80
PIKO SN 81
ATRIA SN 82
TOBA SN 83

AKCESORIA 84
ZAWORY I GRZAŁKI 85-87
PORADNIK 88
LEGENDA 89-90
NOTATKI 91

EVEREST

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	117	42	2,6	0,35	77	146 zł	EVE600XXX.....
900	1 TULEJA	800	117	42	3,8	0,52	109	194 zł	EVE900XXX.....
1100	1 TULEJA	1000	117	42	4,6	0,65	130	218 zł	EVE1100XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	117	42	6,2	0,87	173	346 zł	EVE1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	117	42	7,3	1,05	198	356 zł	EVE1800XXX.....
2000	1 TULEJA	1900	117	42	8,1	1,17	219	364 zł	EVE2000XXX.....
2500	1 TULEJA	2400	117	42	10,8	1,47	266	400 zł	EVE2500XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: XXX - szerkość .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: EVE15002959003

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14), 1110(15).
Podane wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%









TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

SAHARA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	87	42	0,94	0,11	33	102 zł	SAH600XXX.....
900	1 TULEJA	800	87	42	1,41	0,17	48	128 zł	SAH900XXX.....
1200	1 TULEJA	1100	87	42	1,88	0,23	64	147 zł	SAH1200XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	87	42	2,36	0,29	79	187 zł	SAH1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	87	42	2,83	0,34	94	212 zł	SAH1800XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAH12003907016ZDP

O szerokościach (ilości tulej): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

ZEUS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	117	42	3,1	0,5	98	248 zł	ZEU600XXX.....
900	1 TULEJA	800	117	42	4,7	0,8	139	300 zł	ZEU900XXX.....
1100	1 TULEJA	1000	117	42	5,7	0,9	166	353 zł	ZEU1100XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	117	42	7,8	1,3	217	417 zł	ZEU1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	117	42	9,4	1,5	255	495 zł	ZEU1800XXX.....
2000	1 TULEJA	1900	117	42	10,4	1,7	280	586 zł	ZEU2000XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ZEU11003907016ZDP

O szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14), 1110(15).
Podane wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOBE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	87	42	1,17	0,2	40	143 zł	KOB600XXX.....
900	1 TULEJA	800	87	42	1,76	0,3	61	164 zł	KOB900XXX.....
1100	1 TULEJA	1000	87	42	2,15	0,36	70	189 zł	KOB1100XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	87	42	2,93	0,49	96	216 zł	KOB1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	87	42	3,51	0,59	115	249 zł	KOB1800XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: XXX - szerokość .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KOB6005509003ZDC

O szerokościach (ilości tulej): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach





prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

SPRING

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm] [mm]	ilość rur	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
SPRING 1"									
1050	300	50	122	3	17,4	2,2	406	**1 376 zł**	SPR1050300.....
1050	400	50	122	4	23,1	2,9	542	**1 820 zł**	SPR1050400.....
1050	500	50	122	5	28,8	3,7	677	**2 265 zł**	SPR1050500.....
1450	300	50	122	3	24	3	561	**1 876 zł**	SPR1450300.....
1450	400	50	122	4	31,9	4,1	748	**2 453 zł**	SPR1450400.....
1450	500	50	122	5	39,8	5,1	935	**3 030 zł**	SPR1450500.....
1750	300	50	122	3	29,1	3,7	690	**2 013 zł**	SPR1750300.....
1750	400	50	122	4	38,7	4,9	920	**2 670 zł**	SPR1750400.....
1750	500	50	122	5	48,4	6,1	1151	**3 326 zł**	SPR1750500.....
SPRING 2"									
1050	115	50	135	1	11,6	1,5	216	**731 zł**	2SPR1050115.....
1050	300	50	135	2	17,9	2,3	431	**1 354 zł**	2SPR1050300.....
1050	400	50	135	3	26,9	3,4	646	**2 009 zł**	2SPR1050400.....
1450	115	50	135	1	15,2	1,9	298	**949 zł**	2SPR1450115.....
1450	300	50	135	2	25,3	3,2	595	**1 757 zł**	2SPR1450300.....
1450	400	50	135	3	37	4,8	893	**2 563 zł**	2SPR1450400.....
1750	115	50	135	1	17,9	2,3	366	**992 zł**	2SPR1750115.....
1750	300	50	135	2	30,4	3,9	733	**1 837 zł**	2SPR1750300.....
1750	400	50	135	3	45,7	5,8	1099	**2 733 zł**	2SPR1750400.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SPR10503009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach dla wersji jednorurowej

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

COLUMNUS 2

	wysokość	560			1500			1800			2000		
ilość kolumn	szerokość [mm]	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto
2	90	83	1,82	201 zł	207	4,22	296 zł	249	5,02	314 zł	277	5,58	326 zł
3	135	125	2,73	301 zł	311	6,33	444 zł	373	7,53	471 zł	416	8,37	489 zł
4	180	166	3,64	402 zł	414	8,44	592 zł	498	10,04	628 zł	555	11,16	651 zł
5	225	208	4,55	502 zł	518	10,55	740 zł	622	12,55	785 zł	694	13,95	814 zł
6	270	249	5,46	602 zł	622	12,66	888 zł	746	15,06	942 zł	832	16,74	977 zł
7	315	291	6,37	703 zł	725	14,77	1 036 zł	871	17,57	1 099 zł	971	19,53	1 139 zł
8	360	332	7,28	803 zł	829	16,88	1 184 zł	995	20,08	1 256 zł	1110	22,32	1 302 zł
9	405	374	8,19	903 zł	932	18,99	1 332 zł	1120	22,59	1 413 zł	1248	25,11	1 465 zł
10	450	415	9,1	1 003 zł	1036	21,1	1 480 zł	1244	25,1	1 570 zł	1387	27,9	1 627 zł
11	495	457	10,01	1 104 zł	1140	23,21	1 628 zł	1368	27,61	1 727 zł	1526	30,69	1 790 zł
12	540	498	10,92	1 204 zł	1243	25,32	1 776 zł	1493	30,12	1 884 zł	1664	33,48	1 953 zł
13	585	540	11,83	1 304 zł	1347	27,43	1 924 zł	1617	32,63	2 041 zł	1803	36,27	2 115 zł
14	630	581	12,74	1 405 zł	1450	29,54	2 072 zł	1742	35,14	2 198 zł	1942	39,06	2 278 zł
15	675	623	13,65	1 505 zł	1554	31,65	2 220 zł	1866	37,65	2 354 zł	2081	41,85	2 441 zł
16	720	664	14,56	1 605 zł	1658	33,76	2 368 zł	1990	40,16	2 511 zł	2219	44,64	2 603 zł
17	765	706	15,47	1 706 zł	1761	35,87	2 516 zł	2115	42,67	2 668 zł	2358	47,43	2 766 zł
18	810	747	16,38	1 806 zł	1865	37,98	2 664 zł	2239	45,18	2 825 zł	2497	50,22	2 929 zł
19	855	789	17,29	1 906 zł	1968	40,09	2 812 zł	2364	47,69	2 982 zł	2635	53,01	3 091 zł
20	900	830	18,2	2 006 zł	2072	42,2	2 960 zł	2488	50,2	3 139 zł	2774	55,8	3 254 zł
21	945	872	19,11	2 107 zł	2176	44,31	3 108 zł	2612	52,71	3 296 zł			
22	990	913	20,02	2 207 zł	2279	46,42	3 256 zł	2737	55,22	3 453 zł			
23	1035	955	20,93	2 307 zł	2383	48,53	3 404 zł	2861	57,73	3 610 zł			
24	1080	996	21,84	2 408 zł	2486	50,64	3 552 zł	2986	60,24	3 767 zł			
25	1125	1038	22,75	2 508 zł	2590	52,75	3 700 zł	3110	62,75	3 924 zł			
26	1170	1079	23,66	2 608 zł									
27	1215	1121	24,57	2 708 zł									
28	1260	1162	25,48	2 809 zł									
29	1305	1204	26,39	2 909 zł									
30	1350	1245	27,3	3 009 zł									
31	1395	1287	28,21	3 110 zł									
32	1440	1328	29,12	3 210 zł									
33	1485	1370	30,03	3 310 zł									
34	1530	1411	30,94	3 411 zł									
35	1575	1453	31,85	3 511 zł									

SPOSÓB TWORZENIA KODU PRODUKTU: COL2 + WYS. + SZER. + KOLOR + RODZAJ PODŁĄCZENIA

Np. dla grzejnika Columnus 2 o szer. 900 mm i wys. 1500 mm - KOD COL290015009003





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

Dopłata do kolorów
z palety RAL i specjalnych
oraz wersji bezbarwnej LOFT +25%
Dopłata do podłączeń dolnych +100 zł

Wysokość	A	B
560	557	500
1500	1492	1435
1800	1792	1735
2000	1992	1935

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych +100 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLOR STANDARDOWY: BIAŁY RAL 9010

COLUMNUS 3

	wysokość	560			1500			1800			2000		
ilość kolumn	szerokość [mm]	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto	moc [W]	ciężar grzejnika [kg]	cena det. netto
2	90	117	2,7	250 zł	283	6,6	395 zł	335	7,84	421 zł	370	8,7	438 zł
3	135	175	4,05	374 zł	425	9,9	593 zł	503	11,76	631 zł	555	13,05	657 zł
4	180	234	5,4	499 zł	567	13,2	790 zł	671	15,68	842 zł	740	17,4	876 zł
5	225	292	6,75	623 zł	709	16,5	987 zł	839	19,6	1 052 zł	925	21,75	1 095 zł
6	270	350	8,1	748 zł	850	19,8	1 185 zł	1006	23,52	1 262 zł	1110	26,1	1 314 zł
7	315	409	9,45	872 zł	992	23,1	1 382 zł	1174	27,44	1 472 zł	1295	30,45	1 533 zł
8	360	467	10,8	997 zł	1134	26,4	1 580 zł	1342	31,36	1 683 zł	1480	34,8	1 752 zł
9	405	526	12,15	1 121 zł	1275	29,7	1 777 zł	1509	35,28	1 893 zł	1665	39,15	1 971 zł
10	450	584	13,5	1 246 zł	1417	33	1 974 zł	1677	39,2	2 103 zł	1850	43,5	2 190 zł
11	495	642	14,85	1 370 zł	1559	36,3	2 172 zł	1845	43,12	2 313 zł	2035	47,85	2 409 zł
12	540	701	16,2	1 495 zł	1700	39,6	2 369 zł	2012	47,04	2 524 zł	2220	52,2	2 628 zł
13	585	759	17,55	1 620 zł	1842	42,9	2 566 zł	2180	50,96	2 734 zł	2405	56,55	2 847 zł
14	630	818	18,9	1 744 zł	1984	46,2	2 764 zł	2348	54,88	2 944 zł	2590	60,9	3 066 zł
15	675	876	20,25	1 869 zł	2126	49,5	2 961 zł	2516	58,8	3 155 zł	2775	65,25	3 285 zł
16	720	934	21,6	1 993 zł	2267	52,8	3 159 zł	2683	62,72	3 365 zł			
17	765	993	22,95	2 118 zł	2409	56,1	3 356 zł	2851	66,64	3 575 zł			
18	810	1051	24,3	2 242 zł	2551	59,4	3 553 zł	3019	70,56	3 785 zł			
19	855	1110	25,65	2 367 zł	2692	62,7	3 751 zł	3186	74,48	3 996 zł			
20	900	1168	27	2 491 zł	2834	66	3 948 zł	3354	78,4	4 206 zł			
21	945	1226	28,35	2 616 zł	2976	69,3	4 145 zł						
22	990	1285	29,7	2 740 zł	3117	72,6	4 343 zł						
23	1035	1343	31,05	2 865 zł	3259	75,9	4 540 zł						
24	1080	1402	32,4	2 990 zł	3401	79,2	4 738 zł						
25	1125	1460	33,75	3 114 zł	3543	82,5	4 935 zł						
26	1170	1518	35,1	3 239 zł									
27	1215	1577	36,45	3 363 zł									
28	1260	1635	37,8	3 488 zł									
29	1305	1694	39,15	3 612 zł									
30	1350	1752	40,5	3 737 zł									

SPOSÓB TWORZENIA KODU PRODUKTU: COL3 + WYS. + SZER.+ KOLOR + RODZAJ PODŁĄCZENIA

Np. dla grzejnika Columnus 3 o szer. 810 mm i wys. 1500 mm - KOD COL381015009003



TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

Dopłata do kolorów
z palety RAL i specjalnych
oraz wersji bezbarwnej LOFT +25%
Dopłata do podłączeń dolnych +100 zł

Wysokość	A	B
560	557	500
1500	1492	1435
1800	1792	1735
2000	1992	1935

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych +100 zł



osiowy

duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

REBUS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm] [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
REBUS									
1030	485	50	96	44	29,5	3,7	352	**2 453 zł**	REB1030485.....
1530	485	50	96	44	43,6	5,3	527	**2 732 zł**	REB1530485.....
1830	485	50	96	44	52,3	6,3	633	**3 078 zł**	REB1830485.....
REBUS II									
1030	485	50	108	56	39,7	6,9	616	**3 450 zł**	REBP1030485.....
1530	485	50	108	56	60,3	10,2	923	**3 940 zł**	REBP1530485.....
1830	485	50	108	56	72,3	12,1	1107	**4 285 zł**	REBP1830485.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: REB10304859006ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

OSŁONA: BETON ARCHITEKTONICZNY
KOLORY OSŁONY: BIAŁY, CZARNY, SZARY

PORTAL

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	500	50	67-71	46-56	26,4	6,2	747	3 727 zł	POR1500500.....
1800	500	50	67-71	46-56	31,7	7,45	895	4 151 zł	POR1800500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: POR15005009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia

ZDC

osiowy

prosty

kątowy

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

duo

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLIBER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm] [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	317 (340)	383	275	16,1	2	656	**3 730 zł**	KOLI1500317.....
1600	317 (340)	383	275	17	2,16	693	**3 978 zł**	KOLI1600317.....
1700	317 (340)	383	275	17,9	2,28	731	**4 220 zł**	KOLI1700317.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KOLI15003179003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w pionowych kolektorach

ZDK

prosty

kątowy

10 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

FORTUNA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm] [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	468	550	99	50	6,88	4,4	345	582 zł	FOR600468.....
600	584	550	99	50	8,59	5,5	432	727 zł	FOR600584.....
600	816	550	99	50	12,03	7,7	604	1 019 zł	FOR600816.....
600	990	550	99	50	14,6	9,4	734	1 237 zł	FOR600990.....
600	1164	550	99	50	17,18	11	863	1 455 zł	FOR6001164.....
1000	236	950	99	50	5,3	3,5	273	567 zł	FOR1000236.....
1000	352	950	99	50	8	5,2	409	661 zł	FOR1000352.....
1000	410	950	99	50	9,4	6,1	477	771 zł	FOR1000410.....
1000	468	950	99	50	10,77	7	546	882 zł	FOR1000468.....
1000	584	950	99	50	13,46	8,7	682	898 zł	FOR1000584.....
1000	642	950	99	50	14,8	9,5	750	937 zł	FOR1000642.....
1500	236	1450	99	50	7,82	5,1	398	707 zł	FOR1500236.....
1500	352	1450	99	50	11,73	7,7	597	825 zł	FOR1500352.....
1500	410	1450	99	50	13,6	8,9	696	963 zł	FOR1500410.....
1500	468	1450	99	50	15,64	10,2	796	1 099 zł	FOR1500468.....
1500	584	1450	99	50	19,54	12,8	995	1 170 zł	FOR1500584.....
1500	642	1450	99	50	21,5	14,1	1095	1 286 zł	FOR1500642.....
1800	236	1750	99	50	9,28	6,1	473	729 zł	FOR1800236.....
1800	352	1750	99	50	13,92	9,1	710	943 zł	FOR1800352.....
1800	410	1750	99	50	16,24	10,6	828	1 099 zł	FOR1800410.....
1800	468	1750	99	50	18,56	12,2	946	1 256 zł	FOR1800468.....
1800	584	1750	99	50	23,19	15,2	1183	1 335 zł	FOR1800584.....
1800	642	1750	99	50	25,5	16,8	1301	1 470 zł	FOR1800642.....
2000	236	1950	99	50	10,3	6,7	526	809 zł	FOR2000236.....
2000	352	1950	99	50	15,4	10	789	1 046 zł	FOR2000352.....
2000	410	1950	99	50	18	11,7	920	1 222 zł	FOR2000410.....
2000	468	1950	99	50	20,6	13,5	1051	1 396 zł	FOR2000468.....
2000	584	1950	99	50	25,7	16,8	1313	1 745 zł	FOR2000584.....
2000	642	1950	99	50	28,3	18,6	1446	1 919 zł	FOR2000642.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FOR15004689003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

FORTUNA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm] [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	468	550	99	61	12,72	8,3	646	1 256 zł	FORP600468.....
600	584	550	99	61	15,89	10,4	807	1 569 zł	FORP600584.....
600	816	550	99	61	22,25	14,5	1130	2 197 zł	FORP600816.....
600	990	550	99	61	27,01	17,6	1372	2 401 zł	FORP600990.....
600	1164	550	99	61	31,78	20,7	1614	2 826 zł	FORP6001164.....
1000	236	950	99	61	10,2	6,7	523	1 104 zł	FORP1000236.....
1000	352	950	99	61	15,3	10	785	1 284 zł	FORP1000352.....
1000	410	950	99	61	17,9	11,7	916	1 498 zł	FORP1000410.....
1000	468	950	99	61	20,5	13,4	1047	1 713 zł	FORP1000468.....
1000	584	950	99	61	25,63	16,8	1308	1 822 zł	FORP1000584.....
1000	642	950	99	61	28,1	18,4	1438	2 003 zł	FORP1000642.....
1500	236	1450	99	61	15,12	10	774	1 435 zł	FORP1500236.....
1500	352	1450	99	61	22,68	14,9	1161	1 672 zł	FORP1500352.....
1500	410	1450	99	61	26,4	17,3	1354	1 950 zł	FORP1500410.....
1500	468	1450	99	61	30,24	19,9	1547	2 227 zł	FORP1500468.....
1500	584	1450	99	61	37,79	24,9	1934	2 372 zł	FORP1500584.....
1500	642	1450	99	61	41,5	27,3	2127	2 608 zł	FORP1500642.....
1800	236	1750	99	61	18,04	11,9	924	1 637 zł	FORP1800236.....
1800	352	1750	99	61	27,06	17,8	1386	1 911 zł	FORP1800352.....
1800	410	1750	99	61	31,57	20,8	1617	2 230 zł	FORP1800410.....
1800	468	1750	99	61	36,07	23,8	1848	2 548 zł	FORP1800468.....
1800	584	1750	99	61	45,09	29,7	2310	2 711 zł	FORP1800584.....
1800	642	1750	99	61	49,5	32,6	2541	2 982 zł	FORP1800642.....
2000	236	1950	99	61	20	13,2	1026	1 715 zł	FORP2000236.....
2000	352	1950	99	61	30	19,7	1540	2 124 zł	FORP2000352.....
2000	410	1950	99	61	35	23,1	1796	2 478 zł	FORP2000410.....
2000	468	1950	99	61	40	26,4	2053	2 832 zł	FORP2000468.....
2000	584	1950	99	61	50,1	33	2566	3 540 zł	FORP2000584.....
2000	642	1950	99	61	55	36,2	2823	3 893 zł	FORP2000642.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FORP15005847016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

FART

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	475	550	106	41	8,26	5,95	462	582 zł	FAR600475.....
600	520	550	106	41	9,01	6,50	504	635 zł	FAR600520.....
600	565	550	106	41	9,77	7,04	546	688 zł	FAR600565.....
600	610	550	106	41	10,52	7,58	588	740 zł	FAR600610.....
600	655	550	106	41	11,28	8,13	630	794 zł	FAR600655.....
600	700	550	106	41	12,03	8,67	672	846 zł	FAR600700.....
1200	430	1150	106	41	14,10	10,33	840	1 058 zł	FAR1200430.....
1200	475	1150	106	41	15,52	11,36	924	1 164 zł	FAR1200475.....
1200	520	1150	106	41	16,83	12,40	1008	1 270 zł	FAR1200520.....
1200	565	1150	106	41	18,34	13,43	1092	1 376 zł	FAR1200565.....
1200	610	1150	106	41	19,76	14,47	1176	1 481 zł	FAR1200610.....
1500	295	1450	106	41	12,06	8,89	735	1 035 zł	FAR1500295.....
1500	385	1450	106	41	15,52	11,43	945	1 304 zł	FAR1500385.....
1500	475	1450	106	41	18,98	13,98	1155	1 645 zł	FAR1500475.....
1500	565	1450	106	41	22,43	16,52	1365	1 809 zł	FAR1500565.....
1500	610	1450	106	41	24,16	17,79	1470	1 928 zł	FAR1500610.....
1500	655	1450	106	41	25,98	19,07	1575	2 045 zł	FAR1500655.....
1500	700	1450	106	41	27,62	20,34	1680	2 158 zł	FAR1500700.....
1800	340	1750	106	41	16,55	12,19	1008	1 405 zł	FAR1800340.....
1800	385	1750	106	41	18,62	13,72	1134	1 565 zł	FAR1800385.....
1800	475	1750	106	41	22,77	16,77	1386	1 974 zł	FAR1800475.....
1800	565	1750	106	41	26,92	19,83	1638	2 171 zł	FAR1800565.....
1800	610	1750	106	41	28,99	21,35	1764	2 313 zł	FAR1800610.....
1800	655	1750	106	41	31,07	22,88	1890	2 454 zł	FAR1800655.....
1800	700	1750	106	41	33,14	24,41	2016	2 589 zł	FAR1800700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FAR12004307016

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*	kod produktu dla wersji poziomej*
600	295	550	74	44	6,29	1,59	233	609 zł	NIA600295.....	PNIA295600.....
600	445	550	74	44	9,5	2,4	352	913 zł	NIA600445.....	PNIA445600.....
600	595	550	74	44	12,7	3,3	457	1 076 zł	NIA600595.....	PNIA595600.....
600	745	550	74	44	14,3	4,1	560	1 256 zł	NIA600745.....	PNIA745600.....
600	895	550	74	44	17,1	4,9	661	1 420 zł	NIA600895.....	PNIA895600.....
600	1045	550	74	44	19,9	5,7	760	1 583 zł	NIA6001045.....	PNIA1045600.....
1000	295	950	74	44	9,6	2,4	354	649 zł	NIA1000295.....	PNIA2951000.....
1000	445	950	74	44	14,5	3,7	534	975 zł	NIA1000445.....	PNIA4451000.....
1000	595	950	74	44	19,2	5,0	693	1 218 zł	NIA1000595.....	PNIA5951000.....
1000	745	950	74	44	23,9	6,2	849	1 392 zł	NIA1000745.....	PNIA7451000.....
1000	895	950	74	44	28,6	7,5	1003	1 583 zł	NIA1000895.....	PNIA8951000.....
1000	1045	950	74	44	33,3	8,7	1154	1 785 zł	NIA10001045.....	PNIA10451000.....
1500	295	1450	74	44	13,65	3,5	499	771 zł	NIA1500295.....	PNIA2951500.....
1500	445	1450	74	44	20,6	5,3	753	1 156 zł	NIA1500445.....	PNIA4451500.....
1500	595	1450	74	44	27,4	7,1	978	1 340 zł	NIA1500595.....	PNIA5951500.....
1500	745	1450	74	44	34,1	8,9	1198	1 583 zł	NIA1500745.....	PNIA7451500.....
1500	895	1450	74	44	40,9	10,7	1414	1 785 zł	NIA1500895.....	PNIA8951500.....
1500	1045	1450	74	44	47,7	12,5	1627	2 070 zł	NIA15001045.....	PNIA10451500.....
1800	295	1750	74	44	16	4	584	827 zł	NIA1800295.....	PNIA2951800.....
1800	445	1750	74	44	24,3	6,3	881	1 239 zł	NIA1800445.....	PNIA4451800.....
1800	595	1750	74	44	35,6	8,4	1145	1 501 zł	NIA1800595.....	PNIA5951800.....
1800	745	1750	74	44	40,3	10,5	1403	1 745 zł	NIA1800745.....	PNIA7451800.....
1800	895	1750	74	44	48,3	12,6	1655	2 028 zł	NIA1800895.....	PNIA8951800.....
1800	1045	1750	74	44	56,2	16,2	1905	2 313 zł	NIA18001045.....	PNIA10451800.....
2000	295	1950	74	44	17,7	4,5	640	840 zł	NIA2000295.....	PNIA2952000.....
2000	445	1950	74	44	26,7	6,9	966	1 259 zł	NIA2000445.....	PNIA4452000.....
2000	595	1950	74	44	44,0	9,3	1255	1 561 zł	NIA2000595.....	PNIA5952000.....
2000	745	1950	74	44	44,4	11,6	1537	1 829 zł	NIA2000745.....	PNIA7452000.....
2000	895	1950	74	44	53,2	13,9	1814	2 110 zł	NIA2000895.....	PNIA8952000.....
2000	1045	1950	74	44	62,0	19,5	2087	2 394 zł	NIA20001045.....	PNIA10452000.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIA15004457016ZDC. Dla wersji poziomej PNIA59515007016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*	kod produktu dla wersji poziomej*
600	295	550	86	56	10,0	3,0	412	1 274 zł	NIAP600295.....	PNIAP295600.....
600	445	550	86	56	15,4	4,4	622	1 911 zł	NIAP600445.....	PNIAP445600.....
600	595	550	86	56	20,4	5,8	809	2 109 zł	NIAP600595.....	PNIAP595600.....
600	745	550	86	56	25,4	7,3	990	2 469 zł	NIAP600745.....	PNIAP745600.....
600	895	550	86	56	30,4	8,7	1169	2 747 zł	NIAP600895.....	PNIAP895600.....
600	1045	550	86	56	35,4	10,2	1345	2 958 zł	NIAP6001045.....	PNIAP1045600.....
1000	295	950	86	56	16,0	5,0	640	1 327 zł	NIAP1000295.....	PNIAP2951000.....
1000	445	950	86	56	24,7	6,9	966	1 991 zł	NIAP1000445.....	PNIAP4451000.....
1000	595	950	86	56	32,9	9,3	1255	2 349 zł	NIAP1000595.....	PNIAP5951000.....
1000	745	950	86	56	29,3	8,4	1537	2 788 zł	NIAP1000745.....	PNIAP7451000.....
1000	895	950	86	56	49,1	13,9	1814	3 186 zł	NIAP1000895.....	PNIAP8951000.....
1000	1045	950	86	56	57,3	16,2	2087	3 603 zł	NIAP10001045.....	PNIAP10451000.....
1500	295	1450	86	56	25,0	7,0	914	1 593 zł	NIAP1500295.....	PNIAP2951500.....
1500	445	1450	86	56	37,3	10,2	1379	2 390 zł	NIAP1500445.....	PNIAP4451500.....
1500	595	1450	86	56	49,6	13,5	1791	2 668 zł	NIAP1500595.....	PNIAP5951500.....
1500	745	1450	86	56	62,0	16,9	2194	3 106 zł	NIAP1500745.....	PNIAP7451500.....
1500	895	1450	86	56	74,2	20,3	2590	3 545 zł	NIAP1500895.....	PNIAP8951500.....
1500	1045	1450	86	56	86,5	23,7	2979	3 793 zł	NIAP15001045.....	PNIAP10451500.....
1800	295	1750	86	56	29,0	8,0	1075	1 645 zł	NIAP1800295.....	PNIAP2951800.....
1800	445	1750	86	56	44,3	12,1	1621	2 469 zł	NIAP1800445.....	PNIAP4451800.....
1800	595	1750	86	56	59,0	16,1	2105	2 868 zł	NIAP1800595.....	PNIAP5951800.....
1800	745	1750	86	56	73,7	20,1	2579	3 424 zł	NIAP1800745.....	PNIAP7451800.....
1800	895	1750	86	56	88,3	24,2	3043	3 902 zł	NIAP1800895.....	PNIAP8951800.....
1800	1045	1750	86	56	103,0	28,2	3501	4 360 zł	NIAP18001045.....	PNIAP10451800.....
2000	295	1950	86	56	32,0	9,0	1180	1 832 zł	NIAP2000295.....	PNIAP2952000.....
2000	445	1950	86	56	49,0	13,4	1780	2 747 zł	NIAP2000445.....	PNIAP4452000.....
2000	595	1950	86	56	65,2	17,8	2312	2 986 zł	NIAP2000595.....	PNIAP5952000.....
2000	745	1950	86	56	81,5	22,3	2832	3 584 zł	NIAP2000745.....	PNIAP7452000.....
2000	895	1950	86	56	97,7	26,8	3342	4 380 zł	NIAP2000895.....	PNIAP8952000.....
2000	1045	1950	86	56	114,0	31,2	3845	4 649 zł	NIAP20001045.....	PNIAP10452000.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIAP15004457016ZDC, Dla wersji poziomej PNIAP59510009003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA pozioma z wkładką termostyczną

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
295	600	50	74	44	4,6	1,1	228	**972 zł**	NIAT295600.....
295	1000	50	74	44	7,2	1,7	344	**1 010 zł**	NIAT2951000.....
295	1500	50	74	44	10,4	2,3	474	**1 122 zł**	NIAT2951500.....
370	600	50	74	44	5,8	1,4	279	**1 114 zł**	NIAT370600.....
370	1000	50	74	44	9,0	2,1	422	**1 160 zł**	NIAT3701000.....
370	1500	50	74	44	13,0	2,9	594	**1 302 zł**	NIAT3701500.....
445	600	50	74	44	6,9	1,7	329	**1 254 zł**	NIAT445600.....
445	1000	50	74	44	10,8	2,5	498	**1 311 zł**	NIAT4451000.....
445	1500	50	74	44	15,6	3,5	701	**1 482 zł**	NIAT4451500.....
520	600	50	74	44	8,0	2,0	379	**1 280 zł**	NIAT520600.....
520	1000	50	74	44	12,5	2,3	573	**1 396 zł**	NIAT5201000.....
520	1500	50	74	44	18,2	4,1	807	**1 496 zł**	NIAT5201500.....
595	600	50	74	44	9,2	2,3	428	**1 407 zł**	NIAT595600.....
595	1000	50	74	44	14,3	3,3	647	**1 538 zł**	NIAT5951000.....
595	1500	50	74	44	20,8	4,7	911	**1 651 zł**	NIAT5951500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PNIAT5956009003ZDP

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

Standardowe podłączenia



zespolony VK

4 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA podwójna pozioma z wkł. termostat.

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
295	600	50	86	56	8,5	1,9	401	1 628 zł	PNIAT295600.....
295	1000	50	86	56	13,7	3,0	622	1 677 zł	PNIAT2951000.....
295	1500	50	86	56	20,1	4,3	887	1 873 zł	PNIAT2951500.....
370	600	50	86	56	10,6	2,4	492	1 935 zł	PNIAT370600.....
370	1000	50	86	56	17,0	3,7	762	1 996 zł	PNIAT3701000.....
370	1500	50	86	56	25,1	5,4	1086	2 244 zł	PNIAT3701500.....
445	600	50	86	56	12,7	2,9	580	2 244 zł	PNIAT445600.....
445	1000	50	86	56	20,4	4,5	899	2 317 zł	PNIAT4451000.....
445	1500	50	86	56	30,1	6,5	1282	2 613 zł	PNIAT4451500.....
520	600	50	86	56	14,8	3,4	668	2 109 zł	PNIAT520600.....
520	1000	50	86	56	23,8	5,2	1034	2 303 zł	PNIAT5201000.....
520	1500	50	86	56	35,1	7,6	1475	2 563 zł	PNIAT5201500.....
595	600	50	86	56	16,9	3,9	754	2 354 zł	PNIAT595600.....
595	1000	50	86	56	27,2	6,0	1168	2 576 zł	PNIAT5951000.....
595	1500	50	86	56	40,1	8,6	1665	2 872 zł	PNIAT5951500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PNIAT5956009003ZDP

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

Standardowe podłączenia



zespolony VK

4 bar
Maksymalne ciśnienie

NIAGARA z osłoną stalową w kolorze

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	76	44	9,0	2,4	335	1 034 zł	NIO1000300.....
1000	450	950	76	44	13,5	3,6	502	1 505 zł	NIO1000450.....
1000	600	950	76	44	17,9	4,7	652	1 898 zł	NIO1000600.....
1500	300	1450	76	44	13,5	3,5	502	1 234 zł	NIO1500300.....
1500	450	1450	76	44	20,2	5,3	753	1 807 zł	NIO1500450.....
1500	600	1450	76	44	26,8	7,0	978	2 203 zł	NIO1500600.....
1800	300	1750	76	44	16,2	4,2	587	1 376 zł	NIO1800300.....
1800	450	1750	76	44	24,3	6,3	881	2 020 zł	NIO1800450.....
1800	600	1750	76	44	32,3	8,4	1145	2 446 zł	NIO1800600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIO18003007016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA z osłoną ze stali nierdzewnej

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	76	44	9,0	2,4	335	1 604 zł	NIOS1000300.....
1000	450	950	76	44	13,5	3,6	502	2 362 zł	NIOS1000450.....
1000	600	950	76	44	17,9	4,7	652	3 049 zł	NIOS1000600.....
1500	300	1450	76	44	13,5	3,5	502	2 120 zł	NIOS1500300.....
1500	450	1450	76	44	20,2	5,3	753	3 135 zł	NIOS1500450.....
1500	600	1450	76	44	26,8	7,0	978	3 981 zł	NIOS1500600.....
1800	300	1750	76	44	16,2	4,2	587	2 442 zł	NIOS1800300.....
1800	450	1750	76	44	24,3	6,3	881	3 619 zł	NIOS1800450.....
1800	600	1750	76	44	32,3	8,4	1145	4 204 zł	NIOS1800600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIOS10006000SNZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA ze szkła hartowanego

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	295	950	96	44	15,9	2,4	354	1 773 zł	NISK1000295.....
1000	370	950	96	44	19,9	3,0	443	2 071 zł	NISK1000370.....
1000	445	950	96	44	24	3,7	534	2 363 zł	NISK1000445.....
1000	520	950	96	44	27	4,3	623	2 585 zł	NISK1000520.....
1000	595	950	96	44	32	5,0	693	2 867 zł	NISK1000595.....
1500	295	1450	96	44	23,2	3,5	499	2 156 zł	NISK1500295.....
1500	370	1450	96	44	28,9	4,4	626	2 548 zł	NISK1500370.....
1500	445	1450	96	44	34,7	5,3	697	2 930 zł	NISK1500445.....
1500	520	1450	96	44	40,5	6,2	814	3 417 zł	NISK1500520.....
1500	595	1450	96	44	48,9	7,0	906	3 711 zł	NISK1500595.....
1800	295	1750	96	44	27,5	4,0	584	2 363 zł	NISK1800295.....
1800	370	1750	96	44	34,5	5,0	732	2 810 zł	NISK1800370.....
1800	445	1750	96	44	41,6	6,3	836	3 141 zł	NISK1800445.....
1800	520	1750	96	44	48,6	7,4	977	3 665 zł	NISK1800520.....
1800	595	1750	96	44	58,7	8,4	1087	3 978 zł	NISK1800595.....
1800	670	1750	96	44	66,0	9,5	1224	4 411 zł	NISK1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NISK10006009005ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84

STANDARDOWE KOLORY SZYB: BIAŁY, CZARNY, CZERWONY, SZARY
DOPŁATA DO INNYCH KOLORÓW RAL +10%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLOR STANDARDOWY GRZEJNIKA: RAL 9006
KOLOR OSŁONY: BIAŁY, CZARNY, CZERWONY, SZARY

NIAGARA z osłoną z lustra

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	295	950	94	44	12,6	2,4	354	1 773 zł	NIPL1000295.....
1000	370	950	94	44	15,8	3,0	443	2 071 zł	NIPL1000370.....
1000	445	950	94	44	19,1	3,7	534	2 363 zł	NIPL1000445.....
1000	520	950	94	44	22,7	4,3	623	2 585 zł	NIPL1000520.....
1000	595	950	94	44	25,3	5,0	693	2 867 zł	NIPL1000595.....
1500	295	1450	94	44	18,3	3,5	499	2 156 zł	NIPL1500295.....
1500	370	1450	94	44	22,8	4,4	626	2 548 zł	NIPL1500370.....
1500	445	1450	94	44	27,45	5,3	697	2 930 zł	NIPL1500445.....
1500	520	1450	94	44	34,1	6,2	814	3 417 zł	NIPL1500520.....
1500	595	1450	94	44	38,9	7,0	906	3 711 zł	NIPL1500595.....
1800	295	1750	94	44	21,7	4,0	584	2 363 zł	NIPL1800295.....
1800	370	1750	94	44	27,2	5,0	732	2 810 zł	NIPL1800370.....
1800	445	1750	94	44	32,9	6,3	836	3 141 zł	NIPL1800445.....
1800	520	1750	94	44	41	7,4	977	3 665 zł	NIPL1800520.....
1800	595	1750	94	44	46,8	8,4	1087	3 978 zł	NIPL1800595.....
1800	670	1750	94	44	52	9,5	1224	4 411 zł	NIPL1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIPL10002959006ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy



duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA z osłoną szklaną z grafiką

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	295	950	96	44	15,9	2,4	354	1 773 zł	NISG1000295.....
1000	370	950	96	44	19,9	3,0	443	2 071 zł	NISG1000370.....
1000	445	950	96	44	24	3,7	534	2 363 zł	NISG1000445.....
1000	520	950	96	44	27	4,3	623	2 585 zł	NISG1000520.....
1000	595	950	96	44	32	5,0	693	2 867 zł	NISG1000595.....
1500	295	1450	96	44	23,2	3,5	499	2 156 zł	NISG1500295.....
1500	370	1450	96	44	28,9	4,4	626	2 548 zł	NISG1500370.....
1500	445	1450	96	44	34,7	5,3	697	2 930 zł	NISG1500445.....
1500	520	1450	96	44	40,5	6,2	814	3 417 zł	NISG1500520.....
1500	595	1450	96	44	48,9	7,0	906	3 711 zł	NISG1500595.....
1800	295	1750	96	44	27,5	4,0	584	2 363 zł	NISG1800295.....
1800	370	1750	96	44	34,5	5,0	732	2 810 zł	NISG1800370.....
1800	445	1750	96	44	41,6	6,3	836	3 141 zł	NISG1800445.....
1800	520	1750	96	44	48,6	7,4	977	3 665 zł	NISG1800520.....
1800	595	1750	96	44	58,7	8,4	1087	3 978 zł	NISG1800595.....
1800	670	1750	96	44	66,0	9,5	1224	4 411 zł	NISG1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NISG1000295P8ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84

MODEL DOSTĘPNY Z INDYWIDUALNĄ GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM
PROJEKT I WYKONANIE: DOPŁATA + 10%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

NIAGARA LED

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	445	1450	97	44	34,7	5,3	697	5 084 zł	NIAL1500445....
1500	520	1450	97	44	40,5	6,2	814	5 273 zł	NIAL1500520....
1500	595	1450	97	44	48,9	7	906	5 593 zł	NIAL1500595....
1800	445	1750	97	44	41,6	6,3	836	5 367 zł	NIAL1800445....
1800	520	1750	97	44	48,6	7,4	977	5 647 zł	NIAL1800520....
1800	595	1750	97	44	58,7	8,4	1087	6 022 zł	NIAL1800595....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIAL18004459003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
TAŚMA LED RGB W ZESTAWIE
Z BEZPRZEWODOWYM KONTROLEREM



MODEL DOSTĘPNY Z INDYWIDUALNĄ GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM
PROJEKT I WYKONANIE: DOPŁATA + 10%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA z lustrem

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1800	445	1750	74	44	17,3	3,4	489	1 976 zł	NIZL1800445.....
1800	595	1750	74	44	25,3	5,5	766	2 151 zł	NIZL1800595.....
1800	670	1750	74	44	29,2	6,6	900	2 219 zł	NIZL1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIZL18004459003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1800	295	1750	68-72	47-51	24	8	1075	1 944 zł	SLLI1800295.....
1800	445	1750	68-72	47-51	34	12,1	1621	2 400 zł	SLLI1800445.....
1800	595	1750	68-72	47-51	45	16,1	2105	2 728 zł	SLLI1800595.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SLLI18002959003





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach





4 bar
Maksymalne ciśnienie

VITRO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	400	50	67-71	46-56	21	4,96	598	1 611 zł	VIT1500400.....
1500	500	50	67-71	46-56	26,4	6,2	747	1 779 zł	VIT1500500.....
1500	600	50	67-71	46-56	31,7	7,5	896	1 958 zł	VIT1500600.....
1800	400	50	67-71	46-56	25,2	5,9	717	1 935 zł	VIT1800400.....
1800	500	50	67-71	46-56	31,7	7,45	895	2 124 zł	VIT1800500.....
1800	600	50	67-71	46-56	38,04	9	1075	2 327 zł	VIT1800600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: VIT18004459003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



STANDARDOWE KOLORY SZYB:
BIAŁY, CZARNY, CZERWONY,
LUB LUSTRO
DOPŁATA DO INNYCH
KOLORÓW RAL +10%
VITRO Z LUSTREM W STANDARDZIE-
GRZEJNIK W KOLORZE RAL 9006

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

duo

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

V-LINE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	400	50	67-71	46-56	18	4,96	634	999,00 zł	VLI1500400...
1500	500	50	67-71	46-56	23,4	6,2	792	1 252,00 zł	VLI1500500...
1500	600	50	67-71	46-56	28,7	7,5	950	1 503,00 zł	VLI1500600...
1800	400	50	67-71	46-56	22,2	5,9	760	1 202,00 zł	VLI1800400...
1800	500	50	67-71	46-56	28,7	7,45	949	1 503,00 zł	VLI1800500...
1800	600	50	67-71	46-56	35,08	9	1139	1 803,00 zł	VLI1800600...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: VLI15004009003



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

duo

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE: BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

PAUER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	300	550	128	43	13,7	3,5	502	1 492 zł	PAU600300.....
600	390	550	128	43	17,8	4,6	653	1 940 zł	PAU600390.....
600	440	550	128	43	20,6	5,3	753	2 239 zł	PAU600440.....
600	500	550	128	43	23,5	6	843	2 380 zł	PAU600500.....
600	590	550	128	43	27,6	7,1	978	2 852 zł	PAU600590.....
1000	300	950	128	43	21,9	5,6	783	1 651 zł	PAU1000300.....
1000	390	950	128	43	28,5	7,3	1017	2 144 zł	PAU1000390.....
1000	440	950	128	43	32,9	8,5	1174	2 474 zł	PAU1000440.....
1000	500	950	128	43	37,4	9,7	1315	2 617 zł	PAU1000500.....
1000	590	950	128	43	44	11,4	1525	3 089 zł	PAU1000590.....
1500	300	1450	128	43	32,2	8,4	1120	1 809 zł	PAU1500300.....
1500	390	1450	128	43	41,8	10,9	1456	2 352 zł	PAU1500390.....
1500	440	1450	128	43	48,2	12,6	1680	2 713 zł	PAU1500440.....
1500	500	1450	128	43	54,8	14,2	1883	2 910 zł	PAU1500500.....
1500	590	1450	128	43	64,5	16,8	2182	3 382 zł	PAU1500590.....
1800	300	1750	128	43	38,3	10	1317	1 901 zł	PAU1800300.....
1800	390	1750	128	43	49,7	13	1713	2 473 zł	PAU1800390.....
1800	440	1750	128	43	57,4	15	1976	2 852 zł	PAU1800440.....
1800	500	1750	128	43	65,2	17	2214	3 138 zł	PAU1800500.....
1800	590	1750	128	43	76,7	20	2567	3 618 zł	PAU1800590.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PAU18004407016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

DUCTOR

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	430	50	97	43	16	7,6	611	1 455 zł	DUC1500430.....
1500	550	50	97	43	20,5	9,7	781	1 788 zł	DUC1500530.....
1800	430	50	97	43	19	9,2	733	1 741 zł	DUC1800430.....
1800	550	50	97	43	24	11,8	950	2 147 zł	DUC1800530.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: DUC15004309003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy



duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOBE FULL

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	500	85	43	8,1	3,9	327	759 zł	KOBF600310.....
600	390	500	85	43	10,2	4,9	412	954 zł	KOBF600390.....
600	470	500	85	43	12,3	5,9	496	1 150 zł	KOBF600470.....
600	550	500	85	43	13,1	6,3	528	1 223 zł	KOBF600550.....
600	630	500	85	43	16,5	7,9	665	1 542 zł	KOBF600630.....
1100	310	1000	85	43	13,5	6,5	546	1 180 zł	KOBF1100310.....
1100	390	1000	85	43	17,0	8,2	687	1 484 zł	KOBF1100390.....
1100	470	1000	85	43	20,5	9,9	828	1 789 zł	KOBF1100470.....
1100	550	1000	85	43	24,0	11,6	969	2 093 zł	KOBF1100550.....
1100	630	1000	85	43	27,5	13,2	1110	2 398 zł	KOBF1100630.....
1500	310	1400	85	43	18,4	8,9	745	1 494 zł	KOBF1500310.....
1500	390	1400	85	43	23,2	11,2	937	1 880 zł	KOBF1500390.....
1500	470	1400	85	43	27,9	13,5	1129	2 265 zł	KOBF1500470.....
1500	550	1400	85	43	32,7	15,8	1321	2 651 zł	KOBF1500550.....
1500	630	1400	85	43	37,5	18,0	1513	3 036 zł	KOBF1500630.....
1800	310	1800	85	43	22,1	10,7	893	1 655 zł	KOBF1800310.....
1800	390	1800	85	43	27,8	13,4	1124	2 082 zł	KOBF1800390.....
1800	470	1800	85	43	33,5	16,2	1354	2 509 zł	KOBF1800470.....
1800	550	1800	85	43	39,2	18,9	1585	2 692 zł	KOBF1800550.....
1800	630	1800	85	43	44,9	21,6	1816	3 084 zł	KOBF1800630.....
2000	310	1900	85	43	24,5	11,8	993	1 527 zł	KOBF2000310.....
2000	390	1900	85	43	30,8	14,9	1249	1 921 zł	KOBF2000390.....
2000	470	1900	85	43	37,1	17,9	1505	2 315 zł	KOBF2000470.....
2000	550	1900	85	43	43,5	21,0	1761	2 709 zł	KOBF2000550.....
2000	630	1900	85	43	49,8	24,1	2017	3 103 zł	KOBF2000630.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KOBF18003907016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

AURORA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	88	43	9,4	3,2	436	781 zł	AUR1000300.....
1000	390	950	88	43	12,2	4,1	567	1 015 zł	AUR1000390.....
1000	450	950	88	43	14,1	4,8	654	1 104 zł	AUR1000450.....
1000	540	950	88	43	16,9	5,7	785	1 226 zł	AUR1000540.....
1000	600	950	88	43	18,7	6,3	872	1 256 zł	AUR1000600.....
1500	300	1450	88	43	14,1	4,8	640	1 172 zł	AUR1500300.....
1500	390	1450	88	43	18,3	6,2	831	1 524 zł	AUR1500390.....
1500	450	1450	88	43	21,1	7,1	959	1 657 zł	AUR1500450.....
1500	540	1450	88	43	25,3	8,6	1151	1 841 zł	AUR1500540.....
1500	600	1450	88	43	28,1	9,5	1279	1 883 zł	AUR1500600.....
1800	300	1750	88	43	16,9	5,7	762	1 406 zł	AUR1800300.....
1800	390	1750	88	43	21,9	7,4	990	1 828 zł	AUR1800390.....
1800	450	1750	88	43	25,3	8,6	1143	1 987 zł	AUR1800450.....
1800	540	1750	88	43	30,3	10,3	1371	2 208 zł	AUR1800540.....
1800	600	1750	88	43	33,7	11,4	1523	2 260 zł	AUR1800600.....
2000	300	1950	88	43	18,7	6,3	847	1 562 zł	AUR2000300.....
2000	390	1950	88	43	24,4	8,2	1101	2 032 zł	AUR2000390.....
2000	450	1950	88	43	28,1	9,5	1270	2 208 zł	AUR2000450.....
2000	540	1950	88	43	33,7	11,4	1524	2 454 zł	AUR2000540.....
2000	600	1950	88	43	37,5	12,7	1693	2 511 zł	AUR2000600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: AUR15004509003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

AURORA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	106	62	18,7	6,2	843	1 640 zł	AURP1000300.....
1000	390	950	106	62	24,3	8,1	1096	2 133 zł	AURP1000390.....
1000	450	950	106	62	28,0	9,4	1265	2 318 zł	AURP1000450.....
1000	540	950	106	62	33,6	11,2	1518	2 577 zł	AURP1000540.....
1000	600	950	106	62	37,3	12,5	1686	2 637 zł	AURP1000600.....
1500	300	1450	106	62	27,6	9,2	1250	2 461 zł	AURP1500300.....
1500	390	1450	106	62	35,9	12,0	1625	3 199 zł	AURP1500390.....
1500	450	1450	106	62	41,5	13,8	1876	3 479 zł	AURP1500450.....
1500	540	1450	106	62	49,7	16,5	2251	3 865 zł	AURP1500540.....
1500	600	1450	106	62	55,3	18,4	2501	3 954 zł	AURP1500600.....
1800	300	1750	106	62	33,0	11,0	1495	2 953 zł	AURP1800300.....
1800	390	1750	106	62	42,9	14,3	1943	3 839 zł	AURP1800390.....
1800	450	1750	106	62	49,5	16,4	2242	4 174 zł	AURP1800450.....
1800	540	1750	106	62	59,4	19,7	2690	4 638 zł	AURP1800540.....
1800	600	1750	106	62	66,1	21,9	2989	4 745 zł	AURP1800600.....
2000	300	1950	106	62	36,7	12,2	1661	3 281 zł	AURP2000300.....
2000	390	1950	106	62	47,7	15,9	2159	4 265 zł	AURP2000390.....
2000	450	1950	106	62	55,1	18,3	2492	4 638 zł	AURP2000450.....
2000	540	1950	106	62	66,1	22,0	2990	5 153 zł	AURP2000540.....
2000	600	1950	106	62	73,4	24,4	3322	5 272 zł	AURP2000600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: AURP10005409003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

AURORA narożna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	340	50	272	225	11,8	3,8	529	**1 276 zł**	AURN1000340.....
1500	340	50	272	225	17,7	5,7	774	**1 913 zł**	AURN1500340.....
1800	340	50	272	225	21,2	6,8	920	**2 295 zł**	AURN1800340.....
2000	340	50	272	225	23,6	7,6	1022	**2 550 zł**	AURN2000340.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: AURN18003409003ZDC

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

AURORA z lustrem

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1800	500	1750	90	43	14	5,9	632	2 952 zł	AURL1800500.....
1800	600	1750	90	43	20,8	7,1	937	3 191 zł	AURL1800600.....

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

TOBA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	550	90	50	4,44	2,7	222	372 zł	TOB600310.....
600	390	550	90	50	5,55	3,4	277	445 zł	TOB600390.....
600	430	550	90	50	6,11	3,7	305	477 zł	TOB600430.....
600	510	550	90	50	7,22	4,4	361	546 zł	TOB600510.....
600	590	550	90	50	8,34	5,1	506	619 zł	TOB600590.....
600	790	550	90	50	11,12	6,8	556	790 zł	TOB600790.....
1000	310	950	90	50	6,91	4,3	350	527 zł	TOB1000310.....
1000	390	950	90	50	8,65	5,4	437	635 zł	TOB1000390.....
1000	430	950	90	50	9,52	5,9	490	692 zł	TOB1000430.....
1000	510	950	90	50	11,25	7	569	800 zł	TOB1000510.....
1000	590	950	90	50	12,98	8	656	909 zł	TOB1000590.....
1000	790	950	90	50	17,32	10,7	875	1 179 zł	TOB1000790.....
1200	310	1150	90	50	8,15	5,1	504	606 zł	TOB1200310.....
1200	390	1150	90	50	10,2	3,4	517	734 zł	TOB1200390.....
1200	430	1150	90	50	11,22	7	569	797 zł	TOB1200430.....
1200	510	1150	90	50	13,26	8,2	673	925 zł	TOB1200510.....
1200	590	1150	90	50	15,31	9,5	776	1 053 zł	TOB1200590.....
1200	790	1150	90	50	20,42	12,7	1035	1 372 zł	TOB1200790.....
1500	310	1450	90	50	10,01	6,2	509	722 zł	TOB1500310.....
1500	390	1450	90	50	12,52	7,8	637	879 zł	TOB1500390.....
1500	430	1450	90	50	13,77	8,6	701	959 zł	TOB1500430.....
1500	510	1450	90	50	16,28	10,2	828	1 117 zł	TOB1500510.....
1500	590	1450	90	50	18,79	11,7	956	1 264 zł	TOB1500590.....
1500	790	1450	90	50	25,06	15,6	1275	1 662 zł	TOB1500790.....
1800	310	1750	90	50	11,87	7,4	605	838 zł	TOB1800310.....
1800	390	1750	90	50	14,84	9,3	757	1 024 zł	TOB1800390.....
1800	430	1750	90	50	16,33	10,2	833	1 117 zł	TOB1800430.....
1800	510	1750	90	50	19,3	12,1	984	1 299 zł	TOB1800510.....
1800	590	1750	90	50	22,28	13,9	1136	1 488 zł	TOB1800590.....
1800	790	1750	90	50	29,71	18,6	1515	1 952 zł	TOB1800790.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TOB12005109002ZDC

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

TOBA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	550	100	60	8,15	5,1	414	782 zł	TOBP600310.....
600	390	550	100	60	10,2	6,3	517	932 zł	TOBP600390.....
600	430	550	100	60	11,22	7	569	1 002 zł	TOBP600430.....
600	510	550	100	60	13,26	8,2	673	1 146 zł	TOBP600510.....
600	590	550	100	60	15,31	9,8	776	1 299 zł	TOBP600590.....
600	790	550	100	60	20,42	12,7	1035	1 659 zł	TOBP600790.....
1000	310	950	100	60	13,11	8,2	669	1 107 zł	TOBP1000310.....
1000	390	950	100	60	16,39	10,3	837	1 334 zł	TOBP1000390.....
1000	430	950	100	60	18,03	11,3	621	1 451 zł	TOBP1000430.....
1000	510	950	100	60	21,32	13,3	1088	1 680 zł	TOBP1000510.....
1000	590	950	100	60	24,6	15,4	1256	1 908 zł	TOBP1000590.....
1000	790	950	100	60	32,81	20,5	1675	2 475 zł	TOBP1000790.....
1200	310	1150	100	60	15,59	9,8	797	1 272 zł	TOBP1200310.....
1200	390	1150	100	60	19,49	12,2	997	1 541 zł	TOBP1200390.....
1200	430	1150	100	60	21,44	13,4	1097	1 672 zł	TOBP1200430.....
1200	510	1150	100	60	25,34	15,9	1296	1 943 zł	TOBP1200510.....
1200	590	1150	100	60	29,25	18,3	1496	2 214 zł	TOBP1200590.....
1200	790	1150	100	60	39	24,5	1995	2 883 zł	TOBP1200790.....
1500	310	1450	100	60	19,3	12,1	989	1 390 zł	TOBP1500310.....
1500	390	1450	100	60	24,14	15,2	1237	1 845 zł	TOBP1500390.....
1500	430	1450	100	60	26,55	16,7	1360	2 012 zł	TOBP1500430.....
1500	510	1450	100	60	31,38	19,7	1608	2 345 zł	TOBP1500510.....
1500	590	1450	100	60	36,22	22,8	1856	2 654 zł	TOBP1500590.....
1500	790	1450	100	60	48,3	30,4	2474	3 492 zł	TOBP1500790.....
1800	310	1750	100	60	23,02	14,5	1181	1 763 zł	TOBP1800310.....
1800	390	1750	100	60	28,78	18,1	1477	2 149 zł	TOBP1800390.....
1800	430	1750	100	60	31,66	19,9	1624	2 344 zł	TOBP1800430.....
1800	510	1750	100	60	37,42	23,6	1920	2 729 zł	TOBP1800510.....
1800	590	1750	100	60	43,19	27,2	2215	3 125 zł	TOBP1800590.....
1800	790	1750	100	60	57,59	36,2	2954	4 099 zł	TOBP1800790.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TOBP6005909003ZDL

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

CHEBBI

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	290	1450	78	43	10,7	4,9	586	1 177 zł	CHE1500290.....
1500	440	1450	78	43	16,1	7,5	879	1 766 zł	CHE1500440.....
1500	590	1450	78	43	21,4	10,1	1141	2 439 zł	CHE1500590.....
1800	290	1750	78	43	12,9	6,0	706	1 283 zł	CHE1800290.....
1800	440	1750	78	43	19,4	9,1	1059	1 927 zł	CHE1800440.....
1800	590	1750	78	43	25,8	12,2	1375	2 668 zł	CHE1800590.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: CHE18002909003ZDC

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

OPTIMUS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm] [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
626	450	400	127-137	55-65	5,8	2,1	310	474 zł	OPM626450.....
626	550	500	127-137	55-65	6,6	2,5	379	529 zł	OPM626550.....
934	450	400	127-137	55-65	8,4	3,1	462	676 zł	OPM934450.....
934	550	500	127-137	55-65	9,4	3,8	565	756 zł	OPM934550.....
934	650	600	127-137	55-65	10,5	4,5	668	845 zł	OPM934650.....
1242	450	400	127-137	55-65	10,9	4,1	615	877 zł	OPM1242450.....
1242	550	500	127-137	55-65	12,3	5,1	751	989 zł	OPM1242550.....
1242	650	600	127-137	55-65	13,7	6	888	1 101 zł	OPM1242650.....
1682	550	500	127-137	55-65	16,7	6,9	1017	1 342 zł	OPM1682550.....
1682	650	600	127-137	55-65	18,6	8,1	1202	1 495 zł	OPM1682650.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: OPM62645090003ZD

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy**

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU **Str. 87**

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

ATRIA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
870	500	50	63-73	48-58	6,1	3,0	252	757 zł	ATR870500.....
870	600	50	63-73	48-58	7,0	3,5	291	870 zł	ATR870600.....
870	700	50	63-73	48-58	8,0	3,9	329	988 zł	ATR870700.....
1230	500	50	63-73	48-58	8,5	4,2	350	1 043 zł	ATR1230500.....
1230	600	50	63-73	48-58	9,8	4,8	403	1 201 zł	ATR1230600.....
1230	700	50	63-73	48-58	11,0	5,4	456	1 354 zł	ATR1230700.....
1470	500	50	63-73	48-58	10,0	5,0	415	1 230 zł	ATR1470500.....
1470	600	50	63-73	48-58	11,6	5,7	478	1 422 zł	ATR1470600.....
1470	700	50	63-73	48-58	13,0	6,4	540	1 599 zł	ATR1470700.....
1710	500	50	63-73	48-58	11,6	5,7	481	1 431 zł	ATR1710500.....
1710	600	50	63-73	48-58	13,4	6,6	553	1 645 zł	ATR1710600.....
1710	700	50	63-73	48-58	15,1	7,5	625	1 771 zł	ATR1710700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ATR8705009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia ZDC

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

ZDL ZDP ZBL ZBP



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM OTWOREM PODŁĄCZENIA DO GRZAŁKI
+80 zł

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

CALIDO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
740	500	450	93-100	48-55	9,8	3,5	437	816 zł	CAL740500.....
740	600	550	93-100	48-55	11,4	4	511	950 zł	CAL740600.....
740	700	650	93-100	48-55	13	4,6	584	1 085 zł	CAL740600.....
1160	500	450	93-100	48-55	15,7	5,6	702	1 322 zł	CAL1160500.....
1160	600	550	93-100	48-55	18,3	6,5	820	1 540 zł	CAL1160600.....
1160	700	650	93-100	48-55	20,9	7,3	938	1 759 zł	CAL1160600.....
1460	500	450	93-100	48-55	20	7,1	893	1 719 zł	CAL1460500.....
1460	600	550	93-100	48-55	23,3	8,2	1044	2 003 zł	CAL1460600.....
1460	700	650	93-100	48-55	26,6	9,3	1195	2 289 zł	CAL1460600.....
1760	500	450	93-100	48-55	23,4	8,4	1044	1 952 zł	CAL1760500.....
1760	600	550	93-100	48-55	27,3	9,6	1219	2 274 zł	CAL1760600.....
1760	700	650	93-100	48-55	31,1	10,9	1395	2 597 zł	CAL1760600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: CAL11605009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NEBRASKA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
970	500	450	72	41	11,8	3,8	505	1 048 zł	NEB970500.....
970	600	550	72	41	13,7	4,3	579	1 188 zł	NEB970600.....
1420	500	450	72	41	17,6	5,6	727	1 537 zł	NEB1420500.....
1420	600	550	72	41	20,5	6,4	834	1 746 zł	NEB1420600.....
1795	500	450	72	41	23,3	7,4	936	2 060 zł	NEB1795500.....
1795	600	550	72	41	27,1	8,5	1076	2 410 zł	NEB1795600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NEB9706009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy

prosty

kątowy



duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI
W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

SCALA NEW

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
840	400	370	72	46-56	5,8	2,3	298	529 zł	SCN840400.....
840	500	470	72	46-56	6,7	2,7	373	547 zł	SCN840500.....
1230	400	370	72	46-56	8,4	3,4	437	799 zł	SCN1230400.....
1230	500	470	72	46-56	9,6	3,9	546	839 zł	SCN1230500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SCN8405009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy**

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NEO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
816	500	450	85-95	45-55	8,5	5,4	423	775 zł	NEO816500.....
816	600	550	85-95	45-55	9,8	6,3	491	892 zł	NEO816600.....
816	700	650	85-95	45-55	11	7,1	560	1 003 zł	NEO816700.....
1164	500	450	85-95	45-55	12,3	7,8	613	1 120 zł	NEO1164500.....
1164	600	550	85-95	45-55	14,2	9,1	713	1 294 zł	NEO1164600.....
1164	700	650	85-95	45-55	16,2	10,4	813	1 476 zł	NEO1164700.....
1570	500	450	85-95	45-55	16,5	10,6	832	1 503 zł	NEO1570500.....
1570	600	550	85-95	45-55	20,2	12,9	1015	1 840 zł	NEO1570600.....
1570	700	650	85-95	45-55	23	14,8	1159	2 096 zł	NEO1570700.....
1802	500	450	85-95	45-55	19,2	12,2	955	1 748 zł	NEO1802500.....
1802	600	550	85-95	45-55	22,2	14,2	1112	2 022 zł	NEO1802600.....
1802	700	650	85-95	45-55	25,2	16,2	1269	2 294 zł	NEO1802700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NEO15705009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

ATAKAMA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
745	500	50	78	46-56	7,8	2	375	681 zł	ATA745500.....
745	600	50	78	46-56	8	2,3	436	787 zł	ATA745600.....
745	700	50	78	46-56	10,2	2,5	497	893 zł	ATA745700.....
1195	500	50	78	46-56	13,3	3,4	646	1 203 zł	ATA1195500.....
1195	600	50	78	46-56	15,4	3,8	752	1 394 zł	ATA1195600.....
1195	700	50	78	46-56	17,5	4,3	859	1 585 zł	ATA1195700.....
1495	500	50	78	46-56	15,5	4,1	751	1 380 zł	ATA1495500.....
1495	600	50	78	46-56	17,9	4,5	872	1 594 zł	ATA1495600.....
1495	700	50	78	46-56	20,3	5	994	1 808 zł	ATA1495700.....
1720	500	50	78	46-56	17,8	4,5	865	1 633 zł	ATA1720500.....
1720	600	50	78	46-56	20,6	5,1	1009	1 896 zł	ATA1720600.....
1720	700	50	78	46-56	23,5	5,6	1153	2 159 zł	ATA1720700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ATA7455009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia



osiowy

prosty

kątowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

FLAG BIS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
816	500	50	95-105	55-65	9,1	5,8	454	847 zł	FLA816500....
816	600	50	95-105	55-65	10,5	6,7	529	977 zł	FLA816600....
1164	500	50	95-105	55-65	13,5	8,6	675	1 256 zł	FLA1164500....
1164	600	50	95-105	55-65	15,7	10	788	1 460 zł	FLA1164600....
1512	500	50	95-105	55-65	17,9	11,4	896	1 665 zł	FLA1512500....
1512	600	50	95-105	55-65	20,8	13,4	1047	1 935 zł	FLA1512600....
1802	500	50	95-105	55-65	21	13,4	1049	1 953 zł	FLA1802500....
1802	600	50	95-105	55-65	24,4	15,6	1225	2 270 zł	FLA1802600....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FLA8166009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

NEPTUN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
430	650	120	72-91	39-58	2,9	1,4	188	639 zł	NEP430650.....
652	650	120	72-91	39-58	4,4	2,1	272	721 zł	NEP652650.....
874	650	120	72-91	39-58	5,9	2,8	354	810 zł	NEP872650.....
1096	650	120	72-91	39-58	7,4	3,5	434	1 059 zł	NEP1096650.....
1318	650	120	72-91	39-58	8,9	4,2	513	1 226 zł	NEP1318650.....
1540	650	120	72-91	39-58	10,3	4,9	590	1 395 zł	NEP1540650.....
1762	650	120	72-91	39-58	11,8	5,6	667	1 482 zł	NEP1762650.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NEP10966509003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia



ZD

osiowy

prosty

kątowy

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

TYP E

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
883	500	50	83-93	46-56	6,2	3,8	390	826 zł	TPE883500.....
1179	500	50	83-93	46-56	7,7	5,7	553	994 zł	TPE1179500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TPE11795007016

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia



osiowy

prosty

kątowy


duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

MODEL E

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
827	400	50	82-92	45-55	5,7	3,2	345	851 zł	MOD827400....
827	500	50	82-92	45-55	6,7	3,7	404	882 zł	MOD827500....
827	600	50	82-92	45-55	7,7	4,3	463	1 025 zł	MOD827600....
1271	400	50	82-92	45-55	8,9	4,9	514	1 308 zł	MOD1271400....
1271	500	50	82-92	45-55	10,4	5,8	603	1 356 zł	MOD1271500....
1271	600	50	82-92	45-55	12	6,7	690	1 575 zł	MOD1271600....
1567	400	50	82-92	45-55	11,3	6,3	641	1 553 zł	MOD1567400....
1567	500	50	82-92	45-55	13,3	7,4	752	1 617 zł	MOD1567500....
1567	600	50	82-92	45-55	15,2	8,5	862	1 818 zł	MOD1567600....
1789	400	50	82-92	45-55	12,7	7	709	1 778 zł	MOD1789400....
1789	500	50	82-92	45-55	14,8	8,2	831	1 826 zł	MOD1789500....
1789	600	50	82-92	45-55	17	9,5	952	2 128 zł	MOD1789600....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MOD12714009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

MODEL E z osłoną

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
827	400	50	115-125	45-55	6,2	3,2	345	1 182 zł	MOD0827400....
827	500	50	115-125	45-55	7,5	3,7	404	1 020 zł	MOD0827500....
827	600	50	115-125	45-55	8,3	4,3	463	1 152 zł	MOD0827600....
1271	400	50	115-125	45-55	9,4	4,9	514	1 686 zł	MOD1271400....
1271	500	50	115-125	45-55	11	5,8	603	1 503 zł	MOD1271500....
1271	600	50	115-125	45-55	12,7	6,7	690	1 706 zł	MOD1271600....
1567	400	50	115-125	45-55	12	6,3	641	1 992 zł	MOD1567400....
1567	500	50	115-125	45-55	14	7,4	752	1 785 zł	MOD1567500....
1567	600	50	115-125	45-55	16	8,5	862	1 972 zł	MOD1567600....
1789	400	50	115-125	45-55	13,6	7	709	2 280 zł	MOD1789400....
1789	500	50	115-125	45-55	16	8,2	831	2 019 zł	MOD1789500....
1789	600	50	115-125	45-55	18,4	9,5	952	2 303 zł	MOD1789600....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MOD08274009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

ELEGANT

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	500	50	61-71	45-55	8,3	2,4	295	1 000 zł	ELE760500.....
1162	500	50	61-71	45-55	12,6	3,6	565	1 241 zł	ELE1162500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ELE7605009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenie ZDC

osiowy

prosty

kątowy


duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

STANDARDOWO MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

POLLUX

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	500	50	66-76	45-55	9,7	2,2	354	1 353 zł	POLL760500.....
1100	500	50	66-76	45-55	14	3,4	513	1 958 zł	POLL1100500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: POLL11005009005

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenie ZDC

osiowy

prosty

kątowy


duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

STANDARDOWO MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

GOCTA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	450	93-103	51-61	7,7	4	489	786 zł	GOC720500.....
720	600	550	93-103	51-61	8,2	4,3	559	838 zł	GOC720600.....
1238	500	450	93-103	51-61	12,8	6,8	811	1 309 zł	GOC1238500.....
1238	600	550	93-103	51-61	13,7	7,2	932	1 401 zł	GOC1238600.....
1719	500	450	93-103	51-61	18,9	9,9	1162	1 954 zł	GOC1719500.....
1719	600	550	93-103	51-61	20,3	10,7	1336	2 100 zł	GOC1719600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: GOC7205009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

PIKO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	580	530	72-91	39-58	7,4	3,2	399	**628 zł**	PIK720580.....
720	680	630	72-91	39-58	8,4	3,2	451	**653 zł**	PIK720680.....
1238	580	530	72-91	39-58	11,5	5,2	616	**849 zł**	PIK1238580.....
1238	680	630	72-91	39-58	12,8	5,2	695	**886 zł**	PIK1238680.....
1719	580	530	72-91	39-58	16,4	7,2	839	**1 118 zł**	PIK1719580.....
1719	680	630	72-91	39-58	18,5	8,5	948	**1 167 zł**	PIK1719680.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PIK7206809003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny **jednootworowy**

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

MERKURY

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	577	520	87-92	30-35	7,4	3,2	399	**690 zł**	MER720577.....
720	675	618	87-92	30-35	8,4	3,2	451	**716 zł**	MER720675.....
1238	577	520	87-92	30-35	11,5	5,2	616	**933 zł**	MER1238577.....
1238	675	618	87-92	30-35	12,8	5,2	695	**973 zł**	MER1238675.....
1719	577	520	87-92	30-35	16,4	7,2	839	**1 227 zł**	MER1238577.....
1719	675	618	87-92	30-35	18,5	8,5	948	**1 282 zł**	MER1238675.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MER12385779003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

JUPITER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
776	500	420	88-92	54-58	6,8	3,5	356	528 zł	JUP776500.....
776	595	514	88-92	54-58	8	4,2	424	558 zł	JUP776595.....
776	746	665	88-92	54-58	9,3	4,9	510	600 zł	JUP776746.....
1154	500	420	88-92	54-58	9,8	5,1	512	743 zł	JUP1154500.....
1154	595	514	88-92	54-58	11,7	6,1	607	771 zł	JUP1154595.....
1154	746	665	88-92	54-58	13,6	7,2	729	815 zł	JUP1154746.....
1408	500	420	88-92	54-58	11,9	6,2	624	809 zł	JUP1408500.....
1408	595	514	88-92	54-58	14,3	7,4	741	832 zł	JUP1408595.....
1408	746	665	88-92	54-58	16,6	8,7	890	866 zł	JUP1408746.....
1742	500	420	88-92	54-58	14,9	7,8	762	999 zł	JUP1742500.....
1742	595	514	88-92	54-58	17,8	9,3	907	1 030 zł	JUP1742595.....
1742	746	665	88-92	54-58	20,6	10,9	1089	1 071 zł	JUP1742746.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: JUP14085009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy | prosty | kątowy | duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KASTOR

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
765	480	400	69	47	7,5	2,9	316	**494 zł**	KAST765480.....
765	580	500	69	47	8	3,2	382	**514 zł**	KAST765580.....
945	480	400	69	47	9	3,4	390	**568 zł**	KAST945480.....
945	580	500	69	47	10,5	3,8	471	**582 zł**	KAST945580.....
1215	480	400	69	47	11,5	4,5	501	**631 zł**	KAST1215480.....
1215	580	500	69	47	13,5	4,8	605	**640 zł**	KAST1215580.....
1395	480	400	69	47	14	5,3	575	**688 zł**	KAST1395480.....
1395	580	500	69	47	15,5	5,8	695	**714 zł**	KAST1395580.....
1620	480	400	69	47	16	6	668	**799 zł**	KAST1620480.....
1620	580	500	69	47	17,7	6,6	808	**824 zł**	KAST1620580.....
1790	480	400	69	47	18	6,9	755	**902 zł**	KAST1790480.....
1790	580	500	69	47	19,9	7,6	912	**912 zł**	KAST1790580.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KAST7584809003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

SALTO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
462	432	382	141	46	4,1	2,2	224	350 zł	SAL462432.....
462	532	482	141	46	4,5	2,4	254	366 zł	SAL462532.....
666	432	382	141	46	5,4	2,8	360	455 zł	SAL666432.....
666	532	482	141	46	6	3,1	411	485 zł	SAL666532.....
666	632	582	141	46	6,7	3,4	462	521 zł	SAL666632.....
904	432	382	141	46	7,2	3,7	467	513 zł	SAL904432.....
904	532	482	141	46	8,1	4,1	536	549 zł	SAL904532.....
904	632	582	141	46	9	4,5	601	588 zł	SAL904632.....
1142	432	382	141	46	9	4,7	586	573 zł	SAL1142432.....
1142	532	482	141	46	10,1	5,2	668	611 zł	SAL1142532.....
1142	632	582	141	46	11,2	5,7	750	656 zł	SAL1142632.....
1380	432	382	141	46	10,9	5,6	724	669 zł	SAL1380432.....
1380	532	482	141	46	12,2	6,2	825	713 zł	SAL1380532.....
1380	632	582	141	46	13,5	6,8	926	760 zł	SAL1380632.....
1652	432	382	141	46	13	6,7	858	762 zł	SAL1652432.....
1652	532	482	141	46	14,6	7,4	979	813 zł	SAL1652532.....
1652	632	582	141	46	16,2	8,2	1099	862 zł	SAL1652632.....
1788	432	382	141	46	14,6	7,6	973	869 zł	SAL1788432.....
1788	532	482	141	46	16,6	8,4	1112	923 zł	SAL1788532.....
1788	632	582	141	46	18,5	9,3	1251	975 zł	SAL1788632.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAL6665329003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI
W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

SALTO MAX

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	300	270/500	141-151	46-56	4,6	4,2	297	445 zł	SAM600300....
600	430	400/500	141-151	46-56	8,6	5	426	477 zł	SAM600430....
600	530	500/500	141-151	46-56	10,4	6,2	526	496 zł	SAM600530....
920	430	400/500	141-151	46-56	13,2	7,7	701	568 zł	SAM920430....
920	530	500/500	141-151	46-56	16,3	9,5	865	607 zł	SAM920530....
1200	430	400/500	141-151	46-56	15,8	10	838	619 zł	SAM1200430....
1200	530	500/500	141-151	46-56	19,6	12,4	1128	658 zł	SAM1200530....
1400	430	400	141-151	46-56	18,4	11,6	977	643 zł	SAM1400430....
1400	530	500	141-151	46-56	22,8	14,4	1216	662 zł	SAM1400530....
1600	430	400	141-151	46-56	21	13,2	1116	702 zł	SAM1600430....
1600	530	500	141-151	46-56	26	16,5	1390	723 zł	SAM1600530....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAM6004309003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Do wysokości 1200 mm uniwersalne podłączenie dolne i boczne. Rozstaw podłączeń bocznych 500 mm.

Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

SALTO I

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	430	400	141-151	46-56	5,5	4,1	269	**343 zł**	SIN600430....
600	530	500	141-151	46-56	6	4,5	349	**384 zł**	SIN600530....
920	430	400	141-151	46-56	7,4	5,2	412	**400 zł**	SIN920430....
920	530	500	141-151	46-56	8	5,7	536	**440 zł**	SIN920530....
1200	430	400	141-151	46-56	10,5	6,2	538	**473 zł**	SIN1200430....
1200	530	500	141-151	46-56	11,2	6,8	699	**514 zł**	SIN1200530....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SIN9025509003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

OVALTIC

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
462	500	190	138-142	50-54	6,3	2,1	319	458 zł	OVA462500.....
462	600	190	138-142	50-54	7,5	2,4	380	464 zł	OVA462600.....
768	500	190	138-142	50-54	10,7	3,7	529	594 zł	OVA768500.....
768	600	190	138-142	50-54	12,8	4,2	632	610 zł	OVA768600.....
1006	500	190	138-142	50-54	13,8	4,8	673	692 zł	OVA1006500.....
1006	600	190	138-142	50-54	16,6	5,5	805	727 zł	OVA1006600.....
1176	500	190	138-142	50-54	18,7	6,3	910	828 zł	OVA1176500.....
1176	600	190	138-142	50-54	22,3	7,5	1094	867 zł	OVA1176600.....
1720	500	190	138-142	50-54	27,3	6,2	1274	1 017 zł	OVA1720500.....
1720	600	190	138-142	50-54	32,7	10,9	1533	1 074 zł	OVA1720600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: OVA7685009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia ZD

osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

OVALTIC COVER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
768	500	50	160-179	63-82	10,7	3,7	529	**772 zł**	OVAO768500.....
768	600	50	160-179	63-82	12,8	4,2	632	**789 zł**	OVAO768600.....
1006	500	50	160-179	63-82	13,8	4,8	673	**908 zł**	OVAO1006500.....
1006	600	50	160-179	63-82	16,6	5,5	805	**943 zł**	OVAO1006600.....
1176	500	50	160-179	63-82	18,7	6,3	910	**1 081 zł**	OVAO1176500.....
1176	600	50	160-179	63-82	22,3	7,5	1094	**1 119 zł**	OVAO1176600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: OVAO7685009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia

ZDC

osiowy

prosty

kątowy

duo

10 bar

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KILE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
764	500	470	222-241	62-81	6,6	3,4	381	536 zł	KIL764500.....
764	600	570	222-241	62-81	7,4	3,8	443	574 zł	KIL764600.....
764	700	670	222-241	62-81	8,2	4,2	506	608 zł	KIL764700.....
1172	500	470	222-241	62-81	10,6	5,2	560	714 zł	KIL1172500.....
1172	600	570	222-241	62-81	12,1	5,9	651	751 zł	KIL1172600.....
1172	700	670	222-241	62-81	13,6	6,5	740	786 zł	KIL1172700.....
1750	500	470	222-241	62-81	13,8	7,3	812	929 zł	KIL1750500.....
1750	600	570	222-241	62-81	15,6	8,2	943	964 zł	KIL1750600.....
1750	700	670	222-241	62-81	17,5	9,2	1074	1 001 zł	KIL1750700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KIL7646009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy

prosty

kątowy


duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna


trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

MARS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
774	500	470	83-102	39-58	7,7	5,2	685	498 zł	MAR774500.....
774	600	570	83-102	39-58	9,3	6,2	822	599 zł	MAR774600.....
1026	500	470	83-102	39-58	10,2	6,7	913	639 zł	MAR1026500.....
1026	600	570	83-102	39-58	12,2	7,9	1095	768 zł	MAR1026600.....
1404	500	470	83-102	39-58	13,9	9,1	1115	762 zł	MAR1404500.....
1404	600	570	83-102	39-58	16,7	10,9	1218	914 zł	MAR1404600.....
1698	600	570	83-102	39-58	20	13,2	1461	1 001 zł	MAR1698600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MAR7326009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

KWADRO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	470	61-71	46-56	6,1	3,2	389	557 zł	KWA720500.....
720	600	570	61-71	46-56	7,3	3,8	467	670 zł	KWA720600.....
1120	500	470	61-71	46-56	9,3	4,8	578	678 zł	KWA120500.....
1120	600	570	61-71	46-56	11,1	5,8	694	814 zł	KWA120600.....
1720	500	570	61-71	46-56	14,3	7,5	875	907 zł	KWA1720500.....
1720	600	570	61-71	46-56	17,1	9	1050	1 089 zł	KWA1720600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KWA7205009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy

prosty

kątowy


duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

ELIPSO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
790	250	220	78	25	4,3	2,1	225	466 zł	ELI790250.....
1086	250	220	78	25	5,7	2,8	301	511 zł	ELI1086250.....
1308	250	220	78	25	6,7	3,2	362	628 zł	ELI1308250.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ELI7902509003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



GRZAŁKA TYLKO Z PRAWEJ STRONY

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia ZD

osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny **jednootworowy**

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

BARVA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	470	61-71	46-56	5,4	3	295	465 zł	BAR720500.....
720	600	570	61-71	46-56	6,6	3,9	354	498 zł	BAR720600.....
960	500	470	61-71	46-56	7,5	4,3	408	514 zł	BAR960500.....
960	600	570	61-71	46-56	8,8	4,8	489	546 zł	BAR960600.....
1320	500	470	61-71	46-56	9,9	5,1	538	674 zł	BAR1320500.....
1320	600	570	61-71	46-56	11,9	5,5	653	708 zł	BAR1320600.....
1680	500	470	61-71	46-56	12,4	5,8	673	761 zł	BAR1680500.....
1680	600	570	61-71	46-56	15	6,9	810	796 zł	BAR1680600.....
1880	500	470	61-71	46-56	14	6,5	728	923 zł	BAR1880500.....
1880	600	570	61-71	46-56	16,5	7,6	874	958 zł	BAR1880600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: BAR7206009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

GAJA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
764	500	470	77-96	62-81	6,4	3,2	365	416 zł	GAJ764500.....
764	600	570	77-96	62-81	7,4	3,7	425	450 zł	GAJ764600.....
764	700	670	77-96	62-81	8,4	4,1	483	484 zł	GAJ764700.....
1172	500	470	77-96	62-81	9,7	4,9	542	586 zł	GAJ1172500.....
1172	600	570	77-96	62-81	11,2	5,6	630	621 zł	GAJ1172600.....
1172	700	670	77-96	62-81	12,7	6,2	716	657 zł	GAJ1172700.....
1691	500	470	77-96	62-81	13,8	7,1	772	795 zł	GAJ1691500.....
1691	600	570	77-96	62-81	16	8	892	829 zł	GAJ1691600.....
1691	700	670	77-96	62-81	18	9	1020	863 zł	GAJ1691700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: GAJ11725009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

SATURN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
764	497	467	80-92	57-69	6,4	3,2	365	**456 zł**	SAT764497.....
764	595	565	80-92	58-70	7,4	3,7	425	**495 zł**	SAT764595.....
764	692	662	86-92	62-68	8,4	4,1	483	**534 zł**	SAT764692.....
1172	497	467	80-92	57-69	9,7	4,9	542	**647 zł**	SAT1172497.....
1172	595	565	80-92	58-70	11,2	5,6	630	**684 zł**	SAT1172595.....
1172	692	662	86-92	62-68	12,7	6,2	716	**721 zł**	SAT1172692.....
1691	497	467	80-92	57-69	13,8	7,1	772	**876 zł**	SAT1691497.....
1691	595	565	80-92	58-70	16	8	892	**910 zł**	SAT1691595.....
1691	692	662	86-92	62-68	18	9	1020	**950 zł**	SAT1691692.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAT7645959003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny **jednootworowy**

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

REGULAR

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	300	270	77-96	62-81	3,3	1,8	196	272 zł	REG760500.....
760	500	470	77-96	62-81	5,4	3	326	299 zł	REG760500.....
760	600	570	77-96	62-81	6,2	3,4	375	316 zł	REG760600.....
1160	300	270	77-96	62-81	5	2,8	295	366 zł	REG1160500.....
1160	500	470	77-96	62-81	8,3	4,6	491	387 zł	REG1160500.....
1160	600	570	77-96	62-81	9,5	5,2	565	422 zł	REG1160600.....
1480	300	270	77-96	62-81	6,3	3,6	369	472 zł	REG1480500.....
1480	500	470	77-96	62-81	10,5	5,8	615	492 zł	REG1480500.....
1480	600	570	77-96	62-81	12	6,5	708	526 zł	REG1480600.....
1720	500	470	77-96	62-81	12,1	6,7	701	562 zł	REG1720500.....
1720	600	570	77-96	62-81	13,7	7,5	806	597 zł	REG1720600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: REG14805009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU **Str. 87**

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

REGULAR G

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	497	467	80-92	57-69	5,4	3	326	316 zł	REGG760497.....
760	595	565	80-92	58-70	6,2	3,4	375	334 zł	REGG760595.....
1160	497	467	80-92	57-69	8,3	4,6	491	403 zł	REGG1160497.....
1160	595	565	80-92	58-70	9,5	5,2	565	438 zł	REGG1160595.....
1480	497	467	80-92	57-69	10,5	5,8	615	509 zł	REGG1480497.....
1480	595	565	80-92	58-70	12	6,5	708	545 zł	REGG1480595.....
1720	497	467	80-92	57-69	12,1	6,7	701	580 zł	REGG1720497.....
1720	595	565	80-92	58-70	13,7	7,5	806	616 zł	REGG1720595.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: REGG14805959003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU **Str. 87**

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

L-1

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
916	450	420	77-96	62-81	6,7	3,8	335	1 091 zł	L1916450CHR...
916	600	570	77-96	62-81	7,5	4,8	375	1 348 zł	L1916600CHR...
1264	450	420	77-96	62-81	9,9	10	445	1 595 zł	L11264450CHR...
1264	600	570	77-96	62-81	11,6	12,3	495	1 790 zł	L11264600CHR...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: L1916450CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy

prosty

kątowy

duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

L-2

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
916	450	420	79-98	54-73	6,7	3,8	335	1 203 zł	L2916450CHR...
916	600	570	78-97	56-75	7,5	4,8	375	1 480 zł	L2916600CHR...
1264	450	420	79-98	54-73	9,9	10	445	1 687 zł	L21264450CHR...
1264	600	570	78-97	56-75	11,6	12,3	495	1 966 zł	L21264600CHR...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: L2916450CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł





osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU **Str. 87**

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

POWŁOKA GALWANICZNA: CHROM

L-4

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
740	500	470	71-81	56-66	5,6	2,8	194	1 718 zł	L4740500CHR
740	600	570	71-81	56-66	6,4	3,1	225	1 851 zł	L4740600CHR
1260	500	470	71-81	56-66	9,1	4,1	345	2 367 zł	L41260500CHR
1260	600	570	71-81	56-66	10,3	4,8	375	2 655 zł	L41260500CHR

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: L4740500CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84





Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA CHROM

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	270	1468	72-76	40-54	12,6	3,5	445	**2 511 zł**	NIA1500270CHR
1800	410	1768	72-76	40-54	24,1	6,1	791	**3 500 zł**	NIA1800410CHR

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIA1500270CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

EVEREST SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	117	42	2,6	0,35	91	618 zł	EVEI600XXX...
900	1 TULEJA	800	117	42	3,8	0,52	126	795 zł	EVEI900XXX...
1100	1 TULEJA	1000	117	42	4,6	0,65	154	884 zł	EVEI1100XXX...
1500	1 TULEJA	1400	117	42	6,2	0,87	202	1 119 zł	EVEI1500XXX...
1800	1 TULEJA	1700	117	42	7,3	1,05	243	1 163 zł	EVEI1800XXX...
2000	1 TULEJA	1900	117	42	8,1	1,17	260	1 327 zł	EVEI2000XXX...
2500	1 TULEJA	2400	117	42	10,8	1,47	316	1 768 zł	EVEI2500XXX...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: EVEI600500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84









REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+170 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

SAHARA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	87	42	0,9	0,11	33	322 zł	SAHI600XXX...
900	1 TULEJA	800	87	42	1,4	0,17	48	404 zł	SAHI900XXX...
1200	1 TULEJA	1100	87	42	1,9	0,23	64	461 zł	SAHI1200XXX...
1500	1 TULEJA	1400	86	41	2,4	0,29	79	589 zł	SAHI1500XXX...
1800	1 TULEJA	1700	86	41	2,8	0,34	94	669 zł	SAHI1800XXX...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAHI600500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84





REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+170 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

MAKALU

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
753	500	470	70-75	55-60	5,4	2,7	434	1 592 zł	MAK753500
753	600	570	70-75	55-60	6,2	3,1	500	2 079 zł	MAK753600
1160	500	470	70-75	55-60	8,3	4,1	645	2 425 zł	MAK1160500
1160	600	570	70-75	55-60	9,4	4,7	743	2 842 zł	MAK1160600
1678	500	470	70-75	55-60	11,9	5,9	918	3 255 zł	MAK1678500
1678	600	570	70-75	55-60	13,6	6,7	1058	3 291 zł	MAK1678600

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MAK753500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

GOCTA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	450	93-103	51-61	7,7	4	489	2 240 zł	GOC720500.....
720	600	550	93-103	51-61	8,2	4,3	559	2 890 zł	GOC720600.....
1238	500	450	93-103	51-61	12,8	6,8	811	3 264 zł	GOC1238500.....
1238	600	550	93-103	51-61	13,7	7,2	932	4 436 zł	GOC1238600.....
1719	500	450	93-103	51-61	18,9	9,9	1162	4 103 zł	GOC1719500.....
1719	600	550	93-103	51-61	20,3	10,7	1336	5 295 zł	GOC1719600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: GOC720500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

PIKO SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	580	470	72-91	39-58	7,4	3,2	399	**2 335 zł**	PIK720580SN...
720	680	570	72-91	39-58	8,4	3,2	451	**3 033 zł**	PIK720680SN...
1238	580	470	72-91	39-58	11,5	5,2	616	**3 170 zł**	PIK1238580SN...
1238	680	570	72-91	39-58	12,8	5,2	695	**4 117 zł**	PIK1238680SN...
1719	580	470	72-91	39-58	16,4	7,2	839	**4 176 zł**	PIK1719580SN...
1719	680	570	72-91	39-58	18,5	8,5	948	**5 423 zł**	PIK1719680SN...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PIK720580SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł



osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

ATRIA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
870	500	50	70	55	6,1	3	289	2 682 zł	ATR870500SN...
870	600	50	70	55	7	3,5	334	3 077 zł	ATR870600SN...
870	700	50	70	55	7	3,9	378	3 495 zł	ATR870700SN...
1230	500	50	70	55	8,5	4,2	402	3 692 zł	ATR1230500SN...
1230	600	50	70	55	9,8	4,8	463	4 247 zł	ATR1230600SN...
1230	700	50	70	55	11	5,4	524	4 791 zł	ATR1230700SN...
1470	500	50	70	55	10	5	477	4 356 zł	ATR1470500SN...
1470	600	50	70	55	11,6	5,7	549	5 031 zł	ATR1470600SN...
1470	700	50	70	55	13	6,4	621	5 664 zł	ATR1470700SN...
1710	500	50	70	55	11,6	5,7	553	5 062 zł	ATR1710500SN...
1710	600	50	70	55	13,4	6,6	635	5 820 zł	ATR1710600SN...
1710	700	50	70	55	15,1	7,5	718	6 578 zł	ATR1710700SN...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ATR870500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84



Standardowe podłączenia ZDC

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł

ZDL ZDP ZBL ZBP



osiowy prosty kątowy duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM OTWOREM PODŁĄCZENIA DO GRZAŁKI
+150 zł

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM OTWOREM PODŁĄCZENIA DO GRZAŁKI
+150 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

TOBA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 75/65/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	550	89-93	50-54	4,44	2,7	255	1 554 zł	TOB600310SN.....
600	390	550	89-93	50-54	5,55	3,4	319	1 856 zł	TOB600390SN.....
600	430	550	89-93	50-54	6,11	3,7	351	1 993 zł	TOB600430SN.....
600	510	550	89-93	50-54	7,22	4,4	415	2 282 zł	TOB600510SN.....
600	590	550	89-93	50-54	8,34	5,1	478	2 585 zł	TOB600590SN.....
600	790	550	89-93	50-54	11,12	6,8	639	3 299 zł	TOB600690SN.....
1000	310	950	89-93	50-54	6,91	4,3	403	2 200 zł	TOB1000310SN.....
1000	390	950	89-93	50-54	8,65	5,4	503	2 654 zł	TOB1000390SN.....
1000	430	950	89-93	50-54	9,52	5,9	553	2 887 zł	TOB1000430SN.....
1000	510	950	89-93	50-54	11,25	7	654	3 342 zł	TOB1000510SN.....
1000	590	950	89-93	50-54	12,98	8	754	3 794 zł	TOB1000590SN.....
1000	790	950	89-93	50-54	17,32	10,7	1006	4 922 zł	TOB1000690SN.....
1200	310	1150	89-93	50-54	8,15	5,1	476	2 529 zł	TOB1200310SN.....
1200	390	1150	89-93	50-54	10,2	3,4	595	3 066 zł	TOB1200390SN.....
1200	430	1150	89-93	50-54	11,22	7	654	3 327 zł	TOB1200430SN.....
1200	510	1150	89-93	50-54	13,26	8,2	774	3 863 zł	TOB1200510SN.....
1200	590	1150	89-93	50-54	15,31	9,5	892	4 399 zł	TOB1200590SN.....
1200	790	1150	89-93	50-54	20,42	12,7	1190	5 733 zł	TOB1200690SN.....
1500	310	1450	89-93	50-54	10,01	6,2	585	3 011 zł	TOB1500310SN.....
1500	390	1450	89-93	50-54	12,52	7,8	733	3 670 zł	TOB1500390SN.....
1500	430	1450	89-93	50-54	13,77	8,6	806	4 000 zł	TOB1500430SN.....
1500	510	1450	89-93	50-54	16,28	10,2	952	4 660 zł	TOB1500510SN.....
1500	590	1450	89-93	50-54	18,79	11,7	1099	5 279 zł	TOB1500590SN.....
1500	790	1450	89-93	50-54	25,06	15,6	1466	6 942 zł	TOB1500690SN.....
1800	310	1750	89-93	50-54	11,87	7,4	696	3 506 zł	TOB1800310SN.....
1800	390	1750	89-93	50-54	14,84	9,3	871	4 276 zł	TOB1800390SN.....
1800	430	1750	89-93	50-54	16,33	10,2	958	4 660 zł	TOB1800430SN.....
1800	510	1750	89-93	50-54	19,3	12,1	1132	5 430 zł	TOB1800510SN.....
1800	590	1750	89-93	50-54	22,28	13,9	1306	6 213 zł	TOB1800590SN.....
1800	790	1750	89-93	50-54	29,71	18,6	1742	8 152 zł	TOB1800690SN.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TOB600310SN

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 90

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 84
REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 85

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+170 zł



osiowy

duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 19 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
WIESZAKI			
	WIESZAK PUNKTOWY T z tworzywa biały	26,00 zł	WPTTBL
	WIESZAK PUNKTOWY T z tworzywa chromowany	29,00 zł	WPTTCH
	WIESZAK PUNKTOWY TRÓJKĄTNY metalowy biały/antracyt	30,00 zł	WPTBL/ANT
	WIESZAK PUNKTOWY KWADRATOWY metalowy biały/antracyt	30,00 zł	WPKBL/ANT
	WIESZAK PUNKTOWY OKRĄGŁY metalowy biały/antracyt	30,00 zł	WPOBL/ANT
	WIESZAK H prosty RELING długość 480 mm biały/antracyt	70,00 zł	WHP480BL/ANT
	WIESZAK H prosty RELING długość 570 mm biały/antracyt	74,00 zł	WHP570BL/ANT
	WIESZAK H prosty RELING długość 670 mm biały/antracyt	78,00 zł	WHP670BL/ANT
	WIESZAK H gięty RELING długość 480 mm biały/antracyt	85,00 zł	WHG480BL/ANT
	WIESZAK H gięty RELING długość 570 mm biały/antracyt	88,00 zł	WHG570BL/ANT
	WIESZAK H gięty RELING długość 670 mm biały/antracyt	92,00 zł	WHG670BL/ANT
	PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 480 mm biały/antracyt	112,00 zł	PGL480BL/ANT
	PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 570 mm biały/antracyt	123,00 zł	PGL570BL/ANT
	PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 670 mm biały/antracyt	135,00 zł	PGL670BL/ANT
	WIESZAK do grzejnika płytowego długość 510 mm biały/antracyt	50,00 zł	WGP510BL/ANT
	WIESZAK do grzejnika płytowego długość 710 mm biały/antracyt	53,00 zł	WGP710BL/ANT
	WIESZAK do grzejnika płytowego długość 910 mm biały/antracyt	57,00 zł	WGP910BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 295 mm biały/antracyt	279,00 zł	WZL295BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 445 mm biały/antracyt	304,00 zł	WZL445BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 518 mm biały/antracyt	316,00 zł	WZL518BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 595 mm biały/antracyt	330,00 zł	WZL595BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 745 mm biały/antracyt	338,00 zł	WZL745BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 295 mm biały/antracyt	279,00 zł	WZP295BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 445 mm biały/antracyt	304,00 zł	WZP445BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 518 mm biały/antracyt	316,00 zł	WZP518BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 595 mm biały/antracyt	330,00 zł	WZP595BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 745 mm biały/antracyt	338,00 zł	WZP745BL/ANT
OSŁONKI DO GRZEJNIKÓW Z SERII NIAGARA			
	DO MODELI POJEDYNCZYCH PIONOWYCH - KOMPLET 2 SZTUKI	350,00 zł	OG2BL/ANT
	DO MODELI PODWÓJNYCH PIONOWYCH - KOMPLET 2 SZTUKI	363,00 zł	OGD2BL/ANT
	DO MODELI POJ. POZIOMYCH OSŁONA GÓRNA PERFOROWANA	350,00 zł	OGPGBL/ANT
	DO MODELI PODW. POZIOMYCH OSŁONA GÓRNA PERFOROWANA	350,00 zł	OGPG2BL/ANT
ZESTAWY MONTAŻOWE			
	DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO kolor biały	73,00 zł	ZMLBL
	DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO kolor chrom	90,00 zł	ZML CH
	DO GRZEJNIKÓW POKOJOWYCH	113,00 zł	ZMP

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
	ZESTAWY ZAWORÓW PROSTYCH		
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT	168,00 zł	PTBIAŁY/ANT
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM	236,00 zł	PTCHROM
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1	199,00 zł	PTS027
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2	199,00 zł	PTS030
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ	199,00 zł	PTS007
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY OXIDE 1	199,00 zł	PTS023
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	253,00 zł	PTDK*
	ZESTAWY ZAWORÓW KĄTOWYCH		
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT	168,00 zł	KTBIAŁY/ANT
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM	236,00 zł	KTCHROM
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1	199,00 zł	KTS027
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2	199,00 zł	KTS030
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ	199,00 zł	KTS007
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY OXIDE 1	199,00 zł	KTS023
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	253,00 zł	KTDK*
	ZESTAWY ZAWORÓW OSIOWYCH		
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	191,00 zł	OLTBIAŁY/ANT
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	191,00 zł	OPTBIAŁY/ANT
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ**	315,00 zł	OLTCHROM
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ**	315,00 zł	OPTCHROM
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1 - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	218,00 zł	OLTS027
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1 - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	218,00 zł	OPTS027
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2 - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	218,00 zł	OLTS030
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2 - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	218,00 zł	OPTS030
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	218,00 zł	OLTS007
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	218,00 zł	OPTS007
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT STR. - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	218,00 zł	OLTS040
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT STR. - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	218,00 zł	OPTS040
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	306,00 zł	OLTDK*
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	306,00 zł	OPTDK*
	ZESTAWY ZAWORÓW ZESPOLONYCH 50 MM		
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ BIAŁY/ANTRACYT	413,00 zł	DKLBIAŁY/ANT
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ BIAŁY/ANTRACYT	413,00 zł	DKPBIAŁY/ANT
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CHROM	464,00 zł	DKLCHROM
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CHROM	464,00 zł	DKPCHROM
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ 2 STYCZEŃ	464,00 zł	DKLS007
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ 2 STYCZEŃ	464,00 zł	DKPS007
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ 4 STYCZEŃ	464,00 zł	DKLS011
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ 4 STYCZEŃ	464,00 zł	DKPS011
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY MAT STR.	464,00 zł	DKLS040
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY MAT STR.	464,00 zł	DKPS040
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY W DOWOLNYM KOLORZE	540,00 zł	DKLDK*
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY W DOWOLNYM KOLORZE	540,00 zł	DKPDK*
	ZAWÓR ZESPOLONY TYP VK KĄTOWY W DOWOLNYM KOLORZE	163,00 zł	VKKDK*
	ZAWÓR ZESPOLONY TYP VK PROSTY W DOWOLNYM KOLORZE	163,00 zł	VKPDK*

PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIEJ ZŁĄCZCE

DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ FIGURĘ GŁOWICA PO STRONIE ZASILANIA

DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ FIGURĘ GŁOWICA PO STRONIE POWROTU

* **w miejsce DK wpisać żądany kolor**
** **w zestawie złączki do rur PEX 16**

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
ZAWORY DUO W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RUR PEX 16			
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 BIAŁY/ANTRACYT	447,00 zł	ZPDKLBIAŁY/ANT
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 BIAŁY/ANTRACYT	447,00 zł	ZPDKLBIAŁY/ANT
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 CHROM	497,00 zł	ZPDKLCHROM
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 CHROM	497,00 zł	ZPDKPCHROM
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 2 STYCZEŃ	497,00 zł	ZPDKLS007
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 2 STYCZEŃ	497,00 zł	ZPDKPS007
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 4 STYCZEŃ	497,00 zł	ZPDKLS011
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 4 STYCZEŃ	497,00 zł	ZPDKPS011
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 CZARNY MAT STR.	497,00 zł	ZPDKLS016
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 CZARNY MAT STR.	497,00 zł	ZPDKPS016
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 W DOWOLNYM KOLORZE	588,00 zł	ZPDKLDK*
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY PEX 16 W DOWOLNYM KOLORZE	588,00 zł	ZPDKPDK*
ZAWORY DUO W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RUR WYKONANYCH Z MIEDZI 15			
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 BIAŁY/ANTRACYT	447,00 zł	ZMDKLBIAŁY/ANT
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 BIAŁY/ANTRACYT	447,00 zł	ZMDKLBIAŁY/ANT
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 CHROM	497,00 zł	ZMDKLCHROM
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 CHROM	497,00 zł	ZMDKPCHROM
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 2 STYCZEŃ	497,00 zł	ZMDKLS007
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 2 STYCZEŃ	497,00 zł	ZMDKPS007
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 4 STYCZEŃ	497,00 zł	ZMDKLS011
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 4 STYCZEŃ	497,00 zł	ZMDKPS011
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 CZARNY MAT STR.	497,00 zł	ZMDKLS016
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 CZARNY MAT STR.	497,00 zł	ZMDKPS016
	DUO KĄTOWY LEWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 W DOWOLNYM KOLORZE	588,00 zł	ZMDKLDK*
	DUO KĄTOWY PRAWY W ZESTAWIE Z ZŁĄCZKAMI DO RURY MIEDŹ 15 W DOWOLNYM KOLORZE	588,00 zł	ZMDKPDK*
ZESTAWY ZAWORÓW JEDNOOTWOROWYCH 50 MM			
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY LEWY BIAŁY	411,00 zł	JKLBIAŁY
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY PRAWY BIAŁY	411,00 zł	JKPBIAŁY
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY LEWY CHROM	459,00 zł	JKLCHROM
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY PRAWY CHROM	459,00 zł	JKPCHROM

KUP W ZESTAWIE KOMPLET DO MONTAŻU

* **w miejsce DK wpisać żądany kolor**
** **w zestawie złączki do rur PEX 16**

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
TRÓJNIKI TERMOSTATYCZNE			
	OSIOWY LEWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY BIAŁY - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ **	411,00 zł	TTLBIAŁY
	OSIOWY PRAWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY BIAŁY - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ **	411,00 zł	TTPBIAŁY
	OSIOWY LEWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ **	473,00 zł	TTLCHROM
	OSIOWY PRAWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ**	473,00 zł	TTPCHROM
ZŁĄCZKI DO ZAWORÓW			
	MALOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	52,00 zł	ZPPKO
	MALOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	52,00 zł	ZMPKO
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, 2 szt.	52,00 zł	CZPPKO
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	52,00 zł	CZMPKO
	BIAŁA/ANTRACYT ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	40,00 zł	PDDK*
	BIAŁA/ANTRACYT ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt	40,00 zł	MDDK*
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt	40,00 zł	CHPDD
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	40,00 zł	CHMDD
	MALOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	50,00 zł	PDDK*
	MALOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	50,00 zł	MDDK*
GRZAŁKI			
	GT BIAŁA 300 W, 600 W, 900 W	292,00 zł	GTBMOC***
	GT CHROM 300 W, 600 W, 900 W	303,00 zł	GTCHMOC***
	GT SATYNA 300 W, 600 W, 900 W	303,00 zł	GTSTMOC***
	HQ BIAŁA 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W	299,00 zł	HQBMOC***
	HQ CHROM 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W	310,00 zł	HQCHMOC***
	HQ CZARNA 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W	305,00 zł	HQCZTMOC***
	HQ GRAFIT STR. 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W	310,00 zł	HQGRMOC***
	HQ ANTRACYT 200 W, 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W	310,00 zł	HQANTMOC***
	HQ NEW Z KABLEM BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	399,00 zł	HQNKBMOC***
	HQ NEW Z KABLEM CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	433,00 zł	HQNKCHMOC***
	HQ NEW Z KABLEM CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	433,00 zł	HQNKCZTMOC***
	HQ NEW GRAFIT STR. Z KABLEM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	433,00 zł	HQNKGRMOC***
	HQ NEW ANTRACYT Z KABLEM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	433,00 zł	HQNKANTMOC***
	HQ NEW Z MASKOWNICĄ BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	420,00 zł	HQNMBMOC***
	HQ NEW Z MASKOWNICĄ CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	460,00 zł	HQNMCHMOC***
	HQ NEW Z MASKOWNICĄ CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	460,00 zł	HQNMCZTMOC***
	HQ NEW GRAFIT STR. Z MASKOWNICĄ 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	460,00 zł	HQNMGRMOC***
	HQ NEW ANTRACYT Z MASKOWNICĄ 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	460,00 zł	HQNMANTMOC***
	LUXRAD BIAŁA W ZESTAWIE Z TRÓJNIKIEM 300 W, 600 W, 900 W,	236,00 zł	LXBMOC**
	LUXRAD CHROM W ZESTAWIE Z TRÓJNIKIEM 300 W, 600 W, 900 W,	248,00 zł	LXCHMOC**
DODATKOWE ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE			
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI BIAŁY	24,00 zł	TDBIAŁY
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI CHROM	38,00 zł	TDCHROM
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI 2 STYCZEŃ	53,00 zł	TDS007
	ROZETA DO ZAWORÓW 1/2" W DOWOLNYM KOLORZE	41,00 zł	RDZDK1*
	ROZETA DO ZAWORÓW 3/8" W DOWOLNYM KOLORZE	41,00 zł	RDZDK3*
	ZESPOLONA ROZETA DO ZAWORÓW 50 mm, 1/2" W DOWOLNYM KOLORZE	75,00 zł	ZDZDK1*
	ZESPOLONA ROZETA DO ZAWORÓW 50 mm, 3/8" W DOWOLNYM KOLORZE	75,00 zł	ZDZDK3*

NIEZBĘDNY ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY

MOC GRZAŁKI MUSI BYĆ NIŻSZA OD MOCY GRZEJNIKA

* w miejsce DK wpisać żądany kolor
** w zestawie złączki do rur PEX 16
*** w miejsce MOC wpisać żądaną wartość

CIEPŁO I STYL w Twoim domu

KROK 1

Znajdź odpowiedni dla Ciebie wzór i kolor grzejnika.

KROK 2

Dobierz odpowiednią moc i rozmiar.

$1m^2$= 100 - 130 W mocy grzejnika (75/65/20).

KROK 3

Wybierz zestaw i skorzystaj z gratisów!

+ 2 lata* gwarancji na grzejniki przy zakupie zaworów Luxrad.

KROK 4

Zainstaluj i ciesz się cieplem w Swojej łazience.

*** Grzejniki kupione w zestawie z zaworami objęte są 8-letnią gwarancją.**

info@luxrad.com

SZCZEGÓŁY KODU PRODUKTU

NIA	1500	445	9003	ZDC
Oznaczenie modelu	Wysokość	Szerokość	Kolor	Rodzaj podłączenia

ROZWINIĘCIE OZNACZEŃ RODZAJÓW PODŁĄCZEŃ

ZBL – zasilanie boczne lewe
ZBP – zasilanie boczne prawe
ZK – zasilanie krzyżowe
ZDK – zasilanie przez dolny kolektor
ZDC – zasilanie dolne centralne
ZDL – zasilanie dolne lewe
ZDP – zasilanie dolne prawe

OZNACZENIA KOLORÓW SPECJALNYCH

5 STYCZEŃ	S001
SILBER D1	S002
SREBRO JASNE	S003
BRONZE BG600	S004
ZŁOTO ANTYCZNE	S006
2 STYCZEŃ/ GRAFIT STR	S007
1 LUTY	S010
4 STYCZEŃ	S011
9 STYCZEŃ	S012
4 LUTY	S014
ANODIC NATURA	S015
6 LUTY	S016
ENERGY 3	S018
SREBRO ANTYCZNE	S019
MIEDŹ ANTYCZNA	S020
MANGANESE B2350	S022
OXIDE 1	S023
ANODIC BROWN	S024
ZŁOTO	S025
OXIDE 2	S026
QUARTZ 1/ PIASEK STR	S027
AZURITE 4	S028
QUARTZ 2/ BEŻ STR	S030
RAL 3002 STRUKTURA	S033
SREBRO CIEMNE	S034
RAL 9005 TEXTURE	S035
AZURITE 2	S036
8 LUTY	S037
RAL 9010 Satyna	S038
RAL 9016 FINE TEXTURED	S039
CZARNY MAT struktura	S040
Bariton 2	S041
Elegance 8	S042
RAL 9002 FINE TEXTURED	S043

Dla kolorów RAL należy podawać numer z palety.

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie powinno zawierać pełną nazwę grzejnika, rozmiar (wysokość x szerokość), kolor, rodzaj podłączenia, kod produktu. W przypadku zaworów należy podać model, kolor, figurę.
Zamówienia prosimy przesyłać na adres mailowy zamowienia@luxrad.com

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Grzejniki o wadze do 30 kg – poza oznaczonymi na terenie Polski dostarczane są na koszt producenta

Grzejniki o wadze do 30 kg oznaczone – z uwagi na konstrukcję i konieczną dostawę paletową koszt dostawy wynosi – 50 zł netto.

Grzejniki o wadze powyżej 30 kg oznaczone – koszt dostawy do wys. 1200 mm – 60 zł netto, powyżej – 90 zł netto.
Minimum logistyczne wynosi 3000 zł netto.

INFORMACJE DODATKOWE

Podane ceny detaliczne są cenami netto - nie zawierają podatku VAT.
Podane ceny dotyczą grzejników w kolorach standardowych: BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016
W cenę grzejnika wliczono opakowanie, komplet mocowań i zawór odpowietrzający.
Asortyment LUXRAD jest stale udoskonalany i rozwijany, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane wykorzystane w opracowaniu stanowią własność autorską i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody wydawcy.
Aktualna oferta produktowa znajduje się na stronie internetowej www.luxrad.com

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z opiekunem swojego regionu

info@luxrad.com

NOTATKI

Obowiązuje od 24.02.2020 r.

WNIEŚ CIEPŁO I STYL DO SWOJEGO DOMU

Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp.j.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków
tel. 22 863 22 40, fax 22 863 35 15

info@luxrad.com
www.luxrad.com