LUX RAD NOWOCZESNE GRZEJNIKI

CENNIK

luxrad.com

SPIS TREŚCI

GRZEJNIKI POKOJOWE

EVEREST	3
SAHARA	4
ZEUS	5
KOBE	6
SPRING	7
COLUMNUS 2	8
COLUMNUS 3	9
REBUS	10
PORTAL	11
KOLIBER	12
FORTUNA	13
FORTUNA PODWÓJNA	14
FART	15
NIAGARA	16
NIAGARA PODWÓJNA	17
NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ	18
NIAGARA PODWÓJNA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERM.	19
NIAGARA Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE	20
NIAGARA Z OSŁONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ	21
NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ LUB LUSTREM	22
NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ	23
NIAGARA LED	24
NIAGARA Z LUSTREM	25
SLIM LINE	26
VITRO	27
V-LINE	28
PAUER	29
DUCTOR	30
KOBE FULL	31
AURORA	32
AURORA PODWÓJNA	33
AURORA NAROŻNA	34
AURORA Z LUSTREM	35
TOBA	36
TOBA PODWÓJNA	37
CHEBBI	38

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

PERSEID	39
OPTIMUS	40
ATRIA	41
CALIDO	42
NEBRASKA	43
SCALA NEW	44
NEO	45
ATAKAMA	46
FLAG BIS	47
TYP E	48
MODEL E	49
MODEL E Z OSŁONA	50
NEPTUN	51
ELEGANT	52
POLLUX	53
GOCTA	54
PIKO	55
MERCURY	56
JUPITER	57
KASTOR	58
SALTO	59
SALTO MAX	60
SALTO I	61
OVALTIC	62
OVALTIC COVER	63
KILE	64
MARS	65
KWADRO	66
ELIPSO	67
BARVA	68
GAJA	69
SATURN	70
REGULAR	71
REGULAR G	72

GRZEJNIKI CHROMOWANE

L-1	73
L-2 GIĘTY	74
L-4	75
NIAGARA CHROM	76

GRZEJNIKI INOX

EVEREST SN	77
SAHARA SN	78
MAKALU SN	79
GOCTA SN	80
PIKO SN	81
ATRIA SN	82
TOBA SN	83
ZAWORY	84-86
GRZAŁKI, ZESTAWY MONTAŻOWE	87
AKCESORIA	88
DOBIERZ WIESZAK DO GRZEJNIKA	89
PORADNIK	90
LEGENDA	91-92

EVEREST

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	136	61	2,6	0,35	41	79	99	182 zł	EVE600XXX.....
900	1 TULEJA	800	136	61	3,8	0,52	60	115	144	242 zł	EVE900XXX.....
1100	1 TULEJA	1000	136	61	4,6	0,65	72	140	176	272 zł	EVE1100XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	136	61	6,2	0,87	89	173	217	432 zł	EVE1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	136	61	7,3	1,05	104	204	256	443 zł	EVE1800XXX.....
2000	1 TULEJA	1900	136	61	8,1	1,17	115	226	284	454 zł	EVE2000XXX.....
2500	1 TULEJA	2400	136	61	10,8	1,47	142	282	354	498 zł	EVE2500XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: XXX - szerokość .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: EVE15002859003

o szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14), 1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%









TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

SAHARA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	106	61	0,94	0,11	16	32	40	128 zł	SAH600XXX.....
900	1 TULEJA	800	106	61	1,41	0,17	24	47	59	160 zł	SAH900XXX.....
1200	1 TULEJA	1100	106	61	1,88	0,23	33	64	80	183 zł	SAH1200XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	106	61	2,36	0,29	40	79	99	234 zł	SAH1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	106	61	2,83	0,34	48	95	119	265 zł	SAH1800XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAH12003907016ZDP

o szerokościach (ilości tulej): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

ZEUS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	136	61	3,1	0,5	51	99	124	**310 zł**	ZEU600XXX.....
900	1 TULEJA	800	136	61	4,7	0,8	75	146	183	**374 zł**	ZEU900XXX.....
1100	1 TULEJA	1000	136	61	5,7	0,9	94	183	230	**440 zł**	ZEU1100XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	136	61	7,8	1,3	123	240	301	**519 zł**	ZEU1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	136	61	9,4	1,5	146	287	361	**617 zł**	ZEU1800XXX.....
2000	1 TULEJA	1900	136	61	10,4	1,7	161	318	400	**730 zł**	ZEU2000XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ZEU11003607016ZDP

o szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13),1035(14), 1110(15).
Podane niżej wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOBE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	106	61	1,17	0,2	21	42	52	179 zł	KOB600XXX.....
900	1 TULEJA	800	106	61	1,76	0,3	31	62	77	205 zł	KOB900XXX.....
1100	1 TULEJA	1000	106	61	2,15	0,36	41	81	101	236 zł	KOB1100XXX.....
1500	1 TULEJA	1400	106	61	2,93	0,49	51	101	127	270 zł	KOB1500XXX.....
1800	1 TULEJA	1700	106	61	3,51	0,59	62	121	152	311 zł	KOB1800XXX.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: XXX - szerokość .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KOB6005509003ZDC

o szerokościach (ilości tulej): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

SPRING

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	liczba rur	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	Cena detaliczna netto	kod produktu*
SPRING 1											
1050	300	50	122	3	17,4	2,2	215	406	510	**1 712 zł**	SPR1050300.....
1050	400	50	122	4	23,1	2,9	287	542	681	**2 264 zł**	SPR1050400.....
1050	500	50	122	5	28,8	3,7	359	677	851	**2 817 zł**	SPR1050500.....
1450	300	50	122	3	24	3	297	561	705	**2 333 zł**	SPR1450300.....
1450	400	50	122	4	31,9	4,1	396	748	940	**3 050 zł**	SPR1450400.....
1450	500	50	122	5	39,8	5,1	495	935	1176	**3 768 zł**	SPR1450500.....
1750	300	50	122	3	29,1	3,7	366	690	868	**2 504 zł**	SPR1750300.....
1750	400	50	122	4	38,7	4,9	488	920	1157	**3 321 zł**	SPR1750400.....
1750	500	50	122	5	48,4	6,1	610	1151	1447	**4 136 zł**	SPR1750500.....
SPRING 2											
1050	115	50	135	1	11,6	1,5	115	216	271	**910 zł**	2SPR1050115.....
1050	300	50	135	2	17,9	2,3	229	431	542	**1 684 zł**	2SPR1050300.....
1050	400	50	135	3	26,9	3,4	342	646	812	**2 498 zł**	2SPR1050400.....
1450	115	50	135	1	15,2	1,9	158	298	374	**1 180 zł**	2SPR1450115.....
1450	300	50	135	2	25,3	3,2	315	595	748	**2 185 zł**	2SPR1450300.....
1450	400	50	135	3	37	4,8	473	893	1123	**3 187 zł**	2SPR1450400.....
1750	115	50	135	1	17,9	2,3	194	366	460	**1 234 zł**	2SPR1750115.....
1750	300	50	135	2	30,4	3,9	388	733	922	**2 284 zł**	2SPR1750300.....
1750	400	50	135	3	45,7	5,8	582	1099	1382	**3 399 zł**	2SPR1750400.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SPR10503009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

Wersja pozioma dostępna tylko dla grzejnika jednorurowego

DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach dla wersji jednorurowej

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy

duo

Maksymalne ciśnienie

COLUMNUS 2

	wysokość			560				1800				2000			
ilość kolumn	szerokość [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	ciężar grzejnika [kg]	cena det.netto	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	ciężar grzejnika [kg]	cena det.netto	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	ciężar grzejnika [kg]	cena det.netto
2	90	96-106	66-76	46	83	1,82	222 zł	130	249	5,02	346 zł	144	277	5,58	359 zł
3	135	96-106	66-76	69	125	2,73	332 zł	195	373	7,53	519 zł	216	416	8,37	538 zł
4	180	96-106	66-76	92	166	3,64	443 zł	260	498	10,04	691 zł	288	555	11,16	717 zł
5	225	96-106	66-76	115	208	4,55	553 zł	325	622	12,55	864 zł	360	694	13,95	896 zł
6	270	96-106	66-76	138	249	5,46	663 zł	390	746	15,06	1 037 zł	432	832	16,74	1 075 zł
7	315	96-106	66-76	161	291	6,37	774 zł	455	871	17,57	1 209 zł	504	971	19,53	1 253 zł
8	360	96-106	66-76	184	332	7,28	884 zł	520	995	20,08	1 382 zł	576	1110	22,32	1 433 zł
9	405	96-106	66-76	207	374	8,19	994 zł	585	1120	22,59	1 555 zł	648	1248	25,11	1 612 zł
10	450	96-106	66-76	230	415	9,1	1 104 zł	650	1244	25,1	1 727 zł	720	1387	27,9	1 790 zł
11	495	96-106	66-76	253	457	10,01	1 215 zł	715	1368	27,61	1 900 zł	792	1526	30,69	1 969 zł
12	540	96-106	66-76	276	498	10,92	1 325 zł	780	1493	30,12	2 073 zł	864	1664	33,48	2 149 zł
13	585	96-106	66-76	299	540	11,83	1 435 zł	845	1617	32,63	2 246 zł	936	1803	36,27	2 327 zł
14	630	96-106	66-76	322	581	12,74	1 546 zł	910	1742	35,14	2 418 zł	1008	1942	39,06	2 506 zł
15	675	96-106	66-76	345	623	13,65	1 656 zł	975	1866	37,65	2 590 zł	1080	2081	41,85	2 686 zł
16	720	96-106	66-76	368	664	14,56	1 766 zł	1040	1990	40,16	2 763 zł	1152	2219	44,64	2 864 zł
17	765	96-106	66-76	391	706	15,47	1 877 zł	1105	2115	42,67	2 935 zł	1224	2358	47,43	3 043 zł
18	810	96-106	66-76	414	747	16,38	1 987 zł	1170	2239	45,18	3 108 zł	1296	2497	50,22	3 222 zł
19	855	96-106	66-76	437	789	17,29	2 097 zł	1235	2364	47,69	3 281 zł	1368	2635	53,01	3 401 zł
20	900	96-106	66-76	460	830	18,2	2 207 zł	1300	2488	50,2	3 453 zł	1440	2774	55,8	3 580 zł
21	945	96-106	66-76	483	872	19,11	2 318 zł	1365	2612	52,71	3 626 zł				
22	990	96-106	66-76	506	913	20,02	2 428 zł	1430	2737	55,22	3 799 zł				
23	1035	96-106	66-76	529	955	20,93	2 538 zł	1495	2861	57,73	3 971 zł				
24	1080	96-106	66-76	552	996	21,84	2 649 zł	1560	2986	60,24	4 144 zł				
25	1125	96-106	66-76	575	1038	22,75	2 759 zł	1625	3110	62,75	4 317 zł				
26	1170	96-106	66-76	598	1079	23,66	2 869 zł								
27	1215	96-106	66-76	621	1121	24,57	2 979 zł								
28	1260	96-106	66-76	644	1162	25,48	3 090 zł								
29	1305	96-106	66-76	667	1204	26,39	3 200 zł								
30	1350	96-106	66-76	690	1245	27,3	3 310 zł								
31	1395	96-106	66-76	713	1287	28,21	3 421 zł								
32	1440	96-106	66-76	736	1328	29,12	3 531 zł								
33	1485	96-106	66-76	759	1370	30,03	3 641 zł								
34	1530	96-106	66-76	782	1411	30,94	3 753 zł								
35	1575	96-106	66-76	805	1453	31,85	3 863 zł								

SPOSÓB TWORZENIA KODU PRODUKTU: COL2 + WYS. + SZER. + KOLOR + RODZAJ PODŁĄCZENIA
Np. dla grzejnika Columnus 2 o szer. 900 mm i wys. 1800 mm - KOD COL290018009003





TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

Dopłata do kolorów z palety RAL i specjalnych oraz wersji bezbarwnej LOFT +25%
Dopłata do podłączeń dolnych +100 zł
Kolor loft (bezbarwny) jest dostępny dla następujących wysokości: 600, 1800 i 2000 mm

Wysokość	A	B
560	557	500
1800	1792	1735
2000	1992	1935

Rozstaw podłączeń B = A (wysokość) - 57 mm

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych +100 zł



osiowy

duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com
KOLOR STANDARDOWY: BIAŁY RAL 9010

COLUMNUS 3

	wysokość			560				1800				2000			
ilość kolumn	szerokość [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	ciężar grzejnika [kg]	cena det.netto	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	ciężar grzejnika [kg]	cena det.netto	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	ciężar grzejnika [kg]	cena det.netto
2	90	137-147	83-93	60	117	2,7	275 zł	170	335	7,84	464 zł	188	370	8,7	482 zł
3	135	137-147	83-93	90	175	4,05	412 zł	255	503	11,76	695 zł	282	555	13,05	723 zł
4	180	137-147	83-93	120	234	5,4	549 zł	340	671	15,68	927 zł	376	740	17,4	964 zł
5	225	137-147	83-93	150	292	6,75	686 zł	425	839	19,6	1 158 zł	470	925	21,75	1 205 zł
6	270	137-147	83-93	180	350	8,1	823 zł	510	1006	23,52	1 389 zł	564	1110	26,1	1 446 zł
7	315	137-147	83-93	210	409	9,45	960 zł	595	1174	27,44	1 620 zł	658	1295	30,45	1 687 zł
8	360	137-147	83-93	240	467	10,8	1 097 zł	680	1342	31,36	1 852 zł	752	1480	34,8	1 928 zł
9	405	137-147	83-93	270	526	12,15	1 234 zł	765	1509	35,28	2 083 zł	846	1665	39,15	2 169 zł
10	450	137-147	83-93	300	584	13,5	1 371 zł	850	1677	39,2	2 314 zł	940	1850	43,5	2 409 zł
11	495	137-147	83-93	330	642	14,85	1 507 zł	935	1845	43,12	2 545 zł	1034	2035	47,85	2 650 zł
12	540	137-147	83-93	360	701	16,2	1 645 zł	1020	2012	47,04	2 777 zł	1128	2220	52,2	2 891 zł
13	585	137-147	83-93	390	759	17,55	1 782 zł	1105	2180	50,96	3 008 zł	1222	2405	56,55	3 132 zł
14	630	137-147	83-93	420	818	18,9	1 919 zł	1190	2348	54,88	3 239 zł	1316	2590	60,9	3 373 zł
15	675	137-147	83-93	450	876	20,25	2 056 zł	1275	2516	58,8	3 471 zł	1410	2775	65,25	3 614 zł
16	720	137-147	83-93	480	934	21,6	2 193 zł	1360	2683	62,72	3 702 zł				
17	765	137-147	83-93	510	993	22,95	2 330 zł	1445	2851	66,64	3 933 zł				
18	810	137-147	83-93	540	1051	24,3	2 467 zł	1530	3019	70,56	4 164 zł				
19	855	137-147	83-93	570	1110	25,65	2 604 zł	1615	3186	74,48	4 396 zł				
20	900	137-147	83-93	600	1168	27	2 741 zł	1700	3354	78,4	4 627 zł				
21	945	137-147	83-93	630	1226	28,35	2 878 zł								
22	990	137-147	83-93	660	1285	29,7	3 014 zł								
23	1035	137-147	83-93	690	1343	31,05	3 152 zł								
24	1080	137-147	83-93	720	1402	32,4	3 289 zł								
25	1125	137-147	83-93	750	1460	33,75	3 426 zł								
26	1170	137-147	83-93	780	1518	35,1	3 563 zł								
27	1215	137-147	83-93	810	1577	36,45	3 700 zł								
28	1260	137-147	83-93	840	1635	37,8	3 837 zł								
29	1305	137-147	83-93	870	1694	39,15	3 974 zł								
30	1350	137-147	83-93	900	1752	40,5	4 111 zł								

SPOSÓB TWORZENIA KODU PRODUKTU: COL3 + WYS. + SZER.+ KOLOR + RODZAJ PODŁĄCZENIA
Np. dla grzejnika Columnus 3 o szer. 810 mm i wys. 1800 mm - KOD COL381018009003



TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

Dopłata do kolorów
z palety RAL i specjalnych
oraz wersji bezbarwnej LOFT +25%
Dopłata do podłączeń dolnych +100 zł
Kolor loft (bezbarwny)
jest dostępny dla następujących
wysokości: 600, 1800 i 2000 mm

Wysokość	A	B
560	557	500
1800	1792	1735
2000	1992	1935

Rozstaw podłączeń B = A (wysokość) - 57 mm

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

REBUS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
REBUS											
1030	485	50	87	53	29,5	3,7	187	352	442	**3 050 zł**	REB1030485.....
1530	485	50	87	53	43,6	5,3	279	527	662	**3 398 zł**	REB1530485.....
1830	485	50	87	53	52,3	6,3	335	633	796	**3 828 zł**	REB1830485.....
REBUS II											
1030	485	50	91	47	39,7	6,9	327	616	774	**4 290 zł**	REBP1030485.....
1530	485	50	91	47	60,3	10,2	489	923	1161	**4 899 zł**	REBP1530485.....
1830	485	50	91	47	72,3	12,1	587	1107	1392	**5 328 zł**	REBP1830485.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: REB103048590O6ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

OSŁONA: BETON ARCHITEKTONICZNY
KOLORY OSŁONY: BIAŁY, CZARNY, SZARY

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	500	50	104-114	66-76	26,4	6,2	396	747	939	**4 634 zł**	POR1500500....
1800	500	50	104-114	66-76	31,7	7,45	474	895	1125	**5 162 zł**	POR1800500....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: POR15005009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia

ZDC

osiowy

prosty

kątowy

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

duo

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLIBER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	317 (340)	383	275	16,1	2	348	656	825	**4 638 zł**	KOLI1500317.....
1600	317 (340)	383	275	17	2,16	367	693	871	**4 947 zł**	KOLI1600317.....
1700	317 (340)	383	275	17,9	2,28	388	731	919	**5 247 zł**	KOLI1700317.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KOLI15003179003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

DOPŁATA DO KOLORÓW
Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w pionowych kolektorach

ZDK

prosty

kątowy

10 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

FORTUNA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	468	550	99	61	6,88	4,4	190	359	451	725 zł	FOR600468.....
600	584	550	99	61	8,59	5,5	238	449	564	904 zł	FOR600584.....
600	816	550	99	61	12,03	7,7	333	628	790	1 268 zł	FOR600816.....
600	990	550	99	61	14,6	9,4	405	763	959	1 539 zł	FOR600990.....
600	1164	550	99	61	17,18	11	453	854	1074	1 809 zł	FOR6001164.....
1000	236	950	99	61	5,3	3,5	150	286	359	705 zł	FOR1000236.....
1000	352	950	99	61	8	5,2	225	429	539	823 zł	FOR1000352.....
1000	410	950	99	61	9,4	6,1	262	500	629	960 zł	FOR1000410.....
1000	468	950	99	61	10,77	7	300	572	719	1 098 zł	FOR1000468.....
1000	584	950	99	61	13,46	8,7	375	715	899	1 117 zł	FOR1000584.....
1000	642	950	99	61	14,8	9,5	412	786	988	1 165 zł	FOR1000642.....
1500	236	1450	99	61	7,82	5,1	219	416	523	880 zł	FOR1500236.....
1500	352	1450	99	61	11,73	7,7	329	625	786	1 026 zł	FOR1500352.....
1500	410	1450	99	61	13,6	8,9	384	729	917	1 199 zł	FOR1500410.....
1500	468	1450	99	61	15,64	10,2	439	833	1047	1 368 zł	FOR1500468.....
1500	584	1450	99	61	19,54	12,8	548	1041	1309	1 455 zł	FOR1500584.....
1500	642	1450	99	61	21,5	14,1	603	1145	1440	1 600 zł	FOR1500642.....
1800	236	1750	99	61	9,28	6,1	258	494	621	908 zł	FOR1800236.....
1800	352	1750	99	61	13,92	9,1	388	742	933	1 173 zł	FOR1800352.....
1800	410	1750	99	61	16,24	10,6	452	865	1088	1 368 zł	FOR1800410.....
1800	468	1750	99	61	18,56	12,2	517	989	1244	1 562 zł	FOR1800468.....
1800	584	1750	99	61	23,19	15,2	647	1236	1554	1 661 zł	FOR1800584.....
1800	642	1750	99	61	25,5	16,8	712	1360	1710	1 829 zł	FOR1800642.....
2000	236	1950	99	61	10,3	6,7	285	547	688	1 007 zł	FOR2000236.....
2000	352	1950	99	61	15,4	10	427	820	1031	1 301 zł	FOR2000352.....
2000	410	1950	99	61	18	11,7	498	956	1202	1 520 zł	FOR2000410.....
2000	468	1950	99	61	20,6	13,5	569	1093	1374	1 737 zł	FOR2000468.....
2000	584	1950	99	61	25,7	16,8	711	1366	1718	2 171 zł	FOR2000584.....
2000	642	1950	99	61	28,3	18,6	783	1503	1890	2 387 zł	FOR2000642.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FOR15004689003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

FORTUNA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	468	550	99	61	12,72	8,3	284	524	659	1 562 zł	FORP600468.....
600	584	550	99	61	15,89	10,4	340	625	786	1 952 zł	FORP600584.....
600	816	550	99	61	22,25	14,5	437	812	1021	2 732 zł	FORP600816.....
600	990	550	99	61	27,01	17,6	504	944	1187	2 986 zł	FORP600990.....
600	1164	550	99	61	31,78	20,7	628	1186	1491	3 514 zł	FORP6001164.....
1000	236	950	99	61	10,2	6,7	266	495	622	1 374 zł	FORP1000236.....
1000	352	950	99	61	15,3	10	374	699	879	1 598 zł	FORP1000352.....
1000	410	950	99	61	17,9	11,7	425	797	1002	1 863 zł	FORP1000410.....
1000	468	950	99	61	20,5	13,4	476	893	1123	2 130 zł	FORP1000468.....
1000	584	950	99	61	25,63	16,8	570	1075	1352	2 266 zł	FORP1000584.....
1000	642	950	99	61	28,1	18,4	616	1164	1464	2 491 zł	FORP1000642.....
1500	236	1450	99	61	15,12	10	395	731	919	1 785 zł	FORP1500236.....
1500	352	1450	99	61	22,68	14,9	566	1051	1322	2 080 zł	FORP1500352.....
1500	410	1450	99	61	26,4	17,3	647	1205	1515	2 425 zł	FORP1500410.....
1500	468	1450	99	61	30,24	19,9	726	1355	1704	2 770 zł	FORP1500468.....
1500	584	1450	99	61	37,79	24,9	876	1640	2063	2 950 zł	FORP1500584.....
1500	642	1450	99	61	41,5	27,3	947	1777	2235	3 243 zł	FORP1500642.....
1800	236	1750	99	61	18,04	11,9	475	873	1098	2 036 zł	FORP1800236.....
1800	352	1750	99	61	27,06	17,8	684	1262	1587	2 376 zł	FORP1800352.....
1800	410	1750	99	61	31,57	20,8	783	1448	1821	2 773 zł	FORP1800410.....
1800	468	1750	99	61	36,07	23,8	879	1630	2050	3 169 zł	FORP1800468.....
1800	584	1750	99	61	45,09	29,7	1064	1980	2490	3 371 zł	FORP1800584.....
1800	642	1750	99	61	49,5	32,6	1151	2146	2699	3 708 zł	FORP1800642.....
2000	236	1950	99	61	20	13,2	529	967	1216	2 133 zł	FORP2000236.....
2000	352	1950	99	61	30	19,7	764	1402	1763	2 642 zł	FORP2000352.....
2000	410	1950	99	61	35	23,1	877	1612	2027	3 081 zł	FORP2000410.....
2000	468	1950	99	61	40	26,4	985	1815	2283	3 522 zł	FORP2000468.....
2000	584	1950	99	61	50,1	33	1191	2204	2772	4 402 zł	FORP2000584.....
2000	642	1950	99	61	55	36,2	1290	2392	3009	4 841 zł	FORP2000642.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FORP15005847016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

FART

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	475	550	125	61	8,26	5,95	171	322	405	725 zł	FAR600475.....
600	520	550	125	61	9,01	6,5	186	352	442	791 zł	FAR600520.....
600	565	550	125	61	9,77	7,04	202	381	479	856 zł	FAR600565.....
600	610	550	125	61	10,52	7,58	217	410	515	920 zł	FAR600610.....
600	655	550	125	61	11,28	8,13	233	440	553	988 zł	FAR600655.....
600	700	550	125	61	12,03	8,67	249	469	590	1 053 zł	FAR600700.....
1200	430	1150	125	61	14,1	10,33	309	586	737	1 316 zł	FAR1200430.....
1200	475	1150	125	61	15,52	11,36	340	645	811	1 448 zł	FAR1200475.....
1200	520	1150	125	61	16,83	12,4	371	704	885	1 579 zł	FAR1200520.....
1200	565	1150	125	61	18,34	13,43	401	762	958	1 712 zł	FAR1200565.....
1200	610	1150	125	61	19,76	14,47	432	821	1032	1 842 zł	FAR1200610.....
1500	295	1450	125	61	12,06	8,89	268	513	645	1 287 zł	FAR1500295.....
1500	385	1450	125	61	15,52	11,43	345	660	830	1 622 zł	FAR1500385.....
1500	475	1450	125	61	18,98	13,98	422	806	1013	2 046 zł	FAR1500475.....
1500	565	1450	125	61	22,43	16,52	499	953	1198	2 250 zł	FAR1500565.....
1500	610	1450	125	61	24,16	17,79	537	1026	1290	2 398 zł	FAR1500610.....
1500	655	1450	125	61	25,89	19,07	575	1100	1383	2 543 zł	FAR1500655.....
1500	700	1450	125	61	27,62	20,34	614	1173	1475	2 683 zł	FAR1500700.....
1800	340	1750	125	61	16,55	12,19	364	704	885	1 747 zł	FAR1800340.....
1800	385	1750	125	61	18,62	13,72	409	792	996	1 946 zł	FAR1800385.....
1800	475	1750	125	61	22,77	16,77	500	968	1217	2 455 zł	FAR1800475.....
1800	565	1750	125	61	26,92	19,83	591	1144	1439	2 700 zł	FAR1800565.....
1800	610	1750	125	61	28,99	21,35	637	1232	1549	2 877 zł	FAR1800610.....
1800	655	1750	125	61	31,07	22,88	682	1320	1660	3 051 zł	FAR1800655.....
1800	700	1750	125	61	33,14	24,41	728	1408	1771	3 219 zł	FAR1800700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FAR12004307016

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*	kod produktu dla wersji poziomej*
600	295	550	74	52	6,29	1,59	112	214	269	758 zł	NIA600295...	PNIA295600...
600	445	550	74	52	9,5	2,4	168	321	403	1 136 zł	NIA600445...	PNIA445600...
600	595	550	74	52	12,7	3,3	224	427	537	1 339 zł	NIA600595...	PNIA595600...
600	745	550	74	52	14,3	4,1	279	534	671	1 562 zł	NIA600745...	PNIA745600...
600	895	550	74	52	17,1	4,9	335	641	806	1 767 zł	NIA600895...	PNIA895600...
600	1045	550	74	52	19,9	5,7	392	748	940	1 969 zł	NIA6001045...	PNIA1045600...
1000	295	950	74	52	9,6	2,4	177	342	430	808 zł	NIA1000295...	PNIA2951000...
1000	445	950	74	52	14,5	3,7	267	513	645	1 213 zł	NIA1000445...	PNIA4451000...
1000	595	950	74	52	19,2	5	356	684	860	1 515 zł	NIA1000595...	PNIA5951000...
1000	745	950	74	52	23,9	6,2	446	855	1075	1 731 zł	NIA1000745...	PNIA7451000...
1000	895	950	74	52	28,6	7,5	534	1026	1290	1 969 zł	NIA1000895...	PNIA8951000...
1000	1045	950	74	52	33,3	8,7	600	1152	1449	2 220 zł	NIA10001045.	PNIA10451000...
1500	295	1450	74	52	13,65	3,5	263	500	629	960 zł	NIA1500295...	PNIA2951500...
1500	445	1450	74	52	20,6	5,3	394	749	942	1 438 zł	NIA1500445...	PNIA4451500...
1500	595	1450	74	52	27,4	7,1	525	999	1256	1 667 zł	NIA1500595...	PNIA5951500...
1500	745	1450	74	52	34,1	8,9	631	1202	1512	1 969 zł	NIA1500745...	PNIA7451500...
1500	895	1450	74	52	40,9	10,7	758	1442	1814	2 220 zł	NIA1500895...	PNIA8951500...
1500	1045	1450	74	52	47,7	12,5	884	1682	2115	2 574 zł	NIA15001045.	PNIA10451500...
1800	295	1750	74	52	16	4	310	593	745	1 029 zł	NIA1800295...	PNIA2951800...
1800	445	1750	74	52	24,3	6,3	465	891	1120	1 541 zł	NIA1800445...	PNIA4451800...
1800	595	1750	74	52	35,6	8,4	598	1143	1437	1 867 zł	NIA1800595...	PNIA5951800...
1800	745	1750	74	52	40,3	10,5	747	1428	1796	2 171 zł	NIA1800745...	PNIA7451800...
1800	895	1750	74	52	48,3	12,6	896	1714	2156	2 522 zł	NIA1800895...	PNIA8951800...
1800	1045	1750	74	52	56,2	16,2	1046	1999	2514	2 877 zł	NIA18001045.	PNIA10451800...
2000	295	1950	74	52	17,7	4,5	342	657	826	1 046 zł	NIA2000295...	PNIA2952000...
2000	445	1950	74	52	26,7	6,9	513	985	1239	1 566 zł	NIA2000445...	PNIA4452000...
2000	595	1950	74	52	44	9,3	659	1264	1590	1 942 zł	NIA2000595...	PNIA5952000...
2000	745	1950	74	52	44,4	11,6	823	1579	1986	2 275 zł	NIA2000745...	PNIA7452000...
2000	895	1950	74	52	53,2	13,9	988	1895	2383	2 624 zł	NIA2000895...	PNIA8952000...
2000	1045	1950	74	52	62	19,5	1153	2211	2781	2 977 zł	NIA20001045.	PNIA10452000...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIA15004457016ZDC. Dla wersji poziomej PNIA59515007016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*	kod produktu dla wersji poziomej*
600	295	550	86	56	10	3	154	297	373	1 585 zł	NIAP600295...	PNIAP295600..
600	445	550	86	56	15,4	4,4	232	446	561	2 376 zł	NIAP600445...	PNIAP445600..
600	595	550	86	56	20,4	5,8	309	594	747	2 622 zł	NIAP600595...	PNIAP595600..
600	745	550	86	56	25,4	7,3	387	743	934	3 070 zł	NIAP600745...	PNIAP745600..
600	895	550	86	56	30,4	8,7	465	891	1120	3 416 zł	NIAP600895...	PNIAP895600..
600	1045	550	86	56	35,4	10,2	542	1040	1308	3 678 zł	NIAP6001045...	PNIAP1045600..
1000	295	950	86	56	16	5	242	475	597	1 651 zł	NIAP1000295...	PNIAP2951000..
1000	445	950	86	56	24,7	6,9	364	712	895	2 476 zł	NIAP1000445...	PNIAP4451000..
1000	595	950	86	56	29,3	8,4	485	950	1195	2 921 zł	NIAP1000595...	PNIAP5951000..
1000	745	950	86	56	32,9	9,3	607	1187	1493	3 467 zł	NIAP1000745...	PNIAP7451000..
1000	895	950	86	56	49,1	13,9	728	1424	1791	3 962 zł	NIAP1000895...	PNIAP8951000..
1000	1045	950	86	56	57,3	16,2	849	1662	2090	4 480 zł	NIAP10001045..	PNIAP10451000..
1500	295	1450	86	56	25	7	360	690	868	1 982 zł	NIAP1500295...	PNIAP2951500..
1500	445	1450	86	56	37,3	10,2	540	1035	1302	2 972 zł	NIAP1500445...	PNIAP4451500..
1500	595	1450	86	56	49,6	13,5	721	1381	1737	3 318 zł	NIAP1500595...	PNIAP5951500..
1500	745	1450	86	56	62	16,9	901	1726	2171	3 862 zł	NIAP1500745...	PNIAP7451500..
1500	895	1450	86	56	74,2	20,3	1082	2071	2605	4 408 zł	NIAP1500895...	PNIAP8951500..
1500	1045	1450	86	56	86,5	23,7	1262	2416	3039	4 717 zł	NIAP15001045...	PNIAP10451500..
1800	295	1750	86	56	29	8	423	817	1027	2 046 zł	NIAP1800295...	PNIAP2951800..
1800	445	1750	86	56	44,3	12,1	714	1377	1732	3 070 zł	NIAP1800445...	PNIAP4451800..
1800	595	1750	86	56	59	16,1	927	1789	2250	3 567 zł	NIAP1800595...	PNIAP5951800..
1800	745	1750	86	56	73,7	20,1	1059	2044	2571	4 258 zł	NIAP1800745...	PNIAP7451800..
1800	895	1750	86	56	88,3	24,2	1270	2453	3085	4 852 zł	NIAP1800895...	PNIAP8951800..
1800	1045	1750	86	56	103	28,2	1483	2862	3600	5 422 zł	NIAP18001045...	PNIAP10451800..
2000	295	1950	86	56	32	9	464	901	1133	2 279 zł	NIAP2000295...	PNIAP2952000..
2000	445	1950	86	56	49	13,4	779	1513	1903	3 416 zł	NIAP2000445...	PNIAP4452000..
2000	595	1950	86	56	65,2	17,8	1013	1965	2471	3 713 zł	NIAP2000595...	PNIAP5952000..
2000	745	1950	86	56	81,5	22,3	1162	2254	2835	4 457 zł	NIAP2000745...	PNIAP7452000..
2000	895	1950	86	56	97,7	26,8	1394	2706	3404	5 446 zł	NIAP2000895...	PNIAP8952000..
2000	1045	1950	86	56	114	31,2	1627	3156	3970	5 780 zł	NIAP20001045...	PNIAP10452000..

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIAP15004457016ZDC, Dla wersji poziomej PNIAP59510009003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł

osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

NIAGARA pozioma z wkładką termostyczną

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
295	600	50	74	44	4,6	1,1	112	214	269	**1 209 zł**	NIAT295600.....
295	1000	50	74	44	7,2	1,7	177	342	430	**1 256 zł**	NIAT2951000.....
295	1500	50	74	44	10,4	2,3	262	499	627	**1 395 zł**	NIAT2951500.....
370	600	50	74	44	5,8	1,4	140	268	337	**1 386 zł**	NIAT370600.....
370	1000	50	74	44	9	2,1	222	428	538	**1 443 zł**	NIAT3701000.....
370	1500	50	74	44	13	2,9	328	624	784	**1 620 zł**	NIAT3701500.....
445	600	50	74	44	6,9	1,7	168	321	403	**1 560 zł**	NIAT445600.....
445	1000	50	74	44	10,8	2,5	267	513	645	**1 631 zł**	NIAT4451000.....
445	1500	50	74	44	15,6	3,5	394	749	942	**1 844 zł**	NIAT4451500.....
520	600	50	74	44	8	2	196	375	471	**1 592 zł**	NIAT520600.....
520	1000	50	74	44	12,5	2,3	311	599	753	**1 737 zł**	NIAT5201000.....
520	1500	50	74	44	18,2	4,1	459	874	1099	**1 861 zł**	NIAT5201500.....
595	600	50	74	44	9,2	2,3	224	427	537	**1 750 zł**	NIAT595600.....
595	1000	50	74	44	14,3	3,3	356	684	860	**1 913 zł**	NIAT5951000.....
595	1500	50	74	44	20,8	4,7	525	999	1256	**2 053 zł**	NIAT5951500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PNIAT5956009003ZDP

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

Standardowe podłączenia



zespolony VK

Maksymalne ciśnienie

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA podwójna pozioma z wkł. termostat.

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
295	600	50	86	56	8,5	1,9	155	297	373	2 024 zł	PNIAT295600.....
295	1000	50	86	56	13,7	3	242	475	597	2 085 zł	PNIAT2951000.....
295	1500	50	86	56	20,1	4,3	360	690	868	2 329 zł	PNIAT2951500.....
370	600	50	86	56	10,6	2,4	193	372	467	2 406 zł	PNIAT370600.....
370	1000	50	86	56	17	3,7	303	593	745	2 482 zł	PNIAT3701000.....
370	1500	50	86	56	25,1	5,4	450	862	1084	2 790 zł	PNIAT3701500.....
445	600	50	86	56	12,7	2,9	232	446	561	2 790 zł	PNIAT445600.....
445	1000	50	86	56	20,4	4,5	364	712	895	2 881 zł	PNIAT4451000.....
445	1500	50	86	56	30,1	6,5	540	1035	1302	3 249 zł	PNIAT4451500.....
520	600	50	86	56	14,8	3,4	270	520	654	2 622 zł	PNIAT520600.....
520	1000	50	86	56	23,8	5,2	424	831	1045	2 864 zł	PNIAT5201000.....
520	1500	50	86	56	35,1	7,6	630	1208	1519	3 187 zł	PNIAT5201500.....
595	600	50	86	56	16,9	3,9	309	594	747	2 927 zł	PNIAT595600.....
595	1000	50	86	56	27,2	6	485	950	1195	3 203 zł	PNIAT5951000.....
595	1500	50	86	56	40,1	8,6	721	1381	1737	3 571 zł	PNIAT5951500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PNIAT5956009003ZDP

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84
W KOMPLECIE Z GRZEJNIKIEM GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

Standardowe podłączenia



zespolony VK

4 bar
Maksymalne ciśnienie

NIAGARA z osłoną stalową w kolorze

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	76	52	9	2,4	162	314	395	1 286 zł	NIO1000300.....
1000	450	950	76	52	13,5	3,6	245	472	593	1 872 zł	NIO1000450.....
1000	600	950	76	52	17,9	4,7	328	629	791	2 360 zł	NIO1000600.....
1500	300	1450	76	52	13,5	3,5	242	460	578	1 535 zł	NIO1500300.....
1500	450	1450	76	52	20,2	5,3	363	690	868	2 248 zł	NIO1500450.....
1500	600	1450	76	52	26,8	7	484	919	1156	2 740 zł	NIO1500600.....
1800	300	1750	76	52	16,2	4,2	285	546	686	1 712 zł	NIO1800300.....
1800	450	1750	76	52	24,3	6,3	428	820	1031	2 512 zł	NIO1800450.....
1800	600	1750	76	52	32,3	8,4	551	1052	1323	3 042 zł	NIO1800600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIO1800300701 6ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

*** Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą**

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA z osłoną ze stali nierdzewnej

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	76	52	9	2,4	162	314	395	1 995 zł	NIOS1000300.....
1000	450	950	76	52	13,5	3,6	245	472	593	2 938 zł	NIOS1000450.....
1000	600	950	76	52	17,9	4,7	328	629	791	3 791 zł	NIOS1000600.....
1500	300	1450	76	52	13,5	3,5	242	460	578	2 636 zł	NIOS1500300.....
1500	450	1450	76	52	20,2	5,3	363	690	868	3 898 zł	NIOS1500450.....
1500	600	1450	76	52	26,8	7	484	919	1156	4 950 zł	NIOS1500600.....
1800	300	1750	76	52	16,2	4,2	285	546	686	3 036 zł	NIOS1800300.....
1800	450	1750	76	52	24,3	6,3	428	820	1031	4 500 zł	NIOS1800450.....
1800	600	1750	76	52	32,3	8,4	551	1052	1323	5 227 zł	NIOS1800600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIOS10006000SNZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

NIAGARA z osłoną szklaną lub lustrem

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	295	950	96	52	15,9	2,4	162	314	395	2 205 zł	NISK1000295.....
1000	370	950	96	52	19,9	3	204	394	495	2 575 zł	NISK1000370.....
1000	445	950	96	52	24	3,7	245	472	593	2 939 zł	NISK1000445.....
1000	520	950	96	52	27	4,3	287	550	691	3 215 zł	NISK1000520.....
1000	595	950	96	52	32	5	328	629	791	3 565 zł	NISK1000595.....
1500	295	1450	96	52	23,2	3,5	242	460	578	2 681 zł	NISK1500295.....
1500	370	1450	96	52	28,9	4,4	303	575	723	3 169 zł	NISK1500370.....
1500	445	1450	96	52	34,7	5,3	363	690	868	3 644 zł	NISK1500445.....
1500	520	1450	96	52	40,5	6,2	424	804	1011	4 249 zł	NISK1500520.....
1500	595	1450	96	52	48,9	7	484	919	1156	4 614 zł	NISK1500595.....
1800	295	1750	96	52	27,5	4	285	546	686	2 939 zł	NISK1800295.....
1800	370	1750	96	52	34,5	5	357	683	859	3 494 zł	NISK1800370.....
1800	445	1750	96	52	41,6	6,3	428	820	1031	3 906 zł	NISK1800445.....
1800	520	1750	96	52	48,6	7,4	482	921	1158	4 557 zł	NISK1800520.....
1800	595	1750	96	52	58,7	8,4	551	1052	1323	4 947 zł	NISK1800595.....
1800	670	1750	96	52	66	9,5	620	1184	1489	5 485 zł	NISK1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NISK10006009005ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88

STANDARDOWE KOLORY SZYB: BIAŁY, CZARNY, CZERWONY, SZARY, LUSTO
DOPŁATA DO INNYCH KOLORÓW RAL +10%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

info@luxrad.com

KOLOR STANDARDOWY GRZEJNIKA: RAL 9006
KOLOR OSŁONY: BIAŁY, CZARNY, CZERWONY, SZARY, LUSTRO

NIAGARA z osłoną szklaną z grafiką

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	295	950	96	52	15,9	2,4	162	314	395	2 205 zł	NISG1000295.....
1000	370	950	96	52	19,9	3	204	394	495	2 575 zł	NISG1000370.....
1000	445	950	96	52	24	3,7	245	472	593	2 939 zł	NISG1000445.....
1000	520	950	96	52	27	4,3	287	550	691	3 215 zł	NISG1000520.....
1000	595	950	96	52	32	5	328	629	791	3 565 zł	NISG1000595.....
1500	295	1450	96	52	23,2	3,5	242	460	578	2 681 zł	NISG1500295.....
1500	370	1450	96	52	28,9	4,4	303	575	723	3 169 zł	NISG1500370.....
1500	445	1450	96	52	34,7	5,3	363	690	868	3 644 zł	NISG1500445.....
1500	520	1450	96	52	40,5	6,2	424	804	1011	4 249 zł	NISG1500520.....
1500	595	1450	96	52	48,9	7	484	919	1156	4 614 zł	NISG1500595.....
1800	295	1750	96	52	27,5	4	285	546	686	2 939 zł	NISG1800295.....
1800	370	1750	96	52	34,5	5	357	683	859	3 494 zł	NISG1800370.....
1800	445	1750	96	52	41,6	6,3	428	820	1031	3 906 zł	NISG1800445.....
1800	520	1750	96	52	48,6	7,4	482	921	1158	4 557 zł	NISG1800520.....
1800	595	1750	96	52	58,7	8,4	551	1052	1323	4 947 zł	NISG1800595.....
1800	670	1750	96	52	66	9,5	620	1184	1489	5 485 zł	NISG1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NISG1000295P8ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88

MODEL DOSTĘPNY Z INDYWIDUALNĄ GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM
PROJEKT I WYKONANIE: DOPŁATA + 10%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

NIAGARA LED

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	445	1450	97	44	34,7	5,3	363	690	868	6 321 zł	NIAL1500445.....
1500	520	1450	97	44	40,5	6,2	424	804	1011	6 557 zł	NIAL1500520.....
1500	595	1450	97	44	48,9	7	484	919	1156	6 955 zł	NIAL1500595.....
1800	445	1750	97	44	41,6	6,3	428	820	1031	6 673 zł	NIAL1800445.....
1800	520	1750	97	44	48,6	7,4	482	921	1158	7 021 zł	NIAL1800520.....
1800	595	1750	97	44	58,7	8,4	551	1052	1323	7 487 zł	NIAL1800595.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIAL18004459003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
TAŚMA LED RGB W ZESTAWIE Z BEZPRZEWODOWYM KONTROLEREM



MODEL DOSTĘPNY Z INDYWIDUALNĄ GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM
PROJEKT I WYKONANIE: DOPŁATA + 10%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

info@luxrad.com

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

NIAGARA z lustrem

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1800	445	1750	74	52	17,3	3,4	285	546	686	2 458 zł	NIZL1800445.....
1800	595	1750	74	52	25,3	5,5	428	820	1031	2 675 zł	NIZL1800595.....
1800	670	1750	74	52	29,2	6,6	482	921	1158	2 759 zł	NIZL1800670.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIZL18004459003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

Produkt niekompatybilny z grzałkami w wersjach z maskownicą

SLIM LINE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	295	950	68	47	16	5	242	475	597	1 651 zł	SLLI1000295.....
1000	445	950	68	47	24,7	6,9	364	712	895	2 476 zł	SLLI1000445.....
1000	595	950	68	47	32,9	9,3	485	950	1195	2 921 zł	SLLI1000595.....
1200	295	1150	68	47	16	5	290	570	716	1 651 zł	SLLI1200295.....
1200	445	1150	68	47	24,7	6,9	436	854	1074	2 476 zł	SLLI1200445.....
1200	595	1150	68	47	32,9	9,3	582	1140	1434	2 921 zł	SLLI1200595.....
1400	295	1350	68	47	25	7	336	644	810	1 982 zł	SLLI1400295.....
1400	445	1350	68	47	37,3	10,2	504	966	1215	2 972 zł	SLLI1400445.....
1400	595	1350	68	47	49,6	13,5	673	1288	1621	3 318 zł	SLLI1400595.....
1800	295	1750	68	47	24	8	476	918	1154	2 418 zł	SLLI1800295.....
1800	445	1750	68	47	34	12,1	714	1377	1732	2 985 zł	SLLI1800445.....
1800	595	1750	68	47	45	16,1	927	1789	2250	3 392 zł	SLLI1800595.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SLLI18002959003



TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł

prosty

kątowy

osiowy

duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

VITRO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	400	50	88-98	66-76	21	4,96	317	598	752	2 034 zł	VIT1500400.....
1500	500	50	88-98	66-76	26,4	6,2	396	747	939	2 243 zł	VIT1500500.....
1500	600	50	88-98	66-76	31,7	7,5	475	896	1127	2 465 zł	VIT1500600.....
1800	400	50	88-98	66-76	25,2	5,9	380	717	901	2 436 zł	VIT1800400.....
1800	500	50	88-98	66-76	31,7	7,45	474	895	1125	2 672 zł	VIT1800500.....
1800	600	50	88-98	66-76	38,04	9	570	1075	1352	2 924 zł	VIT1800600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: VIT18004459003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



STANDARDOWE KOLORY SZYB:
BIAŁY, CZARNY, CZERWONY,
LUB LUSTRO
DOPŁATA DO INNYCH
KOLORÓW RAL +10%
VITRO Z LUSTREM W STANDARDZIE-
GRZEJNIK W KOLORZE RAL 9006

PRZY ZAKUPIE GRZEJNIKA
WIESZAK ZA 1 ZŁ

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

duo

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI
W ZALEŻNOŚCI
OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM
Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	400	50	82-92	66-76	18	4,96	336	634	797	1 272 zł	VLI1500400...
1500	500	50	82-92	66-76	23,4	6,2	419	792	996	1 588 zł	VLI1500500...
1500	600	50	82-92	66-76	28,7	7,5	503	950	1195	1 899 zł	VLI1500600...
1800	400	50	82-92	66-76	22,2	5,9	403	760	956	1 525 zł	VLI1800400...
1800	500	50	82-92	66-76	28,7	7,45	503	949	1193	1 899 zł	VLI1800500...
1800	600	50	82-92	66-76	35,08	9	604	1139	1432	2 273 zł	VLI1800600...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: VLI15004009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

DOPŁATA DO KOLORÓW
Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

PRZY ZAKUPIE GRZEJNIKA
WIESZAK ZA 1 ZŁ



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

duo

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI
W ZALEŻNOŚCI
OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM
Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR
BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

PAUER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	300	550	145	61	13,7	3,5	209	401	504	1 855 zł	PAU600300.....
600	390	550	145	61	17,8	4,6	272	522	656	2 413 zł	PAU600390.....
600	440	550	145	61	20,6	5,3	314	602	757	2 785 zł	PAU600440.....
600	500	550	145	61	23,5	6	351	674	847	2 959 zł	PAU600500.....
600	590	550	145	61	27,6	7,1	408	782	983	3 547 zł	PAU600590.....
1000	300	950	145	61	21,9	5,6	311	610	767	2 053 zł	PAU1000300.....
1000	390	950	145	61	28,5	7,3	405	793	997	2 666 zł	PAU1000390.....
1000	440	950	145	61	32,9	8,5	467	915	1151	3 077 zł	PAU1000440.....
1000	500	950	145	61	37,4	9,7	523	1025	1289	3 254 zł	PAU1000500.....
1000	590	950	145	61	44	11,4	607	1189	1495	3 841 zł	PAU1000590.....
1500	300	1450	145	61	32,2	8,4	444	851	1070	2 250 zł	PAU1500300.....
1500	390	1450	145	61	41,8	10,9	577	1106	1391	2 925 zł	PAU1500390.....
1500	440	1450	145	61	48,2	12,6	666	1276	1605	3 373 zł	PAU1500440.....
1500	500	1450	145	61	54,8	14,2	747	1431	1800	3 618 zł	PAU1500500.....
1500	590	1450	145	61	64,5	16,8	866	1658	2085	4 205 zł	PAU1500590.....
1800	300	1750	145	61	38,3	10	511	987	1241	2 364 zł	PAU1800300.....
1800	390	1750	145	61	49,7	13	665	1284	1615	3 076 zł	PAU1800390.....
1800	440	1750	145	61	57,4	15	768	1482	1864	3 547 zł	PAU1800440.....
1800	500	1750	145	61	65,2	17	860	1660	2088	3 902 zł	PAU1800500.....
1800	590	1750	145	61	76,7	20	997	1925	2421	4 499 zł	PAU1800590.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PAU180044070l6ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy



duo

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

DUCTOR

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	430	50	146	61	16	7,6	324	611	768	1 809 zł	DUC1500430.....
1500	550	50	146	61	20,5	9,7	414	781	982	2 223 zł	DUC1500530.....
1800	430	50	146	61	19	9,2	388	733	922	2 166 zł	DUC1800430.....
1800	550	50	146	61	24	11,8	504	950	1195	2 670 zł	DUC1800530.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: DUC15004309003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

KOBE FULL

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	500	115	61	8,1	3,9	168	336	422	945 zł	KOBF600310.....
600	390	500	115	61	10,2	4,9	210	420	528	1 187 zł	KOBF600390.....
600	470	500	115	61	12,3	5,9	252	504	634	1 431 zł	KOBF600470.....
600	550	500	115	61	13,1	6,3	294	588	739	1 522 zł	KOBF600550.....
600	630	500	115	61	16,5	7,9	336	672	845	1 918 zł	KOBF600630.....
1100	310	1000	115	61	13,5	6,5	328	648	815	1 468 zł	KOBF1100310.....
1100	390	1000	115	61	17	8,2	410	810	1018	1 846 zł	KOBF1100390.....
1100	470	1000	115	61	20,5	9,9	492	972	1222	2 225 zł	KOBF1100470.....
1100	550	1000	115	61	24	11,6	574	1134	1426	2 603 zł	KOBF1100550.....
1100	630	1000	115	61	27,5	13,2	656	1296	1630	2 982 zł	KOBF1100630.....
1500	310	1400	115	61	18,4	8,9	408	808	1016	1 859 zł	KOBF1500310.....
1500	390	1400	115	61	23,2	11,2	510	1010	1270	2 338 zł	KOBF1500390.....
1500	470	1400	115	61	27,9	13,5	612	1212	1524	2 817 zł	KOBF1500470.....
1500	550	1400	115	61	32,7	15,8	714	1414	1778	3 296 zł	KOBF1500550.....
1500	630	1400	115	61	37,5	18	816	1616	2032	3 775 zł	KOBF1500630.....
1800	310	1700	115	61	22,1	10,7	496	968	1217	2 059 zł	KOBF1800310.....
1800	390	1700	115	61	27,8	13,4	620	1210	1522	2 589 zł	KOBF1800390.....
1800	470	1700	115	61	33,5	16,2	744	1452	1826	3 120 zł	KOBF1800470.....
1800	550	1700	115	61	39,2	18,9	868	1694	2131	3 348 zł	KOBF1800550.....
1800	630	1700	115	61	44,9	21,6	992	1936	2435	3 835 zł	KOBF1800630.....
2000	310	1900	115	61	24,5	11,8	552	1072	1348	1 899 zł	KOBF2000310.....
2000	390	1900	115	61	30,8	14,9	690	1340	1685	2 389 zł	KOBF2000390.....
2000	470	1900	115	61	37,1	17,9	828	1608	2022	2 879 zł	KOBF2000470.....
2000	550	1900	115	61	43,5	21	966	1876	2360	3 369 zł	KOBF2000550.....
2000	630	1900	115	61	49,8	24,1	1104	2144	2697	3 859 zł	KOBF2000630.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KOBF18003907016ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

AURORA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	105	61	9,4	3,2	213	418	525	972 zł	AUR1000300.....
1000	390	950	105	61	12,2	4,1	278	544	684	1 263 zł	AUR1000390.....
1000	450	950	105	61	14,1	4,8	320	627	788	1 374 zł	AUR1000450.....
1000	540	950	105	61	16,9	5,7	385	753	947	1 525 zł	AUR1000540.....
1000	600	950	105	61	18,7	6,3	428	837	1052	1 562 zł	AUR1000600.....
1500	300	1450	105	61	14,1	4,8	325	627	788	1 458 zł	AUR1500300.....
1500	390	1450	105	61	18,3	6,2	424	816	1026	1 896 zł	AUR1500390.....
1500	450	1450	105	61	21,1	7,1	489	941	1183	2 061 zł	AUR1500450.....
1500	540	1450	105	61	25,3	8,6	587	1130	1421	2 290 zł	AUR1500540.....
1500	600	1450	105	61	28,1	9,5	652	1255	1578	2 342 zł	AUR1500600.....
1800	300	1750	105	61	16,9	5,7	395	753	947	1 748 zł	AUR1800300.....
1800	390	1750	105	61	21,9	7,4	514	980	1232	2 274 zł	AUR1800390.....
1800	450	1750	105	61	25,3	8,6	593	1130	1421	2 471 zł	AUR1800450.....
1800	540	1750	105	61	30,3	10,3	712	1356	1705	2 746 zł	AUR1800540.....
1800	600	1750	105	61	33,7	11,4	791	1507	1895	2 811 zł	AUR1800600.....
2000	300	1950	105	61	18,7	6,3	445	836	1051	1 943 zł	AUR2000300.....
2000	390	1950	105	61	24,4	8,2	580	1088	1368	2 527 zł	AUR2000390.....
2000	450	1950	105	61	28,1	9,5	669	1255	1578	2 746 zł	AUR2000450.....
2000	540	1950	105	61	33,7	11,4	803	1506	1894	3 051 zł	AUR2000540.....
2000	600	1950	105	61	37,5	12,7	892	1674	2105	3 123 zł	AUR2000600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: AUR150045090O3ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

AURORA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	300	950	105	61	18,7	6,2	339	674	847	2 039 zł	AURP1000300.....
1000	390	950	105	61	24,3	8,1	440	876	1102	2 652 zł	AURP1000390.....
1000	450	950	105	61	28	9,4	509	1012	1273	2 882 zł	AURP1000450.....
1000	540	950	105	61	33,6	11,2	610	1214	1527	3 204 zł	AURP1000540.....
1000	600	950	105	61	37,3	12,5	678	1348	1695	3 279 zł	AURP1000600.....
1500	300	1450	105	61	27,6	9,2	496	975	1226	3 061 zł	AURP1500300.....
1500	390	1450	105	61	35,9	12	645	1267	1593	3 978 zł	AURP1500390.....
1500	450	1450	105	61	41,5	13,8	745	1463	1840	4 326 zł	AURP1500450.....
1500	540	1450	105	61	49,7	16,5	894	1755	2207	4 806 zł	AURP1500540.....
1500	600	1450	105	61	55,3	18,4	993	1950	2453	4 917 zł	AURP1500600.....
1800	300	1750	105	61	33	11	587	1136	1429	3 672 zł	AURP1800300.....
1800	390	1750	105	61	42,9	14,3	763	1476	1856	4 773 zł	AURP1800390.....
1800	450	1750	105	61	49,5	16,4	880	1703	2142	5 190 zł	AURP1800450.....
1800	540	1750	105	61	59,4	19,7	1057	2044	2571	5 767 zł	AURP1800540.....
1800	600	1750	105	61	66,1	21,9	1174	2271	2856	5 900 zł	AURP1800600.....
2000	300	1950	105	61	36,7	12,2	645	1229	1546	4 080 zł	AURP2000300.....
2000	390	1950	105	61	47,7	15,9	838	1597	2009	5 303 zł	AURP2000390.....
2000	450	1950	105	61	55,1	18,3	968	1844	2319	5 767 zł	AURP2000450.....
2000	540	1950	105	61	66,1	22	1161	2212	2782	6 407 zł	AURP2000540.....
2000	600	1950	105	61	73,4	24,4	1290	2458	3092	6 555 zł	AURP2000600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: AURP10005409003ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

AURORA narożna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1000	340	50	272	225	11,8	3,8	272	491	617	**1 587 zł**	AURN1000340.....
1500	340	50	272	225	17,7	5,7	408	737	927	**2 379 zł**	AURN1500340.....
1800	340	50	272	225	21,2	6,8	490	884	1112	**2 854 zł**	AURN1800340.....
2000	340	50	272	225	23,6	7,6	544	982	1235	**3 171 zł**	AURN2000340.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: AURN18003409003ZDC

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

AURORA z lustrem

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1800	500	1750	105	61	14	5,9	395	753	947	**3 671 zł**	AURL1800500.....
1800	600	1750	105	61	20,8	7,1	514	980	1232	**3 968 zł**	AURL1800600.....

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy



duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

TOBA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	550	91	52	4,44	2,7	111	215	270	464 zł	TOB600310.....
600	390	550	91	52	5,55	3,4	140	271	340	555 zł	TOB600390.....
600	430	550	91	52	6,11	3,7	154	299	376	594 zł	TOB600430.....
600	510	550	91	52	7,22	4,4	182	354	445	680 zł	TOB600510.....
600	590	550	91	52	8,34	5,1	211	410	515	771 zł	TOB600590.....
600	790	550	91	52	11,12	6,8	283	549	690	983 zł	TOB600790.....
1000	310	950	91	52	6,91	4,3	186	358	450	656 zł	TOB1000310.....
1000	390	950	91	52	8,65	5,4	235	451	567	791 zł	TOB1000390.....
1000	430	950	91	52	9,52	5,9	259	497	625	862 zł	TOB1000430.....
1000	510	950	91	52	11,25	7	307	590	742	995 zł	TOB1000510.....
1000	590	950	91	52	12,98	8	356	683	859	1 131 zł	TOB1000590.....
1000	790	950	91	52	17,32	10,7	477	915	1151	1 467 zł	TOB1000790.....
1200	310	1150	91	52	8,15	5,1	227	430	540	755 zł	TOB1200310.....
1200	390	1150	91	52	10,2	3,4	286	542	681	914 zł	TOB1200390.....
1200	430	1150	91	52	11,22	7	315	598	752	992 zł	TOB1200430.....
1200	510	1150	91	52	13,26	8,2	374	709	891	1 150 zł	TOB1200510.....
1200	590	1150	91	52	15,31	9,5	433	820	1031	1 310 zł	TOB1200590.....
1200	790	1150	91	52	20,42	12,7	580	1098	1381	1 707 zł	TOB1200790.....
1500	310	1450	91	52	10,01	6,2	289	538	676	899 zł	TOB1500310.....
1500	390	1450	91	52	12,52	7,8	363	677	851	1 094 zł	TOB1500390.....
1500	430	1450	91	52	13,77	8,6	401	747	939	1 193 zł	TOB1500430.....
1500	510	1450	91	52	16,28	10,2	476	886	1114	1 390 zł	TOB1500510.....
1500	590	1450	91	52	18,79	11,7	550	1025	1289	1 573 zł	TOB1500590.....
1500	790	1450	91	52	25,06	15,6	737	1373	1727	2 067 zł	TOB1500790.....
1800	310	1750	91	52	11,87	7,4	350	646	812	1 042 zł	TOB1800310.....
1800	390	1750	91	52	14,84	9,3	441	813	1022	1 274 zł	TOB1800390.....
1800	430	1750	91	52	16,33	10,2	486	897	1128	1 390 zł	TOB1800430.....
1800	510	1750	91	52	19,3	12,1	577	1064	1338	1 616 zł	TOB1800510.....
1800	590	1750	91	52	22,28	13,9	667	1231	1548	1 851 zł	TOB1800590.....
1800	790	1750	91	52	29,71	18,6	894	1648	2073	2 428 zł	TOB1800790.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TOB12005109002ZDC

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

TOBA podwójna

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	550	95	57	8,15	5,1	169	331	416	973 zł	TOBP600310.....
600	390	550	95	57	10,2	6,3	213	417	524	1 160 zł	TOBP600390.....
600	430	550	95	57	11,22	7	235	460	578	1 247 zł	TOBP600430.....
600	510	550	95	57	13,26	8,2	278	545	685	1 425 zł	TOBP600510.....
600	590	550	95	57	15,31	9,8	322	631	793	1 616 zł	TOBP600590.....
600	790	550	95	57	20,42	12,7	432	845	1063	2 064 zł	TOBP600790.....
1000	310	950	95	57	13,11	8,2	284	552	694	1 377 zł	TOBP1000310.....
1000	390	950	95	57	16,39	10,3	358	695	874	1 660 zł	TOBP1000390.....
1000	430	950	95	57	18,03	11,3	395	766	963	1 805 zł	TOBP1000430.....
1000	510	950	95	57	21,32	13,3	469	909	1143	2 090 zł	TOBP1000510.....
1000	590	950	95	57	24,6	15,4	543	1052	1323	2 373 zł	TOBP1000590.....
1000	790	950	95	57	32,81	20,5	726	1408	1771	3 078 zł	TOBP1000790.....
1200	310	1150	95	57	15,59	9,8	346	663	834	1 583 zł	TOBP1200310.....
1200	390	1150	95	57	19,49	12,2	436	834	1049	1 916 zł	TOBP1200390.....
1200	430	1150	95	57	21,44	13,4	481	920	1157	2 080 zł	TOBP1200430.....
1200	510	1150	95	57	25,34	15,9	570	1091	1372	2 417 zł	TOBP1200510.....
1200	590	1150	95	57	29,25	18,3	660	1262	1587	2 754 zł	TOBP1200590.....
1200	790	1150	95	57	39	24,5	883	1690	2126	3 585 zł	TOBP1200790.....
1500	310	1450	95	57	19,3	12,1	440	829	1042	1 729 zł	TOBP1500310.....
1500	390	1450	95	57	24,14	15,2	554	1043	1312	2 295 zł	TOBP1500390.....
1500	430	1450	95	57	26,55	16,7	611	1150	1446	2 502 zł	TOBP1500430.....
1500	510	1450	95	57	31,38	19,7	725	1364	1715	2 916 zł	TOBP1500510.....
1500	590	1450	95	57	36,22	22,8	839	1578	1985	3 300 zł	TOBP1500590.....
1500	790	1450	95	57	48,3	30,4	1123	2113	2658	4 342 zł	TOBP1500790.....
1800	310	1750	95	57	23,02	14,5	534	995	1251	2 192 zł	TOBP1800310.....
1800	390	1750	95	57	28,78	18,1	672	1252	1575	2 673 zł	TOBP1800390.....
1800	430	1750	95	57	31,66	19,9	741	1380	1736	2 915 zł	TOBP1800430.....
1800	510	1750	95	57	37,42	23,6	879	1637	2059	3 394 zł	TOBP1800510.....
1800	590	1750	95	57	43,19	27,2	1017	1894	2382	3 886 zł	TOBP1800590.....
1800	790	1750	95	57	57,59	36,2	1362	2536	3190	5 097 zł	TOBP1800790.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TOBP6005909003ZDL

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

CHEBBI

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	290	1450	87	52	10,7	4,9	311	586	737	1 464 zł	CHE1500290.....
1500	440	1450	87	52	16,1	7,5	466	879	1105	2 197 zł	CHE1500440.....
1500	590	1450	87	52	21,4	10,1	605	1141	1435	3 033 zł	CHE1500590.....
1800	290	1750	87	52	12,9	6	374	706	888	1 596 zł	CHE1800290.....
1800	440	1750	87	52	19,4	9,1	561	1059	1332	2 397 zł	CHE1800440.....
1800	590	1750	87	52	25,8	12,2	728	1375	1729	3 318 zł	CHE1800590.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: CHE18002909003ZDC

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+315 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

PERSEID

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
798	430	400	86-106	136-145	5,9	2,1	192	358	429	582 zł	PER798430...
798	530	500	86-106	136-145	6,8	2,5	236	441	529	619 zł	PER798530...
1150	430	400	86-106	136-145	8,8	3	224	418	501	688 zł	PER1150430...
1150	530	500	86-106	136-145	9,1	3,4	276	515	618	724 zł	PER1150530...
1326	430	400	86-106	136-145	9,9	3,7	255	478	573	791 zł	PER1326430...
1326	530	500	86-106	136-145	10,7	4	315	589	706	828 zł	PER1326530...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PER13265309003ZD

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy**

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU STR. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

OPTIMUS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
626	450	400	136-146	46-56	5,8	2,1	167	310	389	590 zł	OPT626450.....
626	550	500	136-146	46-56	6,6	2,5	204	379	476	658 zł	OPT626550.....
934	450	400	136-146	46-56	8,4	3,1	249	462	581	841 zł	OPT934450.....
934	550	500	136-146	46-56	9,4	3,8	305	565	710	941 zł	OPT934550.....
934	650	600	136-146	46-56	10,5	4,5	360	668	840	1 052 zł	OPT934650.....
1242	450	400	136-146	46-56	10,9	4,1	332	615	773	1 092 zł	OPT1242450.....
1242	550	500	136-146	46-56	12,3	5,1	405	751	944	1 231 zł	OPT1242550.....
1242	650	600	136-146	46-56	13,7	6	479	888	1117	1 370 zł	OPT1242650.....
1682	550	500	136-146	46-56	16,7	6,9	549	1017	1279	1 669 zł	OPT1682550.....
1682	650	600	136-146	46-56	18,6	8,1	649	1202	1512	1 860 zł	OPT1682650.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: OPT6264509003ZD

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy**

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU STR. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

ATRIA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
870	500	50	61-71	46-56	6,1	3	136	252	317	942 zł	ATR870500.....
870	600	50	61-71	46-56	7	3,5	157	291	366	1 083 zł	ATR870600.....
870	700	50	61-71	46-56	7	3,9	177	329	413	1 230 zł	ATR870700.....
1230	500	50	61-71	46-56	8,5	4,2	189	350	440	1 298 zł	ATR1230500.....
1230	600	50	61-71	46-56	9,8	4,8	217	403	506	1 494 zł	ATR1230600.....
1230	700	50	61-71	46-56	11	5,4	246	456	573	1 684 zł	ATR1230700.....
1470	500	50	61-71	46-56	10	5	224	415	522	1 530 zł	ATR1470500.....
1470	600	50	61-71	46-56	11,6	5,7	258	478	601	1 769 zł	ATR1470600.....
1470	700	50	61-71	46-56	13	6,4	291	540	679	1 989 zł	ATR1470700.....
1710	500	50	61-71	46-56	11,6	5,7	259	481	605	1 780 zł	ATR1710500.....
1710	600	50	61-71	46-56	13,4	6,6	298	553	695	2 046 zł	ATR1710600.....
1710	700	50	61-71	46-56	15,1	7,5	337	625	786	2 203 zł	ATR1710700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ATR8705009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia ZDC

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

ZD ZDL ZDP ZBL ZBP

osiowy prosty kątowy duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM OTWOREM PODŁĄCZENIA DO GRZAŁKI
+80 zł

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU **Str. 87**

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

CALIDO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
740	500	450	107-117	45-55	9,8	3,5	235	437	549	1 016 zł	CAL740500.....
740	600	550	107-117	45-55	11,4	4	275	511	642	1 182 zł	CAL740600.....
740	700	650	107-117	45-55	13	4,6	315	584	734	1 349 zł	CAL740700.....
1160	500	450	107-117	45-55	15,7	5,6	379	702	883	1 645 zł	CAL1160500.....
1160	600	550	107-117	45-55	18,3	6,5	442	820	1031	1 915 zł	CAL1160600.....
1160	700	650	107-117	45-55	20,9	7,3	506	938	1180	2 188 zł	CAL1160700.....
1460	500	450	107-117	45-55	20	7,1	482	893	1123	2 138 zł	CAL1460500.....
1460	600	550	107-117	45-55	23,3	8,2	563	1044	1313	2 491 zł	CAL1460600.....
1460	700	650	107-117	45-55	26,6	9,3	645	1195	1503	2 847 zł	CAL1460700.....
1760	500	450	107-117	45-55	23,4	8,4	563	1044	1313	2 428 zł	CAL1760500.....
1760	600	550	107-117	45-55	27,3	9,6	658	1219	1533	2 828 zł	CAL1760600.....
1760	700	650	107-117	45-55	31,1	10,9	753	1395	1754	3 230 zł	CAL1760700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: CAL11605009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

NEBRASKA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
970	500	450	69-79	46-56	11,8	3,8	272	505	635	1 303 zł	NEB970500.....
970	600	550	69-79	46-56	13,7	4,3	312	579	728	1 478 zł	NEB970600.....
1420	500	450	69-79	46-56	17,6	5,6	392	727	914	1 912 zł	NEB1420500.....
1420	600	550	69-79	46-56	20,5	6,4	450	834	1049	2 172 zł	NEB1420600.....
1795	500	450	69-79	46-56	23,3	7,4	505	936	1177	2 562 zł	NEB1795500.....
1795	600	550	69-79	46-56	27,1	8,5	581	1076	1353	2 997 zł	NEB1795600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NEB9706009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

SCALA NEW

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
840	400	370	79-89	46-56	5,8	2,3	160	298	374	658 zł	SCN840400.....
840	500	470	79-89	46-56	6,7	2,7	201	373	469	681 zł	SCN840500.....
1230	400	370	79-89	46-56	8,4	3,4	235	437	549	994 zł	SCN1230400.....
1230	500	470	79-89	46-56	9,6	3,9	294	546	686	1 044 zł	SCN1230500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SCN8405009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy**

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU **Str. 87**

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

NEO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
816	500	450	102-112	62-72	8,5	5,4	228	423	532	964 zł	NEO816500.....
816	600	550	102-112	62-72	9,8	6,3	265	491	617	1 110 zł	NEO816600.....
816	700	650	102-112	62-72	11	7,1	302	560	704	1 248 zł	NEO816700.....
1164	500	450	102-112	62-72	12,3	7,8	331	613	771	1 393 zł	NEO1164500.....
1164	600	550	102-112	62-72	14,2	9,1	385	713	896	1 609 zł	NEO1164600.....
1164	700	650	102-112	62-72	16,2	10,4	439	813	1022	1 836 zł	NEO1164700.....
1570	500	450	102-112	62-72	16,5	10,6	449	832	1046	1 869 zł	NEO1570500.....
1570	600	550	102-112	62-72	20,2	12,9	548	1015	1276	2 289 zł	NEO1570600.....
1570	700	650	102-112	62-72	23	14,8	625	1159	1458	2 606 zł	NEO1570700.....
1802	500	450	102-112	62-72	19,2	12,2	515	955	1201	2 174 zł	NEO1802500.....
1802	600	550	102-112	62-72	22,2	14,2	600	1112	1398	2 514 zł	NEO1802600.....
1802	700	650	102-112	62-72	25,2	16,2	685	1269	1596	2 852 zł	NEO1802700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NEO15705009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%





Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy


duo

Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI
W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

ATAKAMA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
745	500	50	85-95	62-72	7,8	2	202	375	471	848 zł	ATA745500.....
745	600	50	85-95	62-72	8	2,3	235	436	548	979 zł	ATA745600.....
745	700	50	85-95	62-72	10,2	2,5	268	497	625	1 111 zł	ATA745700.....
1195	500	50	85-95	62-72	13,3	3,4	348	646	812	1 497 zł	ATA1195500.....
1195	600	50	85-95	62-72	15,4	3,8	406	752	946	1 734 zł	ATA1195600.....
1195	700	50	85-95	62-72	17,5	4,3	463	859	1080	1 972 zł	ATA1195700.....
1495	500	50	85-95	62-72	15,5	4,1	405	751	944	1 716 zł	ATA1495500.....
1495	600	50	85-95	62-72	17,9	4,5	470	872	1096	1 983 zł	ATA1495600.....
1495	700	50	85-95	62-72	20,3	5	536	994	1250	2 249 zł	ATA1495700.....
1720	500	50	85-95	62-72	17,8	4,5	467	865	1088	2 031 zł	ATA1720500.....
1720	600	50	85-95	62-72	20,6	5,1	544	1009	1269	2 358 zł	ATA1720600.....
1720	700	50	85-95	62-72	23,5	5,6	622	1153	1450	2 685 zł	ATA1720700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ATA7455009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

4 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

FLAG BIS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
816	500	50	102-112	62-72	9,1	5,8	245	454	571	1 054 zł	FLA816500....
816	600	50	102-112	62-72	10,5	6,7	285	529	665	1 216 zł	FLA816600....
1164	500	50	102-112	62-72	13,5	8,6	364	675	849	1 562 zł	FLA1164500....
1164	600	50	102-112	62-72	15,7	10	425	788	991	1 816 zł	FLA1164600....
1512	500	50	102-112	62-72	17,9	11,4	483	896	1127	2 070 zł	FLA1512500....
1512	600	50	102-112	62-72	20,8	13,4	565	1047	1317	2 406 zł	FLA1512600....
1802	500	50	102-112	62-72	21	13,4	566	1049	1319	2 429 zł	FLA1802500....
1802	600	50	102-112	62-72	24,4	15,6	661	1225	1541	2 823 zł	FLA1802600....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: FLA8166009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

TYP E

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
883	500	50	103-113	62-72	6,2	3,8	210	390	490	1 027 zł	TPE8835000.....
1179	500	50	103-113	62-72	7,7	5,7	298	553	695	1 237 zł	TPE11795000.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TPE11795007016

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia



osiowy

prosty

kątowy


duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

MODEL E

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
827	400	50	105-115	62-72	5,7	3,2	186	345	434	1 058 zł	MOD827400....
827	500	50	105-115	62-72	6,7	3,7	218	404	508	1 098 zł	MOD827500....
827	600	50	105-115	62-72	7,7	4,3	250	463	582	1 276 zł	MOD827600....
1271	400	50	105-115	62-72	8,9	4,9	277	514	646	1 627 zł	MOD1271400....
1271	500	50	105-115	62-72	10,4	5,8	325	603	758	1 686 zł	MOD1271500....
1271	600	50	105-115	62-72	12	6,7	372	690	868	1 959 zł	MOD1271600....
1567	400	50	105-115	62-72	11,3	6,3	346	641	806	1 931 zł	MOD1567400....
1567	500	50	105-115	62-72	13,3	7,4	406	752	946	2 011 zł	MOD1567500....
1567	600	50	105-115	62-72	15,2	8,5	465	862	1084	2 261 zł	MOD1567600....
1789	400	50	105-115	62-72	12,7	7	382	709	891	2 212 zł	MOD1789400....
1789	500	50	105-115	62-72	14,8	8,2	448	831	1045	2 271 zł	MOD1789500....
1789	600	50	105-115	62-72	17	9,5	514	952	1197	2 647 zł	MOD1789600....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MOD12714009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

MODEL E z osłoną

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
827	400	50	126-136	62-72	6,2	3,2	186	345	434	1 269 zł	MOD0827400....
827	500	50	126-136	62-72	7,5	3,7	218	404	508	1 470 zł	MOD0827500....
827	600	50	126-136	62-72	8,3	4,3	250	463	582	1 433 zł	MOD0827600....
1271	400	50	126-136	62-72	9,4	4,9	277	514	646	2 097 zł	MOD01271400....
1271	500	50	126-136	62-72	11	5,8	325	603	758	1 869 zł	MOD01271500....
1271	600	50	126-136	62-72	12,7	6,7	372	690	868	2 122 zł	MOD01271600....
1567	400	50	126-136	62-72	12	6,3	346	641	806	2 478 zł	MOD01567400....
1567	500	50	126-136	62-72	14	7,4	406	752	946	2 220 zł	MOD01567500....
1567	600	50	126-136	62-72	16	8,5	465	862	1084	2 452 zł	MOD01567600....
1789	400	50	126-136	62-72	13,6	7	382	709	891	2 835 zł	MOD01789400....
1789	500	50	126-136	62-72	16	8,2	448	831	1045	2 511 zł	MOD01789500....
1789	600	50	126-136	62-72	18,4	9,5	514	952	1197	2 864 zł	MOD01789600....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MOD08274009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu z kolektorami po lewej lub prawej stronie.

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

NEPTUN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
430	650	120	72-91	39-58	2,9	1,4	101	188	236	795 zł	NEP430650.....
652	650	120	72-91	39-58	4,4	2,1	146	272	342	897 zł	NEP652650.....
874	650	120	72-91	39-58	5,9	2,8	191	354	445	1 008 zł	NEP872650.....
1096	650	120	72-91	39-58	7,4	3,5	234	434	545	1 317 zł	NEP1096650.....
1318	650	120	72-91	39-58	8,9	4,2	277	513	645	1 525 zł	NEP1318650.....
1540	650	120	72-91	39-58	10,3	4,9	318	590	742	1 735 zł	NEP1540650.....
1762	650	120	72-91	39-58	11,8	5,6	360	667	839	1 844 zł	NEP1762650.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NEP10966509003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia



ZD

osiowy

prosty

kątowy

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

ELEGANT

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	500	50	82-92	66-76	8,3	2,4	159	295	371	1 244 zł	ELE760500.....
1162	500	50	82-92	66-76	12,6	3,6	305	565	710	1 544 zł	ELE1162500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ELE7605009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenie ZDC

osiowy | prosty | kątowy | duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

STANDARDOWO MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

POLLUX

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	500	50	87-97	66-76	9,7	2,2	191	354	445	1 683 zł	POLL760500.....
1100	500	50	87-97	66-76	14	3,4	277	513	645	2 435 zł	POLL1100500.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: POLL11005009005

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenie ZDC

osiowy

prosty

kątowy


duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

STANDARDOWO MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

GOCTA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	450	81-91	46-56	7,7	4	264	489	615	978 zł	GOC720500.....
720	600	550	81-91	46-56	8,2	4,3	301	559	703	1 042 zł	GOC720600.....
1238	500	450	81-91	46-56	12,8	6,8	437	811	1020	1 629 zł	GOC1238500.....
1238	600	550	81-91	46-56	13,7	7,2	503	932	1172	1 743 zł	GOC1238600.....
1719	500	450	81-91	46-56	18,9	9,9	627	1162	1461	2 430 zł	GOC1719500.....
1719	600	550	81-91	46-56	20,3	10,7	721	1336	1680	2 612 zł	GOC1719600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: GOC7205009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

PIKO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	580	530	72-91	39-58	7,4	3,2	215	399	501	781 zł	PIK720580.....
720	680	630	72-91	39-58	8,4	3,2	243	451	567	812 zł	PIK720680.....
1238	580	530	72-91	39-58	11,5	5,2	332	616	774	1 056 zł	PIK1238580.....
1238	680	630	72-91	39-58	12,8	5,2	375	695	874	1 102 zł	PIK1238680.....
1719	580	530	72-91	39-58	16,4	7,2	453	839	1055	1 391 zł	PIK1719580.....
1719	680	630	72-91	39-58	18,5	8,5	511	948	1192	1 452 zł	PIK1719680.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PIK7206809003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna



trójnik termostatyczny **jednootworowy**

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

MERCURY

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	577	520	76-96	30-35	7,4	3,2	215	399	501	858 zł	MER720577.....
720	675	618	76-96	30-35	8,4	3,2	243	451	567	891 zł	MER720675.....
1238	577	520	76-96	30-35	11,5	5,2	332	616	774	1 161 zł	MER1238577.....
1238	675	618	76-96	30-35	12,8	5,2	375	695	874	1 210 zł	MER1238675.....
1719	577	520	76-96	30-35	16,4	7,2	453	839	1055	1 527 zł	MER1719577.....
1719	675	618	76-96	30-35	18,5	8,5	511	948	1192	1 594 zł	MER1719675.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MER12385779003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

JUPITER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
776	500	420	73-93	41-61	6,8	3,5	192	356	447	657 zł	JUP776500.....
776	595	514	73-93	41-61	8	4,2	228	424	533	695 zł	JUP776595.....
776	746	665	73-93	41-61	9,3	4,9	275	510	641	747 zł	JUP776746.....
1154	500	420	73-93	41-61	9,8	5,1	276	512	644	925 zł	JUP1154500.....
1154	595	514	73-93	41-61	11,7	6,1	327	607	763	960 zł	JUP1154595.....
1154	746	665	73-93	41-61	13,6	7,2	393	729	917	1 015 zł	JUP1154746.....
1408	500	420	73-93	41-61	11,9	6,2	336	624	784	1 007 zł	JUP1408500.....
1408	595	514	73-93	41-61	14,3	7,4	400	741	932	1 035 zł	JUP1408595.....
1408	746	665	73-93	41-61	16,6	8,7	480	890	1119	1 078 zł	JUP1408746.....
1742	500	420	73-93	41-61	14,9	7,8	411	762	958	1 242 zł	JUP1742500.....
1742	595	514	73-93	41-61	17,8	9,3	489	907	1141	1 282 zł	JUP1742595.....
1742	746	665	73-93	41-61	20,6	10,9	588	1089	1369	1 332 zł	JUP1742746.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: JUP14085009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

osiowy

prosty

kątowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

KASTOR

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
765	480	400	65-75	48-58	7,5	2,9	170	316	397	616 zł	KAST765480.....
765	580	500	65-75	48-58	8	3,2	206	382	480	640 zł	KAST765580.....
945	480	400	65-75	48-58	9	3,4	210	390	490	708 zł	KAST945480.....
945	580	500	65-75	48-58	10,5	3,8	254	471	592	725 zł	KAST945580.....
1215	480	400	65-75	48-58	11,5	4,5	270	501	630	786 zł	KAST1215480.....
1215	580	500	65-75	48-58	13,5	4,8	326	605	761	796 zł	KAST1215580.....
1395	480	400	65-75	48-58	14	5,3	310	575	723	856 zł	KAST1395480.....
1395	580	500	65-75	48-58	15,5	5,8	375	695	874	888 zł	KAST1395580.....
1620	480	400	65-75	48-58	16	6	360	668	840	994 zł	KAST1620480.....
1620	580	500	65-75	48-58	17,7	6,6	436	808	1016	1 025 zł	KAST1620580.....
1790	480	400	65-75	48-58	18	6,9	407	755	949	1 123 zł	KAST1790480.....
1790	580	500	65-75	48-58	19,9	7,6	492	912	1147	1 134 zł	KAST1790580.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KAST7584809003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

7 bar
Maksymalne ciśnienie

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

SALTO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
462	432	382	141-151	46-56	4,1	2,2	120	224	281	436 zł	SAL462432.....
462	532	482	141-151	46-56	4,5	2,4	137	254	319	456 zł	SAL462532.....
666	432	382	141-151	46-56	5,4	2,8	194	360	452	566 zł	SAL666432.....
666	532	482	141-151	46-56	6	3,1	221	411	517	604 zł	SAL666532.....
666	632	582	141-151	46-56	6,7	3,4	249	462	581	649 zł	SAL666632.....
904	432	382	141-151	46-56	7,2	3,7	252	467	587	639 zł	SAL904432.....
904	532	482	141-151	46-56	8,1	4,1	289	536	674	684 zł	SAL904532.....
904	632	582	141-151	46-56	9	4,5	324	601	756	732 zł	SAL904632.....
1142	432	382	141-151	46-56	9	4,7	316	586	737	713 zł	SAL1142432.....
1142	532	482	141-151	46-56	10,1	5,2	360	668	840	761 zł	SAL1142532.....
1142	632	582	141-151	46-56	11,2	5,7	405	750	943	817 zł	SAL1142632.....
1380	432	382	141-151	46-56	10,9	5,6	390	724	910	833 zł	SAL1380432.....
1380	532	482	141-151	46-56	12,2	6,2	445	825	1037	887 zł	SAL1380532.....
1380	632	582	141-151	46-56	13,5	6,8	500	926	1164	946 zł	SAL1380632.....
1652	432	382	141-151	46-56	13	6,7	463	858	1079	948 zł	SAL1652432.....
1652	532	482	141-151	46-56	14,6	7,4	528	979	1231	1 011 zł	SAL1652532.....
1652	632	582	141-151	46-56	16,2	8,2	593	1099	1382	1 072 zł	SAL1652632.....
1788	432	382	141-151	46-56	14,6	7,6	525	973	1224	1 081 zł	SAL1788432.....
1788	532	482	141-151	46-56	16,6	8,4	600	1112	1398	1 148 zł	SAL1788532.....
1788	632	582	141-151	46-56	18,5	9,3	675	1251	1573	1 213 zł	SAL1788632.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAL6665329003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%

Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

SALTO MAX

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	300	270/500	164-174	69-79	4,6	4,2	160	297	373	555 zł	SAM600300....
600	430	400/500	164-174	69-79	8,6	5	230	426	535	594 zł	SAM600430....
600	530	500/500	164-174	69-79	10,4	6,2	284	526	661	618 zł	SAM600530....
920	430	400/500	164-174	69-79	13,2	7,7	378	701	881	708 zł	SAM920430....
920	530	500/500	164-174	69-79	16,3	9,5	467	865	1088	756 zł	SAM920530....
1200	430	400/500	164-174	69-79	15,8	10	452	838	1054	771 zł	SAM1200430....
1200	530	500/500	164-174	69-79	19,6	12,4	609	1128	1419	819 zł	SAM1200530....
1400	430	400	164-174	69-79	18,4	11,6	527	977	1229	801 zł	SAM1400430....
1400	530	500	164-174	69-79	22,8	14,4	656	1216	1529	844 zł	SAM1400530....
1600	430	400	164-174	69-79	21	13,2	602	1116	1403	873 zł	SAM1600430....
1600	530	500	164-174	69-79	26	16,5	750	1390	1748	900 zł	SAM1600530....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAM6004309003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Do wysokości 1200 mm uniwersalne podłączenie dolne i boczne. Rozstaw podłączeń bocznych 500 mm.

Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Rodzaje podłączeń dolnych
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU:
POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

SALTO I

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	430	400	141-151	46-56	5,5	4,1	145	269	338	427 zł	SIN600430....
600	530	500	141-151	46-56	6	4,5	188	349	439	479 zł	SIN600530....
920	430	400	141-151	46-56	7,4	5,2	222	412	518	498 zł	SIN920430....
920	530	500	141-151	46-56	8	5,7	289	536	674	548 zł	SIN920530....
1200	430	400	141-151	46-56	10,5	6,2	290	538	676	589 zł	SIN1200430....
1200	530	500	141-151	46-56	11,2	6,8	377	699	879	640 zł	SIN1200530....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SIN9025509003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

OVALTIC

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
462	500	190	125,5	28,5	6,3	2,1	172	319	401	571 zł	OVA462500.....
462	600	190	125,5	28,5	7,5	2,4	205	380	478	578 zł	OVA462600.....
768	500	190	125,5	28,5	10,7	3,7	285	529	665	740 zł	OVA768500.....
768	600	190	125,5	28,5	12,8	4,2	341	632	795	759 zł	OVA768600.....
1006	500	190	125,5	28,5	13,8	4,8	363	673	846	862 zł	OVA1006500.....
1006	600	190	125,5	28,5	16,6	5,5	434	805	1012	904 zł	OVA1006600.....
1176	500	190	125,5	28,5	18,7	6,3	491	910	1144	1 031 zł	OVA1176500.....
1176	600	190	125,5	28,5	22,3	7,5	590	1094	1376	1 079 zł	OVA1176600.....
1720	500	190	125,5	28,5	27,3	6,2	687	1274	1602	1 265 zł	OVA1720500.....
1720	600	190	125,5	28,5	32,7	10,9	827	1533	1928	1 336 zł	OVA1720600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: OVA7685009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia

ZD

osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

OVALTIC COVER

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
768	500	50	160-179	63-82	10,7	3,7	285	529	665	961 zł	OVAO768500.....
768	600	50	160-179	63-82	12,8	4,2	341	632	795	981 zł	OVAO768600.....
1006	500	50	160-179	63-82	13,8	4,8	363	673	846	1 130 zł	OVAO1006500.....
1006	600	50	160-179	63-82	16,6	5,5	434	805	1012	1 173 zł	OVAO1006600.....
1176	500	50	160-179	63-82	18,7	6,3	491	910	1144	1 345 zł	OVAO1176500.....
1176	600	50	160-179	63-82	22,3	7,5	590	1094	1376	1 392 zł	OVAO1176600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: OVAO7685009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia

osiowy

prosty

kątowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KILE

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
764	500	470	222-241	62-81	6,6	3,4	205	381	479	667 zł	KIL764500.....
764	600	570	222-241	62-81	7,4	3,8	239	443	557	715 zł	KIL764600.....
764	700	670	222-241	62-81	8,2	4,2	273	506	636	757 zł	KIL764700.....
1172	500	470	222-241	62-81	10,6	5,2	302	560	704	888 zł	KIL1172500.....
1172	600	570	222-241	62-81	12,1	5,9	351	651	818	934 zł	KIL1172600.....
1172	700	670	222-241	62-81	13,6	6,5	399	740	930	978 zł	KIL1172700.....
1691	500	470	222-241	62-81	13,8	7,3	438	812	1021	1 156 zł	KIL1691500.....
1691	600	570	222-241	62-81	15,6	8,2	509	943	1186	1 200 zł	KIL1691600.....
1691	700	670	222-241	62-81	17,5	9,2	579	1074	1351	1 246 zł	KIL1691700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KIL7646009003

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy

prosty

kątowy


duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna


trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

MARS

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
774	500	470	86-106	61-81	7,7	5,2	369	685	861	620 zł	MAR774500.....
774	600	570	86-106	61-81	9,3	6,2	443	822	1034	746 zł	MAR774600.....
1026	500	470	86-106	61-81	10,2	6,7	493	913	1148	795 zł	MAR1026500.....
1026	600	570	86-106	61-81	12,2	7,9	591	1095	1377	956 zł	MAR1026600.....
1404	500	470	86-106	61-81	13,9	9,1	602	1115	1402	948 zł	MAR1404500.....
1404	600	570	86-106	61-81	16,7	10,9	657	1218	1532	1 138 zł	MAR1404600.....
1698	600	570	86-106	61-81	20	13,2	788	1461	1837	1 246 zł	MAR1698600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MAR7745009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

6+2 lat gwarancji z zaworami LUXRAD

KOLORY STANDARDOWE: BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

KWADRO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	470	61-71	46-56	6,1	3,2	210	389	489	694 zł	KWA720500.....
720	600	570	61-71	46-56	7,3	3,8	252	467	587	834 zł	KWA720600.....
1120	500	470	61-71	46-56	9,3	4,8	312	578	727	843 zł	KWA1120500.....
1120	600	570	61-71	46-56	11,1	5,8	374	694	873	1 012 zł	KWA1120600.....
1720	500	470	61-71	46-56	14,3	7,5	472	875	1100	1 129 zł	KWA1720500.....
1720	600	570	61-71	46-56	17,1	9	567	1050	1320	1 355 zł	KWA1720600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: KWA7205009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny **jednootworowy**

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

ELIPSO

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
790	250	220	78	25	4,3	2,1	121	225	283	580 zł	ELI790250.....
1086	250	220	78	25	5,7	2,8	162	301	378	636 zł	ELI1086250.....
1308	250	220	78	25	6,7	3,2	195	362	455	781 zł	ELI1308250.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ELI7902509003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



GRZAŁKA TYLKO Z PRAWEJ STRONY

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia ZD

osiowy **prosty** **kątowy**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny **jednootworowy**

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

BARVA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	470	61-71	46-56	5,4	3	159	295	371	579 zł	BAR720500.....
720	600	570	61-71	46-56	6,6	3,9	191	354	445	620 zł	BAR720600.....
960	500	470	61-71	46-56	7,5	4,3	220	408	513	640 zł	BAR960500.....
960	600	570	61-71	46-56	8,8	4,8	264	489	615	680 zł	BAR960600.....
1320	500	470	61-71	46-56	9,9	5,1	290	538	676	839 zł	BAR1320500.....
1320	600	570	61-71	46-56	11,9	5,5	352	653	821	881 zł	BAR1320600.....
1680	500	470	61-71	46-56	12,4	5,8	363	673	846	947 zł	BAR1680500.....
1680	600	570	61-71	46-56	15	6,9	437	810	1018	991 zł	BAR1680600.....
1880	500	470	61-71	46-56	14	6,5	393	728	915	1 148 zł	BAR1880500.....
1880	600	570	61-71	46-56	16,5	7,6	471	874	1099	1 192 zł	BAR1880600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: BAR7206009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

GAJA

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
764	500	470	77-96	62-81	6,4	3,2	197	365	459	518 zł	GAJ764500.....
764	600	570	77-96	62-81	7,4	3,7	229	425	534	561 zł	GAJ764600.....
764	700	670	77-96	62-81	8,4	4,1	260	483	607	603 zł	GAJ764700.....
1172	500	470	77-96	62-81	9,7	4,9	292	542	681	730 zł	GAJ1172500.....
1172	600	570	77-96	62-81	11,2	5,6	340	630	792	773 zł	GAJ1172600.....
1172	700	670	77-96	62-81	12,7	6,2	386	716	900	818 zł	GAJ1172700.....
1691	500	470	77-96	62-81	13,8	7,1	416	772	971	989 zł	GAJ1691500.....
1691	600	570	77-96	62-81	16	8	481	892	1122	1 032 zł	GAJ1691600.....
1691	700	670	77-96	62-81	18	9	550	1020	1283	1 073 zł	GAJ1691700.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: GAJ11725009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

SATURN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
764	497	467	80-92	57-69	6,4	3,2	197	365	459	567 zł	SAT764497.....
764	595	565	80-92	58-70	7,4	3,7	229	425	534	617 zł	SAT764595.....
764	692	662	86-92	62-68	8,4	4,1	260	483	607	665 zł	SAT764692.....
1172	497	467	80-92	57-69	9,7	4,9	292	542	681	805 zł	SAT1172497.....
1172	595	565	80-92	58-70	11,2	5,6	340	630	792	851 zł	SAT1172595.....
1172	692	662	86-92	62-68	12,7	6,2	386	716	900	897 zł	SAT1172692.....
1691	497	467	80-92	57-69	13,8	7,1	416	772	971	1 090 zł	SAT1691497.....
1691	595	565	80-92	58-70	16	8	481	892	1122	1 132 zł	SAT1691595.....
1691	692	662	86-92	62-68	18	9	550	1020	1283	1 182 zł	SAT1691692.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAT7645959003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

REGULAR

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	300	270	77-96	62-81	3,3	1,8	105	196	246	340 zł	REG760300.....
760	500	470	77-96	62-81	5,4	3	176	326	410	373 zł	REG760500.....
760	600	570	77-96	62-81	6,2	3,4	202	375	471	394 zł	REG760600.....
1160	300	270	77-96	62-81	5	2,8	159	295	371	456 zł	REG1160300.....
1160	500	470	77-96	62-81	8,3	4,6	265	491	617	482 zł	REG1160500.....
1160	600	570	77-96	62-81	9,5	5,2	305	565	710	526 zł	REG1160600.....
1480	300	270	77-96	62-81	6,3	3,6	199	369	464	588 zł	REG1480300.....
1480	500	470	77-96	62-81	10,5	5,8	332	615	773	612 zł	REG1480500.....
1480	600	570	77-96	62-81	12	6,5	382	708	890	655 zł	REG1480600.....
1720	500	470	77-96	62-81	12,1	6,7	378	701	881	700 zł	REG1720500.....
1720	600	570	77-96	62-81	13,7	7,5	435	806	1013	743 zł	REG1720600.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: REG14805009003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

REGULAR G

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
760	497	467	80-92	57-69	5,4	3	176	326	410	394 zł	REGG760497.....
760	595	565	80-92	58-70	6,2	3,4	202	375	471	417 zł	REGG760595.....
1160	497	467	80-92	57-69	8,3	4,6	265	491	617	502 zł	REGG1160497.....
1160	595	565	80-92	58-70	9,5	5,2	305	565	710	546 zł	REGG1160595.....
1480	497	467	80-92	57-69	10,5	5,8	332	615	773	634 zł	REGG1480497.....
1480	595	565	80-92	58-70	12	6,5	382	708	890	679 zł	REGG1480595.....
1720	497	467	80-92	57-69	12,1	6,7	378	701	881	722 zł	REGG1720497.....
1720	595	565	80-92	58-70	13,7	7,5	435	806	1013	766 zł	REGG1720595.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: REGG14805959003

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88, DOPŁATA DO KOLORÓW Z PALETY RAL I SPECJALNYCH +25%



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

KOLORY STANDARDOWE:
BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016

info@luxrad.com

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
916	450	420	77-96	62-81	6,7	3,8	180	335	421	1 357 zł	L1916450CHR...
916	600	570	77-96	62-81	7,5	4,8	202	375	471	1 677 zł	L1916600CHR...
1264	450	420	77-96	62-81	9,9	10	240	445	559	1 984 zł	L11264450CHR...
1264	600	570	77-96	62-81	11,6	12,3	267	495	622	2 226 zł	L11264600CHR...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: L1916450CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy



Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

L-2

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
916	450	420	79-98	54-73	6,7	3,8	180	335	421	**1 497 zł**	L2916450CHR...
916	600	570	78-97	56-75	7,5	4,8	202	375	471	**1 840 zł**	L2916600CHR...
1264	450	420	79-98	54-73	9,9	10	240	445	559	**2 098 zł**	L21264450CHR...
1264	600	570	78-97	56-75	11,6	12,3	267	495	622	**2 445 zł**	L21264600CHR...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: L2916450CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
740	500	470	71-81	56-66	5,6	2,8	104	194	244	2 137 zł	L4740500CHR
740	600	570	71-81	56-66	6,4	3,1	121	225	283	2 302 zł	L4740600CHR
1260	500	470	71-81	56-66	9,1	4,1	186	345	434	2 943 zł	L41260500CHR
1260	600	570	71-81	56-66	10,3	4,8	202	375	471	3 302 zł	L41260600CHR

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: L4740500CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy | prosty | kątowy | duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+100 zł

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

NIAGARA CHROM

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
1500	270	1468	84	62	12,6	3,5	240	445	559	**3 123 zł**	NIA1500270CHR
1800	410	1768	84	62	24,1	6,1	427	791	995	**4 352 zł**	NIA1800410CHR

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: NIA1500270CHR

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88





REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Maksymalne ciśnienie

EVEREST SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	136	61	2,6	0,35	49	91	114	770 zł	EVEI600XXX...
900	1 TULEJA	800	136	61	3,8	0,52	68	126	158	989 zł	EVEI900XXX...
1100	1 TULEJA	1000	136	61	4,6	0,65	83	154	193	1 100 zł	EVEI1100XXX...
1500	1 TULEJA	1400	136	61	6,2	0,87	109	202	254	1 392 zł	EVEI1500XXX...
1800	1 TULEJA	1700	136	61	7,3	1,05	131	243	305	1 447 zł	EVEI1800XXX...
2000	1 TULEJA	1900	136	61	8,1	1,17	140	260	327	1 651 zł	EVEI2000XXX...
2500	1 TULEJA	2400	136	61	10,8	1,47	170	316	397	2 199 zł	EVEI2500XXX...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: EVEI600500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88









REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach





prosty **kątowy**

Rodzaje podłączeń dolnych
+170 zł



osiowy **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki



Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

SAHARA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	1 TULEJA	500	106	61	0,9	0,11	17	33	41	402 zł	SAHI600XXX...
900	1 TULEJA	800	106	61	1,4	0,17	25	48	60	503 zł	SAHI900XXX...
1200	1 TULEJA	1100	106	61	1,9	0,23	34	64	80	574 zł	SAHI1200XXX...
1500	1 TULEJA	1400	106	61	2,4	0,29	42	79	99	733 zł	SAHI1500XXX...
1800	1 TULEJA	1700	106	61	2,8	0,34	50	94	118	833 zł	SAHI1800XXX...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: SAHI600500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88







REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR 83

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty

kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+170 zł



osiowy

duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

Podłączenie do C.O. po przeciwnej stronie montażu grzałki

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM PIONOWYM KOLEKTOREM DO GRZAŁKI
+500 zł

+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

MAKALU SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
753	500	470	70-75	55-60	5,4	2,7	234	434	545	1 980 zł	MAK753500SN
753	600	570	70-75	55-60	6,2	3,1	270	500	629	2 586 zł	MAK753600SN
1160	500	470	70-75	55-60	8,3	4,1	348	645	811	3 016 zł	MAK1160500SN
1160	600	570	70-75	55-60	9,4	4,7	401	743	934	3 534 zł	MAK1160600SN
1678	500	470	70-75	55-60	11,9	5,9	495	918	1154	4 047 zł	MAK1678500SN
1678	600	570	70-75	55-60	13,6	6,7	571	1058	1330	4 092 zł	MAK1678600SN

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: MAK753500SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł

REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy

prosty

kątowy



duo

Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87

+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

GOCTA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	500	450	93-103	51-61	7,7	4	264	489	615	2 786 zł	GOC720500SN...
720	600	550	93-103	51-61	8,2	4,3	301	559	703	3 594 zł	GOC720600SN...
1238	500	450	93-103	51-61	12,8	6,8	437	811	1020	4 059 zł	GOC1238500SN...
1238	600	550	93-103	51-61	13,7	7,2	503	932	1172	5 516 zł	GOC1238600SN...
1719	500	450	93-103	51-61	18,9	9,9	627	1162	1461	5 102 zł	GOC1719500SN...
1719	600	550	93-103	51-61	20,3	10,7	721	1336	1680	6 583 zł	GOC1719600SN...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: GOC720500SN

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



Standardowe podłączenia



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł



osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

PIKO SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
720	580	470	55-65	90-100	7,4	3,2	215	399	501	**2 904 zł**	PIK720580SN...
720	680	570	55-65	90-100	8,4	3,2	243	451	567	**3 771 zł**	PIK720680SN...
1238	580	470	55-65	90-100	11,5	5,2	332	616	774	**3 942 zł**	PIK1238580SN...
1238	680	570	55-65	90-100	12,8	5,2	375	695	874	**5 119 zł**	PIK1238680SN...
1719	580	470	55-65	90-100	16,4	7,2	453	839	1055	**5 193 zł**	PIK1719580SN...
1719	680	570	55-65	90-100	18,5	8,5	511	948	1192	**6 743 zł**	PIK1719680SN...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: PIK720580SN

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

osiowy **prosty** **kątowy** **duo**

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

trójnik termostatyczny

jednootworowy

Dostępna wersja elektryczna

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU Str. 87 + **NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ** + **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ**

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

ATRIA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
870	500	50	70	55	6,1	3	156	289	363	3 335 zł	ATR870500SN...
870	600	50	70	55	7	3,5	180	334	420	3 827 zł	ATR870600SN...
870	700	50	70	55	7	3,9	204	378	475	4 346 zł	ATR870700SN...
1230	500	50	70	55	8,5	4,2	217	402	505	4 591 zł	ATR1230500SN...
1230	600	50	70	55	9,8	4,8	250	463	582	5 281 zł	ATR1230600SN...
1230	700	50	70	55	11	5,4	282	524	659	5 957 zł	ATR1230700SN...
1470	500	50	70	55	10	5	257	477	600	5 416 zł	ATR1470500SN...
1470	600	50	70	55	11,6	5,7	296	549	690	6 255 zł	ATR1470600SN...
1470	700	50	70	55	13	6,4	335	621	781	7 042 zł	ATR1470700SN...
1710	500	50	70	55	11,6	5,7	298	553	695	6 294 zł	ATR1710500SN...
1710	600	50	70	55	13,4	6,6	342	635	798	7 236 zł	ATR1710600SN...
1710	700	50	70	55	15,1	7,5	387	718	903	8 178 zł	ATR1710700SN...

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: ATR870500SN

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88



REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia ZDC

Opcjonalne rodzaje podłączeń
+170 zł

ZDL ZDP ZBL ZBP

osiowy

prosty

kątowy


duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Dostępna wersja wodno-elektryczna

Z DODATKOWYM OTWOREM PODŁĄCZENIA DO GRZAŁKI
+150 zł

Montaż grzałki po lewej lub prawej stronie grzejnika

Dostępna wersja elektryczna

Z DODATKOWYM OTWOREM PODŁĄCZENIA DO GRZAŁKI
+150 zł

\+

KOSZT GRZAŁKI W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU
Str. 87

\+

NAPEŁNIENIE PŁYNEM Z WZORU: POJEMNOŚĆ X 20 ZŁ

\+

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CENA: 49 ZŁ

W wersji elektrycznej głębokość grzejnika wzrasta o 10 mm

info@luxrad.com

TOBA SN

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm3]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20	cena detaliczna netto	kod produktu*
600	310	550	89-93	50-54	4,44	2,7	137	255	320	1 932 zł	TOB600310SN.....
600	390	550	89-93	50-54	5,55	3,4	172	319	401	2 309 zł	TOB600390SN.....
600	430	550	89-93	50-54	6,11	3,7	189	351	441	2 479 zł	TOB600430SN.....
600	510	550	89-93	50-54	7,22	4,4	224	415	522	2 838 zł	TOB600510SN.....
600	590	550	89-93	50-54	8,34	5,1	258	478	601	3 215 zł	TOB600590SN.....
600	790	550	89-93	50-54	11,12	6,8	345	639	803	4 103 zł	TOB600690SN.....
1000	310	950	89-93	50-54	6,91	4,3	217	403	506	2 736 zł	TOB1000310SN.....
1000	390	950	89-93	50-54	8,65	5,4	271	503	632	3 300 zł	TOB1000390SN.....
1000	430	950	89-93	50-54	9,52	5,9	298	553	695	3 590 zł	TOB1000430SN.....
1000	510	950	89-93	50-54	11,25	7	353	654	822	4 155 zł	TOB1000510SN.....
1000	590	950	89-93	50-54	12,98	8	407	754	948	4 718 zł	TOB1000590SN.....
1000	790	950	89-93	50-54	17,32	10,7	543	1006	1265	6 120 zł	TOB1000690SN.....
1200	310	1150	89-93	50-54	8,15	5,1	257	476	598	3 145 zł	TOB1200310SN.....
1200	390	1150	89-93	50-54	10,2	3,4	321	595	748	3 813 zł	TOB1200390SN.....
1200	430	1150	89-93	50-54	11,22	7	353	654	822	4 137 zł	TOB1200430SN.....
1200	510	1150	89-93	50-54	13,26	8,2	417	774	973	4 803 zł	TOB1200510SN.....
1200	590	1150	89-93	50-54	15,31	9,5	481	892	1122	5 470 zł	TOB1200590SN.....
1200	790	1150	89-93	50-54	20,42	12,7	642	1190	1497	7 128 zł	TOB1200690SN.....
1500	310	1450	89-93	50-54	10,01	6,2	315	585	735	3 744 zł	TOB1500310SN.....
1500	390	1450	89-93	50-54	12,52	7,8	395	733	922	4 564 zł	TOB1500390SN.....
1500	430	1450	89-93	50-54	13,77	8,6	435	806	1013	4 973 zł	TOB1500430SN.....
1500	510	1450	89-93	50-54	16,28	10,2	514	952	1197	5 794 zł	TOB1500510SN.....
1500	590	1450	89-93	50-54	18,79	11,7	593	1099	1382	6 564 zł	TOB1500590SN.....
1500	790	1450	89-93	50-54	25,06	15,6	791	1466	1844	8 631 zł	TOB1500690SN.....
1800	310	1750	89-93	50-54	11,87	7,4	375	696	875	4 359 zł	TOB1800310SN.....
1800	390	1750	89-93	50-54	14,84	9,3	470	871	1095	5 317 zł	TOB1800390SN.....
1800	430	1750	89-93	50-54	16,33	10,2	517	958	1205	5 794 zł	TOB1800430SN.....
1800	510	1750	89-93	50-54	19,3	12,1	611	1132	1424	6 751 zł	TOB1800510SN.....
1800	590	1750	89-93	50-54	22,28	13,9	705	1306	1642	7 725 zł	TOB1800590SN.....
1800	790	1750	89-93	50-54	29,71	18,6	940	1742	2191	10 135 zł	TOB1800690SN.....

* Dalsze rozwinięcie kodu produktu: .... - kolor ... - rodzaj podłączenia, Przykład: TOB600310SN

TRANSPORT DEDYKOWANY
SZCZEGÓŁY DOSTAWY STR. 92

AKCESORIA DODATKOWE, STR. 88
REKOMENDUJEMY ZESTAWY ZAWORÓW, STR. 84

Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



prosty kątowy

Rodzaje podłączeń dolnych
+170 zł



osiowy duo

10 bar
Maksymalne ciśnienie

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
ZESTAWY ZAWORÓW PROSTYCH			
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT	182,00 zł	PT9003/PT7016
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM	256,00 zł	PTCHROM
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY RAL 9005	216,00 zł	PT9005
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT	216,00 zł	PT9005MAT
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ	216,00 zł	PTS007
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT STR.	216,00 zł	PTS040
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	275,00 zł	PTDK*
ZESTAWY ZAWORÓW KĄTOWYCH			
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT	182,00 zł	KT9003/KT7016
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM	256,00 zł	KTCHROM
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1	216,00 zł	KTS027
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2	216,00 zł	KTS030
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY RAL 9005	216,00 zł	KT9005
	PROSTY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT	216,00 zł	KT9005MAT
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ	216,00 zł	KTS007
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT STR.	216,00 zł	KTS040
	KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	275,00 zł	KTDK*
ZESTAWY ZAWORÓW OSIOWYCH			
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	207,00 zł	OLT9003/OLT7016
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	207,00 zł	OPT9003/OPT7016
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ**	341,00 zł	OLTCHROM
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ**	341,00 zł	OPTCHROM
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1 - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	237,00 zł	OLTS027
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 1 - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	237,00 zł	OPTS027
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2 - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	237,00 zł	OLTS030
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY QUARTZ 2 - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	237,00 zł	OPTS030
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	237,00 zł	OLTS007
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY 2 STYCZEŃ - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	237,00 zł	OPTS007
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY RAL 9005 - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	237,00 zł	OLT9005
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY RAL 9005 - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	237,00 zł	OPT9005
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	237,00 zł	OLT9005MAT
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	237,00 zł	OPT9005MAT
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT STR. - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ	237,00 zł	OLTS040
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT STR. - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ	237,00 zł	OPTS040
	OSIOWO LEWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	331,00 zł	OLTDK*
	OSIOWO PRAWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY W DOWOLNYM KOLORZE	331,00 zł	OPTDK*
ZESTAWY ZAWORÓW ZESPOLONYCH DUO 50 MM			
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ BIAŁY/ANTRACYT	480,00 zł	DKL9003/DKL7016
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ BIAŁY/ANTRACYT	480,00 zł	DKP9003/DKP7016
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CHROM	502,00 zł	DKLCHROM
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CHROM	502,00 zł	DKPCHROM
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ 2 STYCZEŃ	502,00 zł	DKLS007
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ 2 STYCZEŃ	502,00 zł	DKPS007
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY RAL 9005	502,00 zł	DKL9005
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY RAL 9005	502,00 zł	DKP9005
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY MAT	502,00 zł	DKL9005MAT
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY MAT	502,00 zł	DKP9005MAT
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY MAT STR.	502,00 zł	DKLS040
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ CZARNY MAT STR.	502,00 zł	DKPS040
	ZAWÓR DUO KĄTOWY LEWY W DOWOLNYM KOLORZE	577,00 zł	DKLDK*
	ZAWÓR DUO KĄTOWY PRAWY W DOWOLNYM KOLORZE	577,00 zł	DKPDK*
ZESTAWY ZAWORÓW ZESPOLONYCH 50 MM			
	ZAWÓR ZESPOLONY TYP VK KĄTOWY W DOWOLNYM KOLORZE	177,00 zł	VKKDK*
	ZAWÓR ZESPOLONY TYP VK PROSTY W DOWOLNYM KOLORZE	177,00 zł	VKPDK*

*** w miejsce DK wpisać żądany kolor**
**** w zestawie złączki do rur PEX 16**

GŁOWICA PO STRONIE ZASILANIA DLA ZAWORÓW KĄTOWYCH I OSIOWYCH. DLA ZAWORÓW DUO GŁOWICA PO STRONIE POWROTU

info@luxrad.com

ZAWORY

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
ZAWORY DUO MAX W ZESTAWIE: złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna			
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX BIAŁY	596,00 zł	ZPDMKL9003
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX BIAŁY	596,00 zł	ZPDMKP9003
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX ANTRACYT	596,00 zł	ZPDMKL7016
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX ANTRACYT	596,00 zł	ZPDMKP7016
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX CHROM	606,00 zł	ZPDMKLCHROM
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MAX CHROM	606,00 zł	ZPDMKPCHROM
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX 2 STYCZEŃ	614,00 zł	ZPDMKLS007
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX 2 STYCZEŃ	614,00 zł	ZPDMKPS007
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX RAL 9005	614,00 zł	ZPDMKL9005
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX RAL 9005	614,00 zł	ZPDMKP9005
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX CZARNY MAT	614,00 zł	ZPDMKL9005MAT
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX CZARNY MAT	614,00 zł	ZPDMKP9005MAT
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX CZARNY MAT STR.	614,00 zł	ZPDMKLS040
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX CZARNY MAT STR.	614,00 zł	ZPDMKPS040
	DUO MAX KĄTOWY LEWY PEX W DOWOLNYM KOLORZE	629,00 zł	ZPDMKLDK*
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY PEX W DOWOLNYM KOLORZE	629,00 zł	ZPDMKPDK*
ZAWORY DUO MAX W ZESTAWIE: złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna			
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ BIAŁY	596,00 zł	ZMDMKL9003
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ BIAŁY	596,00 zł	ZMDMKP9003
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ ANTRACYT	596,00 zł	ZMDMKL7016
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ ANTRACYT	596,00 zł	ZMDMKP7016
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ CHROM	606,00 zł	ZMDMKLCHROM
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ CHROM	606,00 zł	ZMDMKPCHROM
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ 2 STYCZEŃ	614,00 zł	ZMDMKLS007
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ 2 STYCZEŃ	614,00 zł	ZMDMKPS007
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ RAL 9005	614,00 zł	ZMDMKL9005
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ RAL 9005	614,00 zł	ZMDMKP9005
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ CZARNY MAT	614,00 zł	ZMDMKL9005MAT
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ CZARNY MAT	614,00 zł	ZPDMKP9005MAT
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ CZARNY MAT STR.	614,00 zł	ZMDMKLS040
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ CZARNY MAT STR.	614,00 zł	ZMDMKPS040
	DUO MAX KĄTOWY LEWY MIEDŹ W DOWOLNYM KOLORZE	629,00 zł	ZMDMKLDK*
	DUO MAX KĄTOWY PRAWY MIEDŹ W DOWOLNYM KOLORZE	629,00 zł	ZMDMKPDK*
ZESTAWY ZAWORÓW JEDNOOTWOROWYCH 50 MM			
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY LEWY BIAŁY/ANTRACYT	445,00 zł	JKL9003/JKL7016
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY PRAWY BIAŁY/ANTRACYT	445,00 zł	JKP9003/JKP7016
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY LEWY CHROM	497,00 zł	JKLCHROM
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY PRAWY CHROM	497,00 zł	JKPCHROM
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY LEWY CZARNY RAL 9005	502,00 zł	JKL9005
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY PRAWY CZARNY RAL 9005	502,00 zł	JKP9005
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY LEWY CZARNY MAT	502,00 zł	JKL9005MAT
	ZESTAW JEDNOOTWOROWY KĄTOWY PRAWY CZARNY MAT	502,00 zł	JKP9005MAT
TRÓJNIKI TERMOSTATYCZNE			
	OSIOWY LEWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ **	445,00 zł	TTL9003/TTL7016
	OSIOWY PRAWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY BIAŁY/ANTRACYT - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ **	445,00 zł	TTP9003/TTP7016
	OSIOWY LEWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ **	512,00 zł	TTLCHROM
	OSIOWY PRAWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CHROM - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ**	512,00 zł	TTPCHROM
	OSIOWY LEWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CZARNY RAL 9005 - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ **	502,00 zł	TTL9005
	OSIOWY PRAWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CZARNY RAL 9005 - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ **	502,00 zł	TTP9005
	OSIOWY LEWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT - GŁOWICA SKIEROWANA W PRAWĄ STRONĘ **	502,00 zł	TTL9005MAT
	OSIOWY PRAWY TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY CZARNY MAT - GŁOWICA SKIEROWANA W LEWĄ STRONĘ **	502,00 zł	TTP9005MAT
ZŁĄCZKI DO ZAWORÓW			
	MALOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	57,00 zł	ZPPKO
	MALOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	57,00 zł	ZMPKO
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	57,00 zł	CZPPKO
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH 2 szt.	57,00 zł	CZMPKO
	BIAŁA/ANTRACYT ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	44,00 zł	PDD9003/PDD7016
	BIAŁA/ANTRACYT ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt	44,00 zł	MDD9003/MDD7016
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt	44,00 zł	PDDCHROM
	CHROMOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	44,00 zł	MDDCHROM
	MALOWANA ZŁĄCZKA PEX DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	55,00 zł	PDDK*
	MALOWANA ZŁĄCZKA MIEDŹ DEDYKOWANA DO ZAWORÓW DUO 2 szt.	55,00 zł	MDDK*

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
	SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW ZE ZŁĄCZKAMI PEX		
	SYSTEM PODWÓJNY BIAŁY (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	120,00 zł	SMRPTP9003
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY ANTRACYT (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	120,00 zł	SMRPTP7016
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY CHROM (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	133,00 zł	SMRPTPCHROM
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY 2 STYCZEŃ (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	133,00 zł	SMRPTPS007
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY RAL 9005 (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	133,00 zł	SMRPTP9005
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY CZARNY MAT (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	133,00 zł	SMRPTP9005MAT
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY CZARNY MAT STR. (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe x 2)	133,00 zł	SMRPTPS040
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY W DOWOLNYM KOLORZE (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozety okrągłe rozety okrągłe x 2)	157,00 zł	SMRPTPDK*
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY BIAŁY (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	125,00 zł	SMRZTP9003
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY ANTRACYT (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	125,00 zł	SMRZTP7016
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY CHROM (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTPCHROM
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY 2 STYCZEŃ (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTPS007
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY RAL 9005 (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTP9005
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY CZARNY MAT (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTP9005MAT
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY CZARNY MAT STR. (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTPS040
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY W DOWOLNYM KOLORZE (złączki do rur PEX 16, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	167,00 zł	SMRZTPDK*
	SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW ZE ZŁĄCZKAMI MIEDŹ		
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY BIAŁY (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	120,00 zł	SMRPTM9003
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY ANTRACYT (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	120,00 zł	SMRPM7016
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY CHROM ((złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	133,00 zł	SMRPMCHROM
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY 2 STYCZEŃ (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	133,00 zł	SMRPMS007
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY RAL 9005 (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	133,00 zł	SMRPTM9005
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY CZARNY MAT (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	133,00 zł	SMRPTM9005MAT
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY CZARNY MAT STR. (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	133,00 zł	SMRPTMS040
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY W DOWOLNYM KOLORZE (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozety okrągłe)	157,00 zł	SMRPTMDK*
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY BIAŁY (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	125,00 zł	SMRZTM9003
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY ANTRACYT ((złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	125,00 zł	SMRZTM7016
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY CHROM (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTMCHROM
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY 2 STYCZEŃ (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTMS007
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY RAL 9005 (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTM9005
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY CZARNY MAT (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTM9005MAT
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY CZARNY MAT STR. (złączki do rur z miedzi 15, tulejki maskujące, rozeta prostokątna)	139,00 zł	SMRZTMS040
	SYSTEM MASKUJĄCY ZESPOLONY W DOWOLNYM KOLORZE (złączki do rur z miedzi 15, tulejki mask., rozeta prostokątna)	167,00 zł	SMRZTMDK*
	SYSTEM MASKUJĄCY DO ZAWORÓW BEZ ZŁĄCZEK		
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY Z TWORZYWA BIAŁY z możliwością montażu po instalacji grzejnika (2 szt.)	31,00 zł	SMSCH9003
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY Z TWORZYWA CHROM z możliwością montażu po instalacji grzejnika (2 szt.)	60,00 zł	SMSCHCHROM
	SYSTEM MASKUJĄCY PODWÓJNY Z TWORZYWA CZARNY MAT z możliwością montażu po instalacji grzejnika (2 szt.)	73,00 zł	SMSCH9005MAT
	DODATKOWE ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE		
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI BIAŁY	27,00 zł	TD9003
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI CHROM	42,00 zł	TDCHROM
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI 2 STYCZEŃ	59,00 zł	TDS007
	TRÓJNIK DO GRZAŁKI CZARNY MAT STR.	59,00 zł	TDS040
	ROZETA POJEDYNCZA (okrągła) DO ZAWORÓW W DOWOLNYM KOLORZE	45,00 zł	RPODK*
	ZESPOLONA ROZETA (owalna) DO ZAWORÓW 50 mm, W DOWOLNYM KOLORZE	82,00 zł	RZODK*
	ZESPOLONA ROZETA (prostokątna) DO ZAWORÓW 50 mm, W DOWOLNYM KOLORZE	84,00 zł	RZPDK*

* w miejsce DK wpisać żądany kolor
** w zestawie złączki do rur PEX 16

KUP W ZESTAWIE KOMPLET DO MONTAŻU

GRZAŁKI

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
	GT BIAŁA 300 W, 600 W, 900 W	320,00 zł	GTBMOC***
	GT CHROM 300 W, 600 W, 900 W	331,00 zł	GTCHMOC***
	GT SATYNA 300 W, 600 W, 900 W	331,00 zł	GTSTMOC***
	HQ BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W,600 W, 800 W, 1000 W	327,00 zł	HQBMOC***
	HQ CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W,600 W, 800 W, 1000 W	339,00 zł	HQCHMOC***
	HQ CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W,600 W, 800 W, 1000 W	333,00 zł	HQCZMOC***
	HQ GRAFIT STR. 200 W, 300 W, 400 W, 500 W,600 W, 800 W, 1000 W	339,00 zł	HQGRMOC***
	HQ ANTRACYT 200 W, 300 W, 400 W, 500 W,600 W, 800 W, 1000 W	339,00 zł	HQANTMOC***
	HQ NEW Z KABLEM BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	436,00 zł	HQNKBMOC***
	HQ NEW Z KABLEM CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	473,00 zł	HQNKCHMOC***
	HQ NEW Z KABLEM CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	473,00 zł	HQNKCZMOC***
	HQ NEW GRAFIT STR. Z KABLEM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	473,00 zł	HQNKGRMOC***
	HQ NEW ANTRACYT Z KABLEM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	482,00 zł	HQNKANTMOC***
	HQ NEW Z MASKOWNICĄ BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	459,00 zł	HQNMBMOC***
	HQ NEW Z MASKOWNICĄ CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	503,00 zł	HQNMCHMOC***
	HQ NEW Z MASKOWNICĄ CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	503,00 zł	HQNMCZMOC***
	HQ NEW GRAFIT STR. Z MASKOWNICĄ 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	503,00 zł	HQNMGRMOC***
	HQ NEW ANTRACYT Z MASKOWNICĄ 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	503,00 zł	HQNMANTMOC***
	HQ NEW BT Z KABLEM BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	508,00 zł	HQNBTKBMOC***
	HQ NEW BT Z KABLEM CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	551,00 zł	HQNBTKCHMOC***
	HQ NEW BT Z KABLEM CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	529,00 zł	HQNBTKCZMOC***
	HQ NEW BT GRAFIT STR. Z KABLEM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	529,00 zł	HQNBTKGRMOC***
	HQ NEW BT ANTRACYT Z KABLEM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	529,00 zł	HQNBTKANTMOC***
	HQ NEW BT Z MASKOWNICĄ BIAŁA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	529,00 zł	HQNBTMBMOC***
	HQ NEW BT Z MASKOWNICĄ CHROM 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	572,00 zł	HQNBTMCHMOC***
	HQ NEW BT Z MASKOWNICĄ CZARNA 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	557,00 zł	HQNBTMCZMOC***
	HQ NEW BT GRAFIT STR. Z MASKOWNICĄ 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	557,00 zł	HQNBTMGRMOC***
	HQ NEW BT ANTRACYT Z MASKOWNICĄ 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W	557,00 zł	HQNBTMANTMOC***
	LUXRAD BIAŁA W ZESTAWIE Z TRÓJNIKIEM 300 W, 600 W, 900 W,	258,00 zł	LXBMOC**
	LUXRAD CHROM W ZESTAWIE Z TRÓJNIKIEM 300 W, 600 W, 900 W,	271,00 zł	LXCHMOC**

ZESTAWY MONTAŻOWE

		kolor	cena det. netto	KOD
	DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO montowany między rurkami (3 elementowy)	biały	87,00 zł	ZMLBL
		antracyt RAL 7016	109,00 zł	ZMLAN
		2 styczeń	109,00 zł	ZMLGR
		chrom	107,00 zł	ZMLCH
	DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO montowany na poziomych rurkach (3 elementowy)	biały	54,00 zł	ZMLRBL
		czarny	65,00 zł	ZMLRCZ
	DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO z systemem montażu na tuklejkach (4 elementowy)	biały	54,00 zł	ZMLTBL
		czarny	65,00 zł	ZMLTCZ
		2 styczeń	65,00 zł	ZMLTGR
	DO GRZEJNIKÓW POKOJOWYCH koniecznym jest w zamówieniu podanie modelu grzejnika (4 elementowy)	dowolny	135,00 zł	ZMP

* w miejsce DK wpisać żądany kolor
** w zestawie złączki do rur PEX 16
*** w miejsce MOC wpisać żądaną wartość

MOC GRZAŁKI MUSI BYĆ NIŻSZA OD MOCY GRZEJNIKA

Zdjęcie	Model	cena det. netto	KOD
WIESZAKI			
	WIESZAK PUNKTOWY T z tworzywa biały	31,00 zł	WPTTBL
	WIESZAK PUNKTOWY T z tworzywa chromowany	35,00 zł	WPTTCH
	WIESZAK PUNKTOWY TRÓJKĄTNY metalowy biały/antracyt	36,00 zł	WPTBL/ANT
	WIESZAK PUNKTOWY KWADRATOWY metalowy biały/antracyt	36,00 zł	WPKBL/ANT
	WIESZAK PUNKTOWY OKRĄGŁY metalowy biały/antracyt	36,00 zł	WPOBL/ANT
	WIESZAK H prosty RELING długość 480 mm biały/antracyt	84,00 zł	WHP480BL/ANT
	WIESZAK H prosty RELING długość 570 mm biały/antracyt	88,00 zł	WHP570BL/ANT
	WIESZAK H prosty RELING długość 670 mm biały/antracyt	93,00 zł	WHP670BL/ANT
	WIESZAK H gięty RELING długość 480 mm biały/antracyt	102,00 zł	WHG480BL/ANT
	WIESZAK H gięty RELING długość 570 mm biały/antracyt	105,00 zł	WHG570BL/ANT
	WIESZAK H gięty RELING długość 670 mm biały/antracyt	109,00 zł	WHG670BL/ANT
	PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 480 mm biały/antracyt	134,00 zł	PGL480BL/ANT
	PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 570 mm biały/antracyt	147,00 zł	PGL570BL/ANT
	PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 670 mm biały/antracyt	161,00 zł	PGL670BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 295 mm biały/antracyt	332,00 zł	WZL295BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 445 mm biały/antracyt	361,00 zł	WZL445BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 518 mm biały/antracyt	376,00 zł	WZL518BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 595 mm biały/antracyt	392,00 zł	WZL595BL/ANT
	WIESZAK Z lewy długość 745 mm biały/antracyt	402,00 zł	WZL745BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 295 mm biały/antracyt	332,00 zł	WZP295BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 445 mm biały/antracyt	361,00 zł	WZP445BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 518 mm biały/antracyt	376,00 zł	WZP518BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 595 mm biały/antracyt	392,00 zł	WZP595BL/ANT
	WIESZAK Z prawy długość 745 mm biały/antracyt	402,00 zł	WZP745BL/ANT
	WIESZAK jednostronny V-lux, długość 400 mm w dowolnym kolorze	99,00 zł	VLUX400/...
	WIESZAK jednostronny V-lux, długość 500 mm w dowolnym kolorze	99,00 zł	VLUX500/...
	WIESZAK dwustronny V-lux, długość 535 mm w dowolnym kolorze	99,00 zł	VLUXD535/...
	WIESZAK dwustronny V-lux, długość 635 mm w dowolnym kolorze	99,00 zł	VLUXD635/...

info@luxrad.com

DOBIERZ WIESZAK DO GRZEJNIKA

LUX RAD

WIESZAKI		PORTAL	VITRO	V-LINE	REGULAR G	REGULAR	SATURN	GAJA	BARVA	ELIPSO	KWADRO	MARS	KILE	OVALTIC COVER	OVALTIC	SALTO I	SALTO MAX	SALTO	KASTOR	JUPITER	MERCURY	PIKO	MODEL E Z OSŁONĄ	MODEL E	NEPTUN	FLAG BIS	ATAKAMA	NEO	NEBRASKA	OPTIMUS	TOBA PODWÓJNA	TOBA	SLIM LINE	NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ	NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA	NIAGARA Z OSŁONĄ ZE SZKŁA HARTOWANEGO	NIAGARA W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ	NIAGARA Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE	NIAGARA Z LUSTREM	NIAGARA PODWÓJNA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERM.	NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ	NIAGARA PODWÓJNA	NIAGARA	FORTUNA PODWÓJNA	FORTUNA	SAHARA
WIESZAK PUNKTOWY T z tworzywa biały	WPTTBL				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
WIESZAK PUNKTOWY T z tworzywa chromowany	WPTTCH				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
WIESZAK PUNKTOWY TRÓJKĄTNY metalowy biały/antracyt	WPTBL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK PUNKTOWY KWADRATOWY metalowy biały/antracyt	WPKBL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK PUNKTOWY OKRĄGŁY metalowy biały/antracyt	WPOBL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK H prosty RELING długość 480 mm biały/antracyt	WHP480BL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK H prosty RELING długość 570 mm biały/antracyt	WHP570BL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK H prosty RELING długość 670 mm biały/antracyt	WHP670BL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK H gięty RELING długość 480 mm biały/antracyt	WHG480BL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK H gięty RELING długość 570 mm biały/antracyt	WHG570BL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK H gięty RELING długość 670 mm biały/antracyt	WHG670BL/ANT				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 480 mm biały/antracyt	PGL480BL/ANT																																													
PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 570 mm biały/antracyt	PGL570BL/ANT																																													
PÓŁKA do grzejnika łazienkowego długość 670 mm biały/antracyt	PGL670BL/ANT																																													
WIESZAK Z lewy długość 295 mm biały/antracyt	WZL295BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z lewy długość 445 mm biały/antracyt	WZL445BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z lewy długość 518 mm biały/antracyt	WZL518BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z lewy długość 595 mm biały/antracyt	WZL595BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z lewy długość 745 mm biały/antracyt	WZL745BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z prawy długość 295 mm biały/antracyt	WZP295BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z prawy długość 445 mm biały/antracyt	WZP445BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z prawy długość 518 mm biały/antracyt	WZP518BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z prawy długość 595 mm biały/antracyt	WZP595BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WIESZAK Z prawy długość 745 mm biały/antracyt	WZP745BL/ANT																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wieszak jednostronny V-lux, dł. 400 mm w dowolnym kolorze	VLUX400/...																																													
Wieszak jednostronny V-lux, dł. 500 mm w dowolnym kolorze	VLUX500/...																																													
Wieszak dwustronny V-lux, dł. 535 mm w dowolnym kolorze	VLUXD535/...																																													
Wieszak dwustronny V-lux, dł. 635 mm w dowolnym kolorze	VLUXD635/...																																													

CIEPŁO I STYL w Twoim domu

KROK 1

Znajdź odpowiedni dla Ciebie wzór i kolor grzejnika.

KROK 2

Dobierz odpowiednią moc i rozmiar.

1 m² = 80 - 130 W
moc grzejnika (75/65/20)

KROK 3

Wybierz zestaw i skorzystaj z gratisów!

+ 2 lata* gwarancji na grzejniki przy zakupie zaworów Luxrad.

KROK 4

Zainstaluj i ciesz się ciepłem w Swojej łazience.

*** Grzejniki kupione w zestawie z zaworami objęte są 8-letnią gwarancją.**

info@luxrad.com

SZCZEGÓŁY KODU PRODUKTU

NIA	1500	445	9003	ZDC
Oznaczenie modelu	Wysokość	Szerokość	Kolor	Rodzaj podłączenia

ROZWINIĘCIE OZNACZEŃ RODZAJÓW PODŁĄCZEŃ

ZBL – zasilanie boczne lewe
ZBP – zasilanie boczne prawe
ZK – zasilanie krzyżowe
ZDK – zasilanie przez dolny kolektor
ZDC – zasilanie dolne centralne
ZDL – zasilanie dolne lewe
ZDP – zasilanie dolne prawe

OZNACZENIA KOLORÓW SPECJALNYCH

5 STYCZEŃ	S001
SILBER D1	S002
SREBRO JASNE	S003
BRONZE BG600	S004
ZŁOTO ANTYCZNE	S006
2 STYCZEŃ	S007
1 LUTY	S010
4 STYCZEŃ	S011
9 STYCZEŃ	S012
4 LUTY	S014
ANODIC NATURA	S015
6 LUTY	S016
ENERGY 3	S018
SREBRO ANTYCZNE	S019
MIEDŹ ANTYCZNA	S020
MANGANESE B2350	S022
OXIDE 1	S023
ANODIC BROWN	S024
ZŁOTO	S025
OXIDE 2	S026
QUARZ 1	S027
AZURITE 4	S028
QUARZ 2	S030
RAL 3002 STRUKTURA	S033
SREBRO CIEMNE	S034
RAL 9005 TEXTURE	S035
AZURITE 2	S036
8 LUTY	S037
RAL 9010 SATYNA	S038
RAL 9016 FINE TEXTURED	S039
RAL 9005 FINE TEXTURED	S040
BARITON 2	S041
RAL 9002 FINE TEXTURED	S043
NAVY BLUE	S045
EDEN GARDEN	S046
RAL 7024 FINE TEXTURED	S047
ANODIC GOLD	S048

Dla kolorów RAL należy podawać numer z palety.
Dopłata za okleinę - 100% ceny grzejnika.

KODY CN

73221900 - GRZEJNIKI
85162910 - GRZEJNIKI ELEKTRO
84818031 - ZAWORY
85161080 – GRZAŁKI
83025000 - WIESZAKI

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie powinno zawierać pełną nazwę grzejnika, rozmiar (wysokość x szerokość), kolor, rodzaj podłączenia, kod produktu. W przypadku zaworów należy podać model, kolor, figurę.
Zamówienia prosimy przesyłać na adres mailowy **zamowienia@luxrad.com**

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Grzejniki o wadze do 30 kg – poza oznaczonymi na terenie Polski dostarczane są na koszt producenta

Grzejniki o wadze do 30 kg oznaczone – z uwagi na konstrukcję i konieczną dostawę paletową koszt dostawy wynosi – 59 zł netto.

Grzejniki o wadze powyżej 30 kg oznaczone – koszt dostawy do wys. 1200 mm – 69 zł netto, powyżej – 99 zł netto. Minimum logistyczne wynosi 3000 zł netto.

INFORMACJE DODATKOWE

Podane ceny detaliczne są cenami netto - nie zawierają podatku VAT.
Podane ceny dotyczą grzejników w kolorach standardowych: BIAŁY RAL 9003, ANTRACYT RAL 7016
W cenę grzejnika wliczono opakowanie, komplet mocowań i zawór odpowietrzający.
Asortyment LUXRAD jest stale udoskonalany i rozwijany, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane wykorzystane w opracowaniu stanowią własność autorską i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody wydawcy. Dla grzejników w kolorach innych niż biały z plastikowym systemem montażu dodawane uchwyty są chromowane
Aktualna oferta produktowa znajduje się na stronie internetowej www.luxrad.com

Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z opiekunem swojego regionu

1. Region Płn. zachód
515 996 616

2. Region Północ
510 209 735

3. Region Zachód
504 087 939

4. Region Centrum
510 086 866
797 507 577

5. Region Płd Zachód
511 056 655

6. Region Południe
510 086 886

7. Region Wschód
510 086 868
515 636 336

NOTATKI

info@luxrad.com

Obowiązuje od 1.09.2021 r.

WNIEŚ CIEPŁO I STYL DO SWOJEGO DOMU

Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp.j.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków
tel. 22 863 22 40, fax 22 863 35 15

info@luxrad.com
www.luxrad.com